



# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich handtranspallet met lage bodem AM 15l

Artikelnummer: 119061 | Serienummer: 14995092 | Bouwjaar: 2017

### Omschrijving

De Jungheinrich handtranspallet AM 15l met lage bodem en korte vorken is ontworpen voor het dagelijks vervoeren van speciale en lage palletten met een lage inrijhoogte. Deze transpallet heeft een krachtsparende hydraulische pomp, een robuuste gelaste constructie en kan onderhoudsvrij gebruikt worden.

- Geringe inrijhoogte van slechts 51 mm
- Snelhef (tot 120 kg)
- Continu gesmeerde verbindingen voor een onderhoudsvrij gebruik
- Verbeterd daalventiel om gedoseerd lasten tot 1.500 kg neer te zetten
- Robuust en duurzaam

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschade.



### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.500 kg
• Snelhef:	ja
• Vorklengte:	795 mm
• Stuurwiel materiaal:	massief rubber
• Lastwiel materiaal:	nylon
• Lastwiel uitvoering:	tandem
• Afmeting over vorken:	520 mm
• Hefbereik:	51 - 171 mm
• Totale breedte:	520 mm
• Totale lengte:	1.175 mm
• Inlooprollen:	ja
• Lastzwaartepunt:	400 mm
• Draaicirkel:	1.274 mm
• Eigen gewicht:	71 kg
• Bodemvrijheid:	13 mm
• Pompslagen max. hefhoogte:	12

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~1.070,00 €~~ **645,00 €** **-425,00 €**





# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich handtranspallet met lage bodem AM 15l

Artikelnummer: 119062 | Serienummer: 15112709 | Bouwjaar: 2020

### Omschrijving

De Jungheinrich handtranspallet AM 15l met lage bodem en korte vorken is ontworpen voor het dagelijks vervoeren van speciale en lage palletten met een lage inrijhoogte. Deze transpallet heeft een krachtsparende hydraulische pomp, een robuuste gelaste constructie en kan onderhoudsvrij gebruikt worden.

- Geringe inrijhoogte van slechts 51 mm
- Snelhef (tot 120 kg)
- Continu gesmeerde verbindingen voor een onderhoudsvrij gebruik
- Verbeterd daalventiel om gedoseerd lasten tot 1.500 kg neer te zetten
- Robuust en duurzaam

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschade.



### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.500 kg
• Snelhef:	ja
• Vorklengte:	950 mm
• Stuurwiel materiaal:	massief rubber
• Lastwiel materiaal:	nylon
• Lastwiel uitvoering:	tandem
• Afmeting over vorken:	520 mm
• Hefbereik:	51 - 171 mm
• Totale breedte:	520 mm
• Totale lengte:	1.330 mm
• Inlooprollen:	ja
• Lastzwaartepunt:	500 mm
• Draaicirkel:	1.274 mm
• Eigen gewicht:	65 kg
• Bodemvrijheid:	13 mm
• Pompslagen max. hefhoogte:	12


### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

1.070,00 € **645,00 €** -425,00 €





# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich handtranspallet met lage bodem AM 15L

Artikelnummer: 119062 | Serienummer: 15112710 | Bouwjaar: 2020

### Omschrijving

De Jungheinrich handtranspallet AM 15L met lage bodem en korte vorken is ontworpen voor het dagelijks vervoeren van speciale en lage palletten met een lage inrijhoogte. Deze transpallet heeft een krachtsparende hydraulische pomp, een robuuste gelaste constructie en kan onderhoudsvrij gebruikt worden.

- Geringe inrijhoogte van slechts 51 mm
- Snelhef (tot 120 kg)
- Continu gesmeerde verbindingen voor een onderhoudsvrij gebruik
- Verbeterd daalventiel om gedoseerd lasten tot 1.500 kg neer te zetten
- Robuust en duurzaam

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschaade.



### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.500 kg
• Snelhef:	ja
• Vorklengte:	950 mm
• Stuurwiel materiaal:	massief rubber
• Lastwiel materiaal:	nylon
• Lastwiel uitvoering:	tandem
• Afmeting over vorken:	520 mm
• Hefbereik:	51 - 171 mm
• Totale breedte:	520 mm
• Totale lengte:	1.330 mm
• Inlooprollen:	ja
• Lastzwaartepunt:	500 mm
• Draaicirkel:	1.274 mm
• Eigen gewicht:	65 kg
• Bodemvrijheid:	13 mm
• Pompslagen max. hefhoogte:	12

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

1.070,00 € **645,00 €** -425,00 €





# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich handtranspallet AM 22, geluidsgeïsoleerd

Artikelnummer: 125010 | Serienummer: 15220234 | Bouwjaar: 2022

### Omschrijving

De geluidsgeïsoleerde Jungheinrich handtranspallet AM 22 is bijzonder stil zodat u de transpallet ook voor transport en leveringen op rustige locaties kunt gebruiken. Dankzij de geluidsarme wielen en de dempingsmatten bent u verzekerd van een stil transport.

- Beperking van het geluidsniveau van het goedertransport tot een minimum
- Ergonomische bediening voor rechts- en linkshandigen
- Zeer wendbaar in erg kleine ruimten

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschaad.



### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 2.200 kg
- Vorklengte: ..... 1.150 mm
- Stuurwiel materiaal: ..... massief rubber
- Lastwiel materiaal: ..... polyurethaan (PU)
- Lastwiel uitvoering: ..... tandem
- Afmeting over vorken: ..... 520 mm
- Hefbereik: ..... 83 - 205 mm
- Totale breedte: ..... 520 mm
- Totale lengte: ..... 1.520 mm
- Inlooprollen: ..... ja
- Geluidsdemping: ..... ja
- Lastzwaartepunt: ..... 600 mm
- Draaicirkel: ..... 1.274 mm
- Eigen gewicht: ..... 63 kg
- Bodemvrijheid: ..... 30 mm
- Pompslagen max. hefhoogte: ..... 12

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~871,00 €~~ **611,00 €** **-260,00 €**







# MAGAZIJN**VERKOOP**

## Ameise handtranspallet PTM 2.5 met handrem

Artikelnummer: 197335 | Serienummer: 42352106/0151 | Bouwjaar: 2020

### Omschrijving

De Ameise handtranspallet PTM 2.5 is uitgerust met een geïntegreerde trommelrem die u als rij- en vastzetrem kunt gebruiken. Deze transpallet garandeert u een veilig gebruik op ongelijk terrein en op hellingen.

- Robuuste kwaliteit dankzij het gelaste frame en de verstevigde stuurdisel
- Lange levensduur door de hoogwaardige hydraulische pomp met overbelastingsventiel
- Volledig met rubber beklede handgreep voor een vaste grip en bescherming tegen de koude
- Smeernippel voor makkelijk onderhoud
- Inrijrollen om eenvoudig over drempels en onderlatten van palletten te rijden

### Staat

**GOEDE STAAT.** Krassen op de vorken.



### Technische specificaties

• Capaciteit:	2.500 kg
• Vorklengte:	1.150 mm
• Stuurwiel materiaal:	massief rubber
• Lastwiel materiaal:	polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering:	enkelvoudig
• Afmeting over vorken:	540 mm
• Hefbereik:	85 - 200 mm
• Totale breedte:	540 mm
• Totale lengte:	1.545 mm
• Inlooprollen:	ja
• Lastzwaartepunt:	600 mm
• Draaicirkel:	1.275 mm
• Eigen gewicht:	76 kg
• Bodemvrijheid:	37 mm
• Rem:	voorkant
• Hefhoogte per pompslag:	7,5 mm

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~754,00 €~~ **529,00 €** **-225,00 €**





# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich elektrische transpallet EJE M13 lithium-ion met weegschaal

Artikelnummer: 225167 | Serienummer: F5002577 | Bouwjaar: 2022

### Omschrijving

De Jungheinrich EJE M13 biedt u een aantrekkelijke instap in het segment van de elektrische transpalletten. Dankzij de geïntegreerde weegschaal beschikt u bovendien over een mobiel weegstelsel. U weegt en verplaatst goederen met slechts één apparaat.

- Vier weegsensoren voor nauwkeurige weegresultaten
- Weergave in stappen van 1 kg
- Max. 1% afwijking van het gewogen gewicht
- Automatische uitschakeling van de weegschaal na 5 minuten
- Onderhoudsvrije, krachtige lithium-ion batterij
- Volledige elektrische rij- en heffunctie

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 1.300 kg
- Vorklengte: ..... 1.150 mm
- Afmeting over vorken: ..... 550 mm
- Aandrijving: ..... elektrisch
- Hefbereik: ..... 90 - 210 mm
- Hefsoort: ..... elektrisch
- Hefmotor vermogen: ..... 1,2 kW
- Totale breedte: ..... 650 mm
- Totale lengte: ..... 1.605 mm
- Draaicirkel: ..... 1.357 mm
- Eigen gewicht (inclusief batterij): ..... 218 kg
- Bodemvrijheid: ..... 35 mm
- Rijsnelheid met last/onbelast: ..... 4,5 / 5 km/u
- Soort batterij: ..... lithium-ion
- Batterijspanning: ..... 25,6 V / unit
- Batterijcapaciteit: ..... 50 Ah / unit
- Max. helling belast/onbelast: ..... 4 / 10%


### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

4.969,00 € **4.469,00 €** -500,00 €





# MAGAZIJNVERKOOP

## Ameise elektrische transpallet PTE 1.1 lithium-ion

Artikelnummer: 223572 | Serienummer: N21062001652 | Bouwjaar: 2020

### Omschrijving

De Ameise elektrische transpallet PTE 1.1 met lithium-ion batterij biedt een slim alternatief voor de handtranspallet. Deze transpallet werd ontwikkeld als instapmodel voor licht gebruik over korte afstanden. Met de speciale maat over de vorken van 685 mm is deze uitvoering geschikt voor het opnemen van brede, speciale palletten.

- Volledig elektrische rij- en heffunctie
- Licht, kort en wendbaar, ook in kleine ruimten
- Onderhoudsvrije lithium-ion batterij
- Toegang via Smart-Magnetic-Key, geïntegreerd diagnosesysteem

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschade.



### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 1.100 kg
- Vorklengte: ..... 1.150 mm
- Stuurwiel materiaal: ..... polyurethaan (PU)
- Lastwiel materiaal: ..... polyurethaan (PU)
- Afmeting over vorken: ..... 685 mm
- Aandrijving: ..... elektrisch
- Heffbereik: ..... 80 - 195 mm
- Totale breedte: ..... 685 mm
- Totale lengte: ..... 1.537 mm
- Lastzwaartepunt: ..... 600 mm
- Draaicirkel: ..... 1.337 mm
- Eigen gewicht (inclusief batterij): ..... 129 kg
- Rijsnelheid met last/onbelast: ..... 4,6 / 4,8 km/u
- Soort batterij: ..... lithium-ion
- Batterijspanning: ..... 24 V / unit
- Batterijcapaciteit: ..... 20 Ah / unit
- Max. helling belast/onbelast: ..... 4 / 16%

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~1.758,00 €~~ **1.233,00 €** **-525,00 €**

**LI-ION**  
technology





# MAGAZIJNVERKOOP

## Ameise elektrische transpallet PTE 1.1 lithium-ion

Artikelnummer: 223570 | Serienummer: N21062013146 | Bouwjaar: 2022

### Omschrijving

De Ameise elektrische transpallet PTE 1.1 biedt een slim alternatief voor de handtranspallet. U heft, verplaatst en zet lasten volledig elektrisch neer waardoor u ergonomisch kunt werken. Deze transpallet is ideaal voor licht gebruik over korte afstanden tijdens bedrijfsintern goederentransport.

- Volledig elektrische rij- en heffunctie
- Licht, kort en wendbaar, ook in kleine ruimten
- Onderhoudsvrije lithium-ion batterij
- Toegang via Smart-Magnetic-Key, geïntegreerd diagnosesysteem

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 1.100 kg
- Vorklengte: ..... 800 mm
- Stuurwiel materiaal: ..... polyurethaan (PU)
- Lastwiel materiaal: ..... polyurethaan (PU)
- Afmeting over vorken: ..... 520 mm
- Aandrijving: ..... elektrisch
- Heffbereik: ..... 80 - 195 mm
- Totale breedte: ..... 520 mm
- Totale lengte: ..... 1.187 mm
- Lastzwaartepunt: ..... 600 mm
- Draaicirkel: ..... 987 mm
- Eigen gewicht (inclusief batterij): ..... 112 kg
- Rijsnelheid met last/onbelast: ..... 4,6 / 4,8 km/u
- Soort batterij: ..... lithium-ion
- Batterijspanning: ..... 24 V / unit
- Batterijcapaciteit: ..... 20 Ah / unit
- Max. helling belast/onbelast: ..... 4 / 16%

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~1.757,00 €~~ **1.407,00 €** **-350,00 €**

**LI-ION**  
technology







# MAGAZIJNVERKOOP

## Ameise elektrische stapelaar PSE 1.2 lithium-ion

Artikelnummer: 242804 | Serienummer: N21062017534 | Bouwjaar: 2022

### Omschrijving

De Ameise elektrische stapelaar PSE 1.2 is het instapmodel in het segment van de elektrische stapelaars. Deze stapelaar is ontworpen voor licht gebruik over korte afstanden bij binnentoepassingen en is veelzijdig inzetbaar.

- Onderhoudsvrije lithium-ion batterij
- Geïntegreerde lader voor flexibel gebruik
- Optimaal zicht door de mast dankzij het compacte mastprofiel
- CurveControl om veilig bochten te nemen
- Kruipgangknop en toegang via pincode

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 1.200 kg
- Vorklengte: ..... 1.150 mm
- Stuurwiel materiaal: ..... polyurethaan (PU)
- Lastwiel materiaal: ..... polyurethaan (PU)
- Lastwiel uitvoering: ..... enkelvoudig
- Afmeting over vorken: ..... 570 mm
- Hefmast: ..... enkele hefmast
- Hefbereik: ..... 86 - 1.914 mm
- Hefmotor vermogen: ..... 2,2 kW
- Hoogte hefmast uitgeschoven: ..... 2.330 mm
- Totale breedte: ..... 800 mm
- Totale lengte: ..... 1.710 mm
- Lastzwaartepunt: ..... 600 mm
- Draaicirkel: ..... 1.350 mm
- Eigen gewicht (inclusief batterij): ..... 500 kg
- Bodemvrijheid: ..... 24 mm
- Rijsnelheid met last/onbelast: ..... 4,2 / 4,5 km/u
- Hefsnelheid belast/onbelast: ..... 0,11 / 0,16 m/s
- Soort batterij: ..... lithium-ion
- Batterijspanning: ..... 24 V / unit
- Batterijcapaciteit: ..... 60 Ah / unit
- Max. helling belast/onbelast: ..... 5 / 10%

### Levertermijn


Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~4.518,00 €~~ **3.618,00 €** **-900,00 €**

**LI-ION**  
technology





# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10

Artikelnummer: 101256 | Serienummer: 15096130 | Bouwjaar: 2019

### Omschrijving

De handbediende Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10 is op vele manieren te gebruiken. U kunt hem als handtranspallet, heftafel, klaarzettafel of werkbank inzetten. Lasten tot 1.000 kg pompt u met enkele slagen tot een aangename en ergonomische werkhoogte. Vanaf een hefhoogte van 400 mm stabiliseren steunpoten de schaarhefwagen.

- Automatische snelhef tot 120 kg
- 800 mm hefhoogte voor ergonomisch gebruik
- Ergonomische, met beide handen bedienbare disselkop

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschade.



### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.000 kg
• Snelhef:	ja
• Vorklengte:	1.150 mm
• Stuurwiel materiaal:	massief rubber
• Lastwiel materiaal:	nylon (zwart)
• Lastwiel uitvoering:	enkelvoudig
• Afmeting over vorken:	560 mm
• Hefbereik:	86 - 800 mm
• Hefsoort:	handmatig
• Totale breedte:	560 mm
• Totale lengte:	1.650 mm
• Lastzwaartepunt:	600 mm
• Draaicirkel:	1.635 mm
• Eigen gewicht:	158,6 kg
• Bodemvrijheid:	30 mm
• Pompslagen max. hefhoogte:	28 / 56


### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

1.367,00 € **967,00 €** -400,00 €





# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10

Artikelnummer: 116689 | Serienummer: 15195858 | Bouwjaar: 2021



### Omschrijving

De handbediende Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10 is op vele manieren te gebruiken. U kunt hem als handtranspallet, heftafel, klaarzettafel of werkbank inzetten. Lasten pompt u met enkele slagen tot een aangename en ergonomische werkhoogte. Vanaf een hefhoogte van 400 mm stabiliseren steunpoten deze schaarhefwagen.

- Automatische snelhef tot 120 kg
- 800 mm hefhoogte voor ergonomisch gebruik
- Ergonomische, met beide handen bedienbare disselkop

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschade.



### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.000 kg
• Snelhef:	ja
• Vorklengte:	1.150 mm
• Stuurwiel materiaal:	polyurethaan (PU)
• Lastwiel materiaal:	polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering:	enkelvoudig
• Afmeting over vorken:	560 mm
• Hefbereik:	86 - 800 mm
• Hefsoort:	handmatig
• Totale breedte:	560 mm
• Totale lengte:	1.650 mm
• Lastzwaartepunt:	600 mm
• Draaicirkel:	1.635 mm
• Eigen gewicht:	158,2 kg
• Pompslagen max. hefhoogte:	28 / 56

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~1.457,00 €~~ **1.022,00 €** **-435,00 €**





# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10e

Artikelnummer: 125302 | Serienummer: 24920036 | Bouwjaar: 2023

### Omschrijving

De Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10e biedt u Jungheinrich premiumkwaliteit en veelzijdige gebruiksmogelijkheden. U kunt deze schaarhefwagen inzetten als handtranspallet, heftafel, klaarzettafel of werkbank. Met één druk op de knop tilt u lasten tot een optimale en ergonomische werkhoogte. Met de geïntegreerde lader kunt u de batterij ook aan elk 230 V stopcontact laden.

- Onderhoudsvrije batterij
- Ergonomisch, met beide handen te bedienen disselkop
- Overdrukventiel om overbelasting te voorkomen
- Eenvoudig laden met de geïntegreerde lader

### Staat

**GOEDE STAAT.** Beperkte verschade.



### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.000 kg
• Snelhef:	ja
• Vorklengte:	1.150 mm
• Stuurwiel materiaal:	polyurethaan (PU)
• Lastwiel materiaal:	polyurethaan (PU)
• Lastwiel uitvoering:	enkelvoudig
• Afmeting over vorken:	560 mm
• Aandrijving:	handmatig
• Hefbereik:	86 - 800 mm
• Hefsoort:	elektrisch
• Hefmotor vermogen:	0,5 kW
• Totale breedte:	560 mm
• Totale lengte:	1.650 mm
• Lastzwaartepunt:	600 mm
• Draaicirkel:	1.635 mm
• Eigen gewicht:	208 kg
• Soort batterij:	gelbatterij
• Batterijspanning:	12 V / unit
• Batterijcapaciteit:	70 Ah / unit

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

3.212,00 € **2.572,00 €** **-640,00 €**







# MAGAZIJNVERKOOP

## Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10e

Artikelnummer: 174822 | Serienummer: 24918136 | Bouwjaar: 2022



### Omschrijving

De Jungheinrich schaarhefwagen AMX 10e biedt u Jungheinrich premiumkwaliteit en veelzijdige gebruiksmogelijkheden. U kunt deze schaarhefwagen inzetten als handtranspallet, heftafel, klaarzettafel of werkbank. Met één druk op de knop tilt u lasten tot een optimale en ergonomische werkhoogte. Met de geïntegreerde lader kunt u de batterij ook aan elk 230 V stopcontact laden.

- Onderhoudsvrije batterij
- Ergonomisch, met beide handen te bedienen disselpop
- Overdrukventiel om overbelasting te voorkomen
- Eenvoudig laden met de geïntegreerde lader

### Staat

**GOEDE STAAT.** Krassen op de vorken.



[Bekijk dit artikel online](#)

### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.000 kg
• Snelhef:	ja
• Vorklengte:	1.150 mm
• Stuurwiel materiaal:	nylon (zwart)
• Lastwiel materiaal:	nylon (zwart)
• Lastwiel uitvoering:	enkelvoudig
• Afmeting over vorken:	560 mm
• Aandrijving:	handmatig
• Hefbereik:	86 - 800 mm
• Hefsoort:	elektrisch
• Hefmotor vermogen:	0,5 kW
• Totale breedte:	560 mm
• Totale lengte:	1.650 mm
• Lastzwaartepunt:	600 mm
• Draaicirkel:	1.635 mm
• Eigen gewicht:	202 kg
• Soort batterij:	gelbatterij
• Batterijspanning:	12 V / unit
• Batterijcapaciteit:	70 Ah / unit


### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~3.133,00 €~~ **2.508,00 €** **-625,00 €**





# MAGAZIJNVERKOOP

## Ameise schaarheftafel

Artikelnummer: 167633 | Bouwjaar: 2022


### Omschrijving

De Ameise stationaire schaarheftafel kan zowel op de vloer gemonteerd worden als in de grond verzonken worden. Het platform van deze heftafel wordt elektrisch opgeheven en neergelaten waardoor ergonomisch werken nog comfortabeler en productiever wordt.

- Elektrische platformaandrijving
- Traploze hydraulische hoogteverstelling
- Externe bedieningsmodule met drukknop, sleutelschakelaar en noodstop
- Krachtige pomp met overdrukventiel voor een lange levensduur
- Eenvoudig te onderhouden

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

• Capaciteit:	500 kg
• Hefbereik:	190 - 1.010 mm
• Heffunctie:	elektrohydraulisch
• Platform type:	gesloten
• Platform hoogte:	65 mm
• Platform breedte:	800 mm
• Platform diepte:	1.300 mm
• Schaartype:	eenvoudig
• Hefsnelheid belast/onbelast:	55 m/s
• Heftijd:	15 s
• Hefcycli max.:	10 / u
• Frequentie:	50 Hz
• Hefmotor vermogen:	0,75 kW
• Spanning:	380 V
• Stroomsterkte:	16 A
• Eigen gewicht:	183 kg


### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~1.349,00 €~~ **1.079,00 €** **-270,00 €**





# MAGAZIJN**VERKOOP**

## Rollenbaan voor verrijdbare schaarheftafels

Artikelnummer: 103536 | Aantal beschikbaar: 1 stuk

### Omschrijving

De rollenbaan voor verrijdbare schaarheftafels is ideaal om zware afgewerkte of halfafgewerkte componenten van de ene productielijn naar de volgende te transporteren. De stalen rollenbaan bevestigt u in een handomdraai op het platform.

- Aanvullende rollenbaan voor verrijdbare schaarheftafels
- Frame van profielstaal met bijpassende bevestigingsvoorziening
- Gemaakt van gepoedercoat staal
- Slag-, kras- en stootvast
- Uitgerust met lichtlopende, kogelgelagerde stalen wielen

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties


- Capaciteit: ..... 500 kg
- Breedte: ..... 520 mm
- Diepte: ..... 1.010 mm
- Materiaal: ..... staal
- RAL-kleur: ..... RAL 7016  
antracietgrijs
- Eigen gewicht: ..... 31 kg

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~499,00 €~~ **299,00 €** **-200,00 €**



# MAGAZIJNVERKOOP

## Nilfisk schrobmachine SC401

Artikelnummer: 196620 | Aantal beschikbaar: 1 stuk

### Omschrijving

De Nilfisk meeloop schrobmachine SC401 onderscheidt zich door haar eenvoudig gebruik en haar gebruiksvriendelijk en compact ontwerp. Deze schrobmachine kan onder andere gebruikt worden in de handel, horeca of gezondheidszorg.

- Eenvoudige bediening door OneTouch systeem
- Tankinhoud 30/30 l
- Krachtige zuigmotor voor een perfect reinigings- en droogresultaat
- Trackclean voor het evalueren van het reinigingsresultaat
- Met kabel, niet draadloos
- Exclusief batterij en lader, optioneel verkrijgbaar

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

- Toepassingsbereik: ..... binnen
- Bedrijf: ..... netstroom
- Spanning: ..... 230 V
- Frequentie: ..... 50 - 60 Hz
- Tankvolume vers water: ..... 30 l
- Tankvolume vuil water: ..... 30 l
- Theoretische oppervlaktecapaciteit: ..... 1.720 m<sup>2</sup>/u
- Praktische oppervlaktecapaciteit: ..... 860 m<sup>2</sup>/u
- Veegbreedte: ..... 430 mm
- Borsteltoerental: ..... 170 omw/min
- Borstelaanpersdruk: ..... 30 kg
- Zuigmotor vermogen: ..... 280 W
- Hoogte: ..... 1.055 mm
- Breedte: ..... 720 mm
- Diepte: ..... 1.160 mm
- Eigen gewicht: ..... 144 kg

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~3.401,00 €~~ **2.051,00 €** -1.350,00 €







# MAGAZIJN**VERKOOP**

## Bauer lasthaak

Artikelnummer: 128653 | Aantal beschikbaar: 1 stuk

### Omschrijving

De Bauer verzinkte lasthaak maakt een veilige opname en transport van zware lasten mogelijk. Op basis van zijn constructiewijze kunt u hem zowel met een heftruck als met een kraan gebruiken.

- Met behulp van een klem snel en eenvoudig te bevestigen
- Tegen afglijden beveiligd
- Wartelhaak inbegrepen
- Hijsoog voor lastopname met de kraan

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 1.000 kg
- Materiaal: ..... staal
- Oppervlak: ..... verzinkt
- Hoogte: ..... 395 mm
- Breedte: ..... 300 mm
- Diepte: ..... 180 mm
- Aantal inrijokers: ..... 1
- Inrijokers hoogte: ..... 68 mm
- Inrijokers breedte: ..... 168 mm


### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~244,00 €~~ **144,00 €** **-100,00 €**





# MAGAZIJNVERKOOP

## Kettingpaal met inklapbare voet

Artikelnummer: 120043 | Aantal beschikbaar: 1 stuk

### Omschrijving

De kettingpaal met inklapbare voet is ideaal als mobiel hulpmiddel voor een snelle afzetting. Makkelijk op te bergen en te transporteren.

- Inklapbaar en praktisch op te bergen
- Gemaakt van weerbestendige kunststof
- Met zand gevulde kunststofvoet voor meer stabiliteit
- Twee geïntegreerde kettingogen per paal
- Voor binnen en buiten

### Technische specificaties

- Kettingpaal hoogte: ..... 900 mm
- Kettingpaal diameter: ..... 50 mm
- Kettingpaal materiaal: ..... kunststof
- Voetvorm: ..... vierhoekig
- Voetmateriaal: ..... kunststof, gevuld met zand
- Uitklapbaar: ..... ja
- Kleur: ..... rood, wit
- Eigen gewicht: ..... 4 kg
- Voet diepte: ..... 280 mm
- Voet breedte: ..... 280 mm

### Staat

**NIEUW.**




### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

82,90 € **47,90 €**

**-35,00 €**



# MAGAZIJNVERKOOP

## Flexibele afzetpaal

Artikelnummer: 147283 | Aantal beschikbaar: 3 stuks

### Omschrijving

Met de flexibele afzetpalen beveilgt u zones comfortabel en goed zichtbaar af. De flexibele afzetpalen zijn gemaakt van polyurethaan en zijn zodoende duurzaam en robuust.

- Uiterst robuust, overrijdbaar en weersbestendig
- Minder risico op ongevallen
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor keilboutbevestiging
- Reflecterende stroken, 's nachts goed zichtbaar
- Oplichtende signaalkleuren

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

- Afzetpalen/-beugels eigenschappen:.....vaststaand
- Kopvorm:.....ronde kop
- Hoogte boven grond:.....300 mm
- Palen diameter:.....80 mm
- Legbordbevestiging diameter:.....200 mm
- Totale lengte:.....300 mm
- Materiaal:.....polyurethaan (PU)
- Zichtbaarheid:.....retroreflecterend
- Berijdbaar:.....ja
- Assemblage:.....voor keilboutbevestiging
- Bevestigingsmateriaal inclusief:.....ja
- Kleur:.....geel
- Eigen gewicht:.....0,93 kg

### Levertermijn


Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs (per stuk)

~~30,90 €~~ **20,90 €**

**-10,00 €**





# MAGAZIJNVERKOOP

## Portofino garderobekast

Artikelnummer: 148190 | Aantal beschikbaar: 1 stuk


### Omschrijving

De stabiel geconstrueerde Portofino garderobekast zorgt dankzij de ventilatieopeningen voor een aangenaam klimaat in het kastinterieur en is zodoende optimaal geschikt voor het opbergen van kleding. Voor een handig gebruik is de kast voorzien van een kledingstang, inclusief twee metalen schuifhaken.

- Hoogwaardige stalen garderobekast met ventilatieopeningen
- Rechts scharnierende deuren inclusief cilinderslot met twee sleutels
- Verzonken greep met geïntegreerde etikethouder aan de deuren

### Staat

**GOEDE STAAT.** Deuk bovenaan. Deuren gaan probleemloos open en toe.



### Technische specificaties

- Totale hoogte: ..... 1.800 mm
- Totale breedte: ..... 1.200 mm
- Totale diepte: ..... 500 mm
- Aantal compartimenten: ..... 3
- Compartiment breedte: ..... 400 mm
- Aantal vakken: ..... 3
- Aantal kledinghaken: ..... 4
- Deuraanslag: ..... rechts
- Compartimentuitrusting: ..... hoedenplank, kledingstang
- Front materiaal: ..... plaatstaal
- Behuizing materiaal: ..... plaatstaal
- Oppervlakte voorzijde: ..... poedercoating
- Behuizing oppervlakte: ..... poedercoating
- Deurtype: ..... klapdeur
- Deuruitrusting: ..... etikethouder, ventilatieopeningen
- Slottype: ..... cilinderslot
- Aantal sleutels: ..... 2
- Fronten RAL-kleur (variabel): ..... RAL 3003, robijnrood
- Onderbouw: ..... poten
- Kastgebruik: ..... garderobe
- Levering: ..... voorgemonteerd


### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~436,05 €~~ **261,05 €** **-175,00 €**





# MAGAZIJNVERKOOP

## Treston TP-werktafel

Artikelnummer: 224882

### Omschrijving

Met de handmatig in de hoogte verstelbare Treston TP-werktafel met ESD-bescherming kunt u ergonomisch werken. Met inbusschroeven verstelt u de tafel in enkele seconden tussen 650 en 900 mm.

- Stabiel, gepoedercoat stalen frame
- Sterke spaanplaat met hogedruklaminering
- ESD-bescherming voor industriële en technische omgevingen
- Met nivellering

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties


- Capaciteit: ..... 150 kg
- Hoogte: ..... 900 mm
- Breedte: ..... 700 mm
- Diepte: ..... 500 mm
- Dikte werkblad: ..... 25 mm
- Kleur werkblad: ..... lichtgrijs
- Werkblad materiaal: ..... hogedruk-laminaat (HPL)
- Bevestiging tafelpoten: ..... vastgeschroefd
- Kleur gestel: ..... lichtgrijs
- Gestel materiaal: ..... staal
- Verrijdbaar: ..... neen
- Kabelkanaal: ..... neen
- In hoogte verstelbaar: ..... manueel
- Levering: ..... gedemonteerd

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~457,00 €~~ **277,00 €** **-180,00 €**



# MAGAZIJNVERKOOP

## Toetsenbord- en muishouder voor Rocholz paktafelsysteem

Artikelnummer: 151291

### Omschrijving

Met de toetsenbord- en muishouder met scharnierende arm kunt u uw PC comfortabel en eenvoudig bedienen vanaf het pakstation. Daardoor kunt u het volledige werkblad gebruiken voor uw werkzaamheden. De houder kan flexibel aan staanders, dwarsbalken of profielen worden bevestigd.

- Verstelbare hoek van de houder

### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 10 kg
- Hoogte: ..... 120 mm
- Breedte: ..... 640 mm
- Diepte: ..... 708 mm
- Materiaal: ..... aluminium
- Eigen gewicht: ..... 3 kg

### Staat

**NIEUW.**




### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs

~~289,00 €~~ **174,00 €** **-115,00 €**



# MAGAZIJN**VERKOOP**

## Witte etiketten voor magazijnbakken

Artikelnummer: 128259 | Aantal beschikbaar: 4 sets van 50 stuks

### Omschrijving

Witte etiketten voor magazijnbakken zonder kijkopening.

### Technische specificaties

- Breedte: ..... 31 mm
- Lengte: ..... 83 mm
- Materiaal: ..... papier
- Aanbrenging: ..... opening
- Opdruk: ..... blanco, beschrijfbaar
- Kleur: ..... wit
- Set: ..... 1 set = 50 stuks

### Staat

**NIEUW.**




### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs (per set)

~~14,40 €~~ **8,40 €**

**-6,00 €**



# MAGAZIJNVERKOOP

## Magazijnbakken zonder inkijkopening

Artikelnummer: 170465 | Aantal beschikbaar: 25 sets van 8 stuks

### Omschrijving

Deze magazijnbakken zonder inkijkopening kunnen in rekken worden gebruikt. De geribbelde bodem zorgt voor een goede stabiliteit. De bakken zijn chemisch bestendig, sterk en stapelbaar.

- Gemaakt van polypropyleen
- Chemisch bestendig
- Stapelbaar

### Technische specificaties

- Buitenmaat hoogte: ..... 83 mm
- Buitenmaat breedte: ..... 186 mm
- Buitenmaat diepte: ..... 300 mm
- Kleur: ..... blauw
- Beugels/handgrepen: ..... greepkom
- Scheidingswanden aantal: ..... 3
- Stapelbaarheid: ..... op elkaar
- Set: ..... 1 set = 8 stuks

### Staat

**NIEUW.**

### Levertermijn


Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling

### Prijs (per set)

~~39,00 €~~ **29,00 €**

**-10,00 €**





# MAGAZIJN**VERKOOP**

## Opzetframe voor palletonderwagen Fetra

Artikelnummer: 132615 | Aantal beschikbaar: 1 stuk

### Omschrijving

Het opzetframe voor de palletonderwagen Fetra kan in eerste instantie gebruikt worden om de hoogte aan te passen aan de omstandigheden in het bedrijfsproces. Dit opzetframe is gemaakt van stabiel hoekstaal en vereenvoudigt het werken.

- Gelast frame van gepoedercoat hoekstaal
- Met vanghoeken en schroefbare bevestiging
- Voor een aangename werkhoogte en een stabiel transport

### Technische specificaties

• Capaciteit:	1.200 kg
• Hoogte:	370 mm
• Breedte:	1.210 mm
• Diepte:	810 mm
• Materiaal:	staal
• Dikte:	5 mm
• Eigen gewicht:	19 kg
• Oppervlak:	poedercoating
• Pallet breedte:	1.200 mm
• Pallet diepte:	800 mm

### Staat

**NIEUW.**



### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaling


### Prijs

~~159,00 €~~ **94,00 €**

**-65,00 €**







# MAGAZIJN**VERKOOP**

## Ameise steekwagen

Artikelnummer: 167743 | Aantal beschikbaar: 1 stuk

### Omschrijving

De Ameise steekwagen van staal is door zijn robuuste kwaliteit geschikt voor dagelijks gebruik. Op de grote steek leunen de goederen veilig tegen het horizontale buisprofiel en de grote buisbeugel. Hierdoor is de steekwagen ook optimaal geschikt om lange voorwerpen te vervoeren. Dankzij de glijvlakken met randbescherming van hoogwaardige kunststof kunt u de steekwagen moeiteloos de trap optillen.

- Met kunststof loopvlakken
- Frame van gepoedercoate stalen buizen

### Staat

**NIEUW.**



### Technische specificaties

- Capaciteit: ..... 250 kg
- Hoogte: ..... 1.305 mm
- Breedte: ..... 570 mm
- Diepte: ..... 605 mm
- Schoptype: ..... vaststaand
- Schopvorm: ..... geopend blad
- Materiaal schop: ..... staal
- Schopbreedte: ..... 320 mm
- Oppervlakte schop: ..... poedercoating
- Diepte steek: ..... 250 mm
- Gestel materiaal: ..... staal
- Gestel oppervlakte: ..... poedercoating
- Glijsledes: ..... met uitwisselbare glijvlakken
- Banden: ..... luchtbanden
- Eigen gewicht: ..... 18 kg

### Levertermijn

Op stock in magazijn - snelle levering of afhaal

### Prijs

~~158,00 €~~ **93,00 €**

**-65,00 €**