



# Transpaleta eléctrica de barra timón

## AME 13

Altura de elevación: 110 mm / Capacidad de carga: 1300 kg

# AME 13

## El clásico modelo de entrada entre las transpaletas eléctricas.

Óptima para el transporte sencillo de palets.

Las transpaletas eléctricas fiables y rentables AME 13 son nuestros económicos modelos de iniciación en el segmento de las transpaletas eléctricas. Resultan ideales para tareas sencillas como el transporte diario de palets en almacenes y tiendas.

Gracias a su construcción compacta y su tara extremadamente baja, las transpaletas destacan especialmente en espacios reducidos y en entornos sensibles al peso con una maniobrabilidad impresionante. La robusta carrocería, el fácil manejo y la gran eficiencia energética garantizan un rendimiento fiable.

Una batería de iones de litio se encarga de la máxima disponibilidad que, gracias a la función de Impulso y Oportunidad para la carga, puede incrementar aún más su rendimiento. El elemento de mando adecuado tanto para diestros como zurdos le facilita un manejo fácil al usuario.

### Todas las ventajas de un vistazo

- La clásica carretilla de entrada para el transporte eficiente de palets.
- Gran maniobrabilidad en zonas estrechas del almacén.
- Potente batería de iones de litio con cambio de batería sencillo.
- Elemento de mando ergonómico de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como diestros.
- Calidad fiable Jungheinrich con componentes de larga duración.

# Su transpaleta eléctrica Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

¿Les presentamos? Nuestro clásico entre las transpaletas eléctricas, la Jungheinrich AME 13. Gracias al acabado estable y los materiales robustos, las carretillas realizan tareas variadas de transporte con una facilidad pasmosa.

### Gran estabilidad

- Ruedas de apoyo para un comportamiento de marcha estable de la carretilla incluso a plena carga.
- Rodillos de horquillas en tándem en combinación con rodillos auxiliares en las puntas de horquillas protegidas para una toma y un depósito confortable de los palets.



## Eficiencia

Máxima potencia con las carretillas más eficientes.

Servicio a varios turnos, servicio 24 horas o trabajar con una batería mientras se carga la segunda batería –ningún problema para nuestra altamente eficiente transpaleta eléctrica AME 13. ¡Le esperan rendimientos máximos con costes bajos de funcionamiento!

### Tecnología avanzada de iones de litio

- Potente batería de iones de litio para una máxima disponibilidad y breves tiempos de carga.
- Cambio de batería rápido y sencillo gracias al práctico sistema de inserción.

### Elevada eficiencia de costes

- Ciclos de vida más largos y servicio libre de mantenimiento.
- Procesos de carga eficientes sin ninguna infraestructura de carga costosa.



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

¡Más movimiento para el tráfico de mercancías de su empresa! Con las transpaletas de barra timón eléctricas AME 13 contará con el mejor equipamiento para el transporte eficiente de palets –nunca antes la elevación, el descenso y el desplazamiento de bienes era tan seguro.

### Funcionamiento seguro

- Acceso fácil a todos los componentes de la carretilla gracias a la estructura abierta del sistema de marcha y frenado.
- Gracias a la carcasa IP 54, tanto el sistema de control como las clavijas están protegidos óptimamente contra el polvo y la humedad.

### Navegación precisa

- Lanza de barra timón adaptada ergonómicamente con un código fácil de colores y símbolos a prueba de desgaste en las teclas para un manejo intuitivo.
- Manejo fácil mediante el elemento de mando apto tanto para zurdos como diestros.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudi- nal)	Velocidad de eleva- ción sin carga
AME 13 (550x800)	1300 kg	5 km/h	1993 mm	0,03 m/s
AME 13 (550x1150)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s
AME 13 (685x1000)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s
AME 13 (685x1150)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s

Jungheinrich Colombia S.A.S  
Parque Industrial San Jorge, Bodega 57  
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera  
Mosquera, Cundinamarca  
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457  
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co  
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las  
fábricas alemanas de Norderstedt  
Moosburg y Landsberg están  
certificadas.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**