



Transpalette manual

AM V05

Altura de elevación: 390 mm / Capacidad de carga: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05





Tabla VDI

Versión: 11/2022

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM V05
	1.3	Grupo de tracción			Manuell
	1.4	Manipulación			Hand
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	500
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	400
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1120
Pesos	2.1	Peso propio		kg	155
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	320 / 325
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	101 / 54
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			C-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 180 x 50
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82 x 40
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀	mm	122
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁	mm	700
Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃	mm	390
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃	mm	85
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	1405
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂	mm	450
	4.21.1	Ancho total	b ₁	mm	760
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Ancho exterior de las horquillas	b ₅	mm	140
	4.26	Ancho entre brazos portadores/superficies de carga	b ₄	mm	640
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂	mm	30
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2005
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1425
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,05

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich Colombia S.A.S

Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**