



Elektrisk palletruck

AME 13

Løfthøyde: 110 mm / Løftekapasitet: 1300 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

AME 13

Den klassiske basismodellen blant elektriske palletrucker

Perfekt til enkel transport av paller.

Pålitelige og kostnadseffektive AME 13 er den prisgunstige basismodellen vår i segmentet elektriske palletrucker. Den egner seg best til enkle, hverdagslige oppgaver som transport av paller i lagerbygg og butikker. Med kompakt konstruksjon og lav egenvekt imponerer den elektriske palletrucken særlig der plassen er liten og underlagets bæreevne begrenset. Det robuste karosseriet, enkel manøvrering og god energiøkonomisering gjør den pålitelig i bruk. Litiumionbatteriet med hurtiglading gjør at du får enda bedre ytelse og maksimal tilgjengelighet på trucken. Betjeningsenheten passer både venstre- og høyrehendte truckførere.

Fordeler

- Klassisk basismodell til effektiv transport av paller.
- God manøvrerbarhet i trange lagerområder
- Kraftig litiumionbatteri med enkelt batteribytte.
- Ergonomisk betjeningsenhet som passer både høyre- og venstrehendte.
- Pålitelig Jungheinrich-kvalitet med slitesterke komponenter.

Jungheinrich sine elektriske palletrucker med maksimale fordeler for kunden.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

La oss presentere ... klassikeren blant våre elektriske palletrucker – Jungheinrich AME 13. Takket være solid utførelse og robuste materialer takler disse truckene et bredt spekter av transportoppgaver med imponerende letthet.

Høy stabilitet

- Støttehjul gir trucken stabile kjøreegenskaper når den er fullastet.
- Tandem-gaffelruller i kombinasjon med beskyttede innkjøringsruller gjør opptak og nedsetting av paller svært komfortabelt.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Drift over flere skift, døgkontinuerlig drift eller arbeid med det ene batteriet mens det andre står til lading – ikke noe problem med våre effektive elektriske palletrucker AME 13. Forvent topp ytelser med lave driftskostnader!

Avansert Li-ionteknologi

- Kraftig Li-ionbatteri for maksimal tilgjengelighet og rask lading.
- Raskt og ukomplisert batteribytte takket være praktisk plug-in-system.

Høy kostnadeffektivitet

- Lengre livssyklus og vedlikeholdsfri drift.
- Effektiv lading uten kostbar ladeinfrastruktur.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Nå blir det fart på varetransporten i bedriften din! Med den elektriske ledetrucken AME 13 er du godt rustet til effektiv palletransport. Aldri før har løfting, senking og flytting av last vært tryggere.

Sikker drift

- Kjøre- og bremsesystemets åpne konstruksjon gir enkel tilgang til alle komponenter på trucken.
- Med kapslingsgrad IP54 er elektronikk og støpsel optimalt beskyttet mot støv og fukt.

Presis navigasjon

- Ergonomisk tilpasset ledehendel med tydelig fargekoding og slitesterke symboler på knappene for intuitiv betjening.
- Betjeningsenhet som er enkelt å håndtere både for venstre- og høyrehendte.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
AME 13 (550x800)	1300 kg	5 km/h	1993 mm	0,03 m/s
AME 13 (550x1150)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s
AME 13 (685x1000)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s
AME 13 (685x1150)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**