



# Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

## AME 15

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1500 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# **Jungheinrich AME 15**

## **Silná střední třída v sektoru elektrických vozíků.**

**Zaručená pomoc při každodenní přepravě palet.**

Naše flexibilní a nákladově efektivní elektrické vozíky AME 15 představují hospodárnou střední třídu v segmentu elektrických nízkozdvižných vozíků. Jsou perfektními pomocníky při použití na nákladním automobilu a při každodenní přepravě palet.

Díky své kompaktní konstrukci a extrémně malé vlastní hmotnosti přesvědčí tyto vozíky svojí mimořádnou obratností zejména ve stísněném prostoru a také v prostředí, ve kterém hraje hmotnost obzvlášť důležitou roli. Automatické snížení rychlosti při jízdě do zatáček a režim pomalého pojezdu zajistí maximální bezpečnost práce.

Bezúdržbové lithium-iontové baterie jsou zárukou maximální dostupnosti. Jejich výkon lze navíc zvýšit díky funkci nabíjení - Opportunity. Ergonomicky koncipovaný ovládací prvek a přístup pomocí kódu PIN zpříjemňují obsluhu práce.

### **Přehled výhod**

- Silný elektrický vozík střední třídy pro použití ve vnitřních prostorách i venku.
- Vysoce výkonné lithium-iontové baterie s velmi snadnou výměnou.
- Automatické snížení rychlosti při jízdě do zatáček pro bezpečnost při pojezdu.
- Přístup pomocí kódu PIN jako ochrana proti neoprávněnému použití vozíku.
- Spolehlivá kvalita Jungheinrich založená na komponentách s dlouhou životností.

# Váš elektrický vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka



## Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Když se jedná o zvedání či přepravu břemen, je hlavním cílem efektivita. Jungheinrich elektrický vozík AME 15 si bez problémů poradí s nejrůznějšími úkoly při každodenní manipulaci s paletami.

### Kontrolovaná práce

- Přesná kontrola výšky zasunutí vidlí do palety k eliminaci škod na paletách a vozících.
- Tandemové válečky vidlí v kombinaci se zakrytovanými zaváděcími válečky pro komfortní příčné uložení palet.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Bezpečnost ve vašem skladu nám leží na srdci. Proto jsme vybavili naše elektrické vozíky AME 15 moderními funkcemi pojezdu. Vaši zaměstnanci i přepravované zboží jsou tak neustále chráněni.

### Maximální bezpečnost

- Kontrola rychlosti při jízdě do zatáčky zabraňuje překlopení vozíku a usnadňuje manipulaci.
- Šneková rychlost pro pojezd se vztyčenou ojí pro práci v těsných prostorech – např. ve výtahu nebo na nákladním automobilu.
- Robustní ocelový rám pro ochranu před poškozením.

### Přesná navigace

- Odpružená oj pro maximální jízdní komfort a k ochraně komponent vozíku.
- Snadná manipulace díky ergonomickému ovládacímu prvku, koncipovanému pro praváky i leváky.



## Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími stroji.

Díky nejmodernějším lithium-iontovým bateriím jsou naše nízkozdvíhové vozíky AME 15 optimálně vybavené pro práci ve vícesměnném provozu. Inteligentní funkce jako je diagnostika chyb CAN-Bus nebo přístup pomocí kódu PIN pro vyšší efektivitu.

### Bezúdržbová lithium-iontová baterie

- Vysoký stupeň nákladové efektivity díky delší životnosti a bezúdržbovému provozu.
- Lithium-iontová baterie umožňuje díky funkci rychlého nabíjení flexibilní použití.
- Efektivní nabíjení bez finančně náročné nabíjecí infrastruktury.

### Inovativní technologie

- Diagnostika chyb CAN-Bus k zajištění nerušeného provozu vozíku.
- Přístup pomocí kódu PIN k zamezení použití vozíku neautorizovanými osobami.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
AME 15 (540x800mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (540x1000mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (540x1150mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (685x1000mm)	1500 kg	4,8 km/h		0,02 m/s
AME 15 (685x1150mm)	1500 kg	4,8 km/h		0,02 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v  
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**