



Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi

AME 15

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 1500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Jungheinrich AME 15

A felső középkategória az elektromos emelőkocsik szegmensében.

Rutinos segítség a napi raklapszállítás során.

A rugalmas és költséghatékony AME 15 elektromos emelőkocsik gazdaságos középkategóriás gépek az elektromos villás raklapszállítók szegmensében. Tökéletes segítséget jelentenek tehergépjárműveken való szállítás esetén vagy a napi raklapszállítás során.

Kompakt kialakításuk és rendkívül alacsony saját tömegük révén különösen szűk helyeken és terhelésre érzékeny környezetben kiemelkedően teljesítenek. A kanyarokban való automatikus sebességcsökkentés, valamint a fokozott vezetési kontrollt biztosító lassúmenet maximális biztonságot garantál a munkavégzés során.

A karbantartásmentes lítiumion-akkumulátor maximális rendelkezésre állást biztosít, az Opportunity töltési funkció pedig további teljesítménynövekedést szavatol. A kezelő munkáját ergonomikus kezelőelem és PIN-kódos hozzáférés is megkönnyíti.

Előnyök áttekintése

- Erős középkategóriás elektromos emelőkocsi beltéri és kültéri használatra.
- Nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor, egyszerű akkumulátorcserével.
- Automatikus sebességcsökkentés kanyarmenetben a biztonság érdekében.
- PIN-kódos hozzáférés a jármű illetéktelen használata elleni védelem érdekében.
- Megbízható Jungheinrich minőség hosszú élettartamú komponensekkel.

Jungheinrich elektromos emelőkocsi az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt tartva



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Áruk emelésénél és mozgásánál legfontosabb célunk a hatékonyság. A Jungheinrich AME 15 elektromos emelőkocsi sokrétű feladatokat képes könnyedén ellátni a napi raklapszállítás során.

Szabályozott munkavégzés

- A villa betolási mélységének pontos szabályozása a raklapok és járművek károsodásának elkerülése érdekében.
- Védett bevezető görgőkkel kombinált tandem villagörgők a kényelmes keresztirányú raklappelvitel érdekében.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az Ön raktárának a biztonsága fontos számunkra. Ezért az AME 15 elektromos emelőkocsikat fejlett menetfunkciókkal láttuk el, hogy az Ön munkavállalói és a rakomány mindig maximálisan védve legyenek.

Maximális biztonság

- A kanyarodás közben működésbe lépő sebességszabályozás megakadályozza az emelőkocsi megbillenését és megkönnyíti a kezelését.
- Lassúmenet függőleges kezelőkarral történő haladáshoz szűk területeken, pl. felvonókban vagy tehergépkocsikon való munkavégzés esetén.
- Robusztus acélváz a károsodás elleni maximális védelemért.

Precíz navigáció

- Rugós kezelőkar a maximális menetkényelem és a gépkomponensek védelme érdekében.
- Egyszerű kezelés a bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas ergonomikus kezelőelem révén.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb raklapszállítókkal.

A legújabb lítiumion technológiának köszönhetően az AME 15 villás emelőkocsi ideálisak hosszú munkavégzéshez többműszakos üzemeltetés esetén. Az intelligens funkciók, pl. a CAN-Bus hibadiagnosztika vagy a PIN-kódos hozzáférés tovább növelik a hatékonyságot.

Karbantartásmentes lítiumion-akkumulátor

- Nagy költséghatékonyság a hosszabb élettartam és a karbantartásmentes üzem révén.
- A lítiumion-akkumulátor a gyorsöltési funkció segítségével rugalmas használatot tesz lehetővé.
- Hatékony töltési folyamatok költséges töltési infrastruktúra nélkül.

Innovatív technológia

- CAN-Bus hibadiagnosztika a jármű zavartalan működésének biztosítása érdekében.
- PIN-kódos hozzáférés az illetéktelen személyek általi használat megakadályozásához.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Tehervonatás	Töltési sebesség	Értéktartomány	Maximális sebesség	Maximális töltési sebesség	Maximális szállítási sebesség	Maximális szállítási távolság	Maximális szállítási súly	Maximális szállítási térfogat	Maximális szállítási költség	Maximális szállítási idő	Maximális szállítási költség	Maximális szállítási idő	Maximális szállítási költség	Maximális szállítási idő	Maximális szállítási költség	Maximális szállítási idő	Maximális szállítási költség	Maximális szállítási idő	Maximális szállítási költség
A	1		4	0																
M	5		,	,																
E	0		8	0																
1	0		k	2																
5	k		m	m																
(g		/	/																
6			h	s																
8																				
5																				
x																				
1																				
1																				
5																				
0																				
m																				
)																				

Jungheinrich Hungária Kft.
 2051 Biatorbágy
 Vendel Park, Tormásrét u. 14
 Telefon: +36 23/531 500
 Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
 www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
 Norderstedtben, Moosburgban,
 Landsbergben és az alkatrészellátó-
 központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
 ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
 az európai biztonsági
 követelményeknek.

