



# Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky

## AME 13

Výška zdvihu: 110 mm / Nosnosť: 1300 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# AME 13

## Klasický vstupný model medzi elektrickými vysokozdvížnými vozíkmi.

**Optimálne riešenie na jednoduchú prepravu paliet.**

Spoločiteľ a cenovo výhodné elektrické vysokozdvížné vozíky AME 13 sú našimi lacnými vstupnými modelmi v segmente elektrických vysokozdvížných vozíkov. Skvelo sa hodia na vykonávanie jednoduchých úloh, ako je každodenná preprava paliet v skladoch a obchodoch. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii a extrémne nízkej vlastnej hmotnosti nadchnú tieto vysokozdvížné vozíky svojou pôsobivou obratnosťou zvlášť v stiesnených priestoroch a prostrediach citlivých na hmotnosť. Robustná karoséria, jednoduchá manipulácia a maximálna energetická účinnosť zaručujú spoľahlivú výdrž. Maximálnu dostupnosť zabezpečuje lítiovo-iónová batéria, ktorá vďaka podporným nabíjacím funkciám dokáže svoj výkon ešte viac zvýšiť. Ovládací prvok vhodný pre pravákov aj ľavákov umožňuje obsluhu jednoduchú manipuláciu.

### Prehľad všetkých výhod

- Klasický vstupný vozík na efektívnu prepravu paliet.
- Vysoká manévrovateľnosť v stiesnených skladovacích priestoroch.
- Výkonná lítiovo-iónová batéria s jednoduchou výmenou.
- Ergonomický ovládací prvok vhodný pre pravákov aj ľavákov.
- Spoľahlivá kvalita Jungheinrich s komponentmi, ktoré majú dlhú životnosť.

# Váš elektrický vysokozdvížný vozík Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom



### Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Nech sa páči! Naša klasika v segmente elektrických vysokozdvížných vozíkov: Jungheinrich AME 13. Vďaka stabilnému spracovaniu a robustným materiálom vybavujú vozíky množstvo prepravných úloh s pôsobivou ľahkosťou.

#### Vysoká stabilita

- Oporné kolesá pre stabilné jazdné vlastnosti vysokozdvížného vozíka aj pri plnom zaťažení.
- Tandemové vidlicové rolne v kombinácii s chránenými zavádzacími rolňami na pohodlné zdvíhanie a spúšťanie palet.



### Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

Viaczmenná prevádzka, 24-hodinová prevádzka alebo práca s batériou počas toho, ako sa druhá batéria nabíja – pre naše vysokoefektívne elektrické vysokozdvížné vozíky AME 13 to nie je žiadny problém. Očakávajte maximálnu výdrž pri súčasných nízkych prevádzkových nákladoch!

#### Pokroková lítiovo-iónová technológia

- Výkonná lítiovo-iónová batéria na maximálnu dostupnosť a krátke doby nabíjania.
- Rýchla a jednoduchá výmena batérie vďaka praktickému zasúvaciemu systému.

#### Vysoká efektivita nákladov

- Dlhé životné cykly a bezúdržbová prevádzka.
- Efektívne procesy nabíjania bez drahej nabíjacej infraštruktúry.



### Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Do vašej vnútropodnikovej prepravy tovaru vnesú pohyb! S elektrickým ručne vedeným vozíkom AME 13 budete skvelo vybavení na efektívnu prepravu palet – ešte nikdy neboli zdvíhanie, spúšťanie a preprava tovaru také bezpečné.

#### Bezpečná prevádzka

- Ľahký prístup k všetkým vozíkovým komponentom vďaka otvorenej konštrukcii jazdného a brzdového systému.
- Riadenie a konektor sú vďaka krytu triedy IP 54 optimálne chránené pred prachom a vlhkosťou.

#### Presná navigácia

- Ergonomicky upravené rameno oja s jasným farebným označením a neošúchateľnými tlačidlami symbolmi na intuitívnu obsluhu.
- Jednoduchá manipulácia vďaka ovládaciemu prvku vhodnému pre ľavákov aj pravákov.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/záťaž	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
AME 13 (550x800)	1300 kg	5 km/h	1993 mm	0,03 m/s
AME 13 (550x1150)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s
AME 13 (685x1000)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.  
Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**