




Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky **AME 15**

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 1500 kg

AME 15



Tabuľka VDI

Stav: 02/2023

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu		AME 15
	1.3	Pohon		Elektrický
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1500
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	947
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1183
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	126
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	626 / 1000
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	97 / 29
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø210 x 70
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø80 x 70
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x / 4
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁ mm	525
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h ₃)	h ₃ mm	115
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	mm	700 / 1160
	4.15	Výška v spustenom stave	h ₁₃ mm	80
	4.19	Celková dĺžka	l ₁ mm	1530
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l ₂ mm	380
	4.21.1	Celková šírka	b ₁ mm	685
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	47 x 160 x 1150
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b ₅ mm	685
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂ mm	33
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast mm	1733
	4.35	Polomer otáčania	W _a mm	1330
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	4,6 / 4,8
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,02 / 0,02
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,05 / 0,04
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	4 / 16
	5.10	Prevádzková brzda		elektromagnetická
El. motor/ elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	0,65
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,5
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 36
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	7
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča	dB (A)	70

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**