



Elektrisk dragtruck

EZS 010

Dragkraft: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Den kompakta dragtrucken för lättare drift.

För transport av små laster över korta sträckor.

Vår kompakta och mångsidiga minidragtruck EZS 010 är den perfekta hjälpredan för energisnål dragning av släp med upp till 1 000 kg. Den är perfekt för en kostnadseffektiv, snabb och enkel transport av laster i trånga utrymmen eller med dragtåg. Optimal för livsmedelsaffärer och sjukhus samt överallt annars där mindre laster behöver transporteras kortare sträckor. 24 V-drivmotorn med trefas växelströmsteknik ger hög energieffektivitet. Drivhjulet som är skyddat av chassit och den väl synliga, lättåtkomliga kopplingen tillför ytterligare säkerhet. Dessutom finns ett brett utbud av kopplingssystem för många olika typer av vagnar. Den lättöverskådliga, kompakta och användarvänliga designen möjliggör vändning på stället. Den ergonomiskt utformade, driftsäkra styrarmen och tre valbara körprogram gör arbetet med minidragtrucken mycket effektivt och bekvämt.

Fördelar

- Extremt smidig och kompakt
- Underhållsfri 24 V-drivmotor med trefas växelströmsteknik
- Ergonomisk och säker styrarm
- Inbyggd laddare för laddning i vanligt eluttag
- Brett utbud av kopplingssystem för många olika typer av släp

Din dragtruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Denna dragtruck får aldrig slut på energi: Den inbyggda laddaren garanterar snabb, okomplicerad laddning i vanliga eluttag.

Innovativ växelströmsteknik

- Hög prestanda samtidigt som driftkostnaderna sänks tack vare underhållsfri växelströmsteknik.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.
- 2 års garanti på drivmotorn.
- Lätt åtkomst till alla delar tack vare en frontkäpa i ett stycke med endast två skruvar.
- Säkert skydd mot damm och fukt genom kapslad styrenhet och kontakt enligt IP 54.

Effektiv drift

- Enkel laddning i varje eluttag tack vare inbyggd laddare.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

På lagret är det A och O att alltid ha bra översikt. Vi stöder föraren med detta genom många olika displayer.

Alltid välinformerad

- De optimalt arrangerade kontrollinstrumenten ger alltid föraren full överblick.
- Kombinerad laddningsvakt (3-färgad lysdiod) med laddningsindikator.
- CanDis (tillval) informerar om batteriets laddningstillstånd, drifttid och felkoder.
- Aktivering av trucken med PIN-kod och val mellan tre körprogram via knappsats (tillval).
- Inställbara körparametrar via CanDis och CanCode (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Vårt dragtruckssortiment erbjuder maximal flexibilitet tack vare det breda utbudet med olika kopplingar för nästan varje driftbehov.

Arbeta ergonomiskt

- Styrhandtaget är perfekt anpassat till förarens ergonomiska behov.
- Färgsystematik och knappar med försänkt/upphöjd utformning för intuitiv manövrering.
- Optimalt anpassat handtag för truckföraren.
- Krypfarternappen är lätt att nå vid körning med styrarmen i upprätt läge.
- Högsta driftsäkerhet med beröringsfria sensorer som är skyddade enligt IP65.
- Strömbrytare för enkel manövrering oavsett styrarmsläge.

Individuella kopplingslösningar

- Drift med olika typer av släp är möjlig, både via standardkopplingar (t.ex. instickskoppling) och anpassade kopplingar.
- Montering av standardkopplingar på chassit om släpet har en egen styrkinematik.
- Användning av en kopplingsarm med anpassad hållare för släp som inte kan styra själva. På så vis kan släpen enkelt styras.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Nominell dragkraft	Körhastighet utan last
EZS 010	200 N	6 km/h

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg
och Landsberg i Tyskland är certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**