



# Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

## AME 15

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1500 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# **Jungheinrich AME 15**

## **Sähkökäyttöisten lavansiirtovaunujen vakuuttavaa keskiluokkaa.**

**Kouliintunut apuri lavojen päivittäiseen kuljetukseen.**

Jungheinrichin joustavat ja kustannustehokkaat sähkökäyttöiset AME 15 -lavansiirtovaunut edustavat sähkökäyttöisten lavansiirtovaunujen taloudellista keskiluokkaa. Ne ovat täydellisiä apureita kuorma-autokäyttöön ja kuormalavojen päivittäiseen kuljetukseen.

Kompaktin rakenteensa ja erittäin alhaisen omapainonsa ansiosta ne toimivat vakuuttavasti etenkin ahtaissa ja painon kannalta kriittisissä tiloissa. Kaarreajonopeuden automaattinen alennus ja ajon hallintaa parantava hidasajo pitävät huolen työskentelyn maksimaalisesta turvallisuudesta.

Huoltovapaa litiumioniakku takaa trukin käytettävyyden tilanteessa kuin tilanteessa ja akun Opportunity-varaustoiminto nostaa suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. Ergonominen hallintalaite ja PIN-koodiin perustuva käyttöoikeusjärjestelmä tekevät trukin käsittelystä vaivatonta.

### **Edut pähkinänkuoressa**

- Sähkökäyttöisten lavansiirtovaunujen vakuuttava keskiluokan malli sisä- ja ulkokäyttöön.
- Tehokas litiumioniakku ja helppo akun vaihto.
- Automaattinen ajonopeuden mukautus kaarteissa lisää ajon turvallisuutta.
- PIN-koodiin perustuva käyttöoikeusjärjestelmä suojaa trukkia luvattomalta käytöltä.
- Luotettavaa Jungheinrich-laatua ja pitkäikäiset komponentit.

# Jungheinrichin sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu ajaa asiakkaan etua.



## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Tehokkuus on tärkein tavoitteemme tavaroiden nostamisessa ja siirtämisessä. Jungheinrichin sähkökäyttöinen AME 15 - lavansiirtovaunu suoriutuu vaivatta erilaisista päivittäisistä lavankuljestehtävistä.

### Hallittua työskentelyä

- Haarakoiden työntymisyyden tarkka hallinta estää lava- ja trukkivaurioita.
- Haarukan paripyörät ja suojatut liukurullat pehmentävät kuormalavojen poikittaiskäsitelyä.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Varastosi turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi olemme varustaneet sähkökäyttöiset AME 15 - lavansiirtovaunumme edistyksellisillä ajotoiminnoilla, jotka suojaavat sekä työntekijöitäsi että kuljetettavia tavaroita aina optimaalisesti.

### Maksimaalista turvallisuutta

- Kaarreajonopeuden hallinta estää lavansiirtovaunun kallistumisen ja helpottaa sen käsittelyä.
- Ryömintäajotoiminto ajettaessa ohjaisaisa pystyasennossa ahtaissa tiloissa, kuten hisseissä ja kuorma-autojen lavoilla.
- Kestävä teräsrunko suojaa tehokkaasti vaurioilta.

### Tarkkaa navigointia

- Jousitettu ohjaisaisa takaa erinomaisen ajomukavuuden ja suojaa samalla trukkikomponentteja.
- Sekä vasen- että oikeakätisille soveltuvan, ergonomisen hallintalaitteen ansiosta trukin käsittely sujuu kaikilta kuljettajilta yhtä vaivattomasti.



## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Uusimman litiumioniteknikan ansiosta Jungheinrichin AME 15 - haarukkavaunut soveltuvat mitä parhaiten pitkäkestoiseen työskentelyyn monivuorokäytössä. Älykkäät toiminnot, kuten CAN-Bus-väylän kautta tapahtuva vianmääritys ja PIN-koodiin perustuva käyttöoikeusjärjestelmä, lisäävät tehokkuutta entisestään.

### Huoltovapaa litiumioniakku

- Pidempi elinkaari ja huoltovapaa käyttö tarkoittavat erinomaista kustannustehokkuutta.
- Litiumioniakun pikavaraustoiminto tekee käytöstä joustavaa.
- Tehokkaat varausprosessit ilman kallista varausinfrastruktuuria.

### Innovatiivista teknologiaa

- CAN-Bus-väylän kautta tapahtuva vianmääritys takaa trukin häiriöttömän käytön.
- PIN-koodiin perustuva käyttöoikeusjärjestelmä estää luvattoman käytön.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

	Ni- mi	Kan- ta- vuus	Trag- mel- kuor- ma	fligh- ten ve- to- voi- ma	hts- li- kor- nen keus ta ve- (enint.)	Ajon- kuor- ta le- peus (la- mat- va ta 800 x 1 200	työs- vä- no- peus kuor- ta	Nos- to- ton kor- keus (maks.)	Huol- ton kor- keus (maks.)	Mas- ton kor- keus (maks.)	Ajon- ton kor- keus (maks.)	Sä- le- ni- gung (max.)	Nos- to- ni- peus- vyys	Nos- to- ni- peus- vyys	Ko- koi- kor- ta- keus vien	Kul- je- tet- ta- va- ro- den tyy- pit	Ni- mel- nen tu- ven le- jen va- det va- ro- den mi- tat	För- der- dig- keit (max.)	Besch- win- gung (max.)	logistinen toiminto
A	1					4		0												
M	5					,		,												
E	0					8		0												
1	0					k		2												
5	k					m		m												
(	g					/		/												
6						h		s												
8																				
5																				
x																				
1																				
1																				
5																				
0																				
)																				

Jungheinrich Lift Truck Oy  
 Ahjonkulma 1  
 04220 Kerava  
 Tel. 010 616 8585  
 Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
 www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
 Norderstedtissa, Moosburgissa ja  
 Landsbergissa ovat sertifioituja  
 Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
 ohella.

ISO 9001  
 ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
 eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**