



Transpalet electric pietonal

AME 13

Înălțime de ridicare: 110 mm / Capacitate de încărcare: 1300 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

AME 13

Modelul de bază clasic între transpaleți.

Optim pentru transportul simplu al paleților.

Transpaleții electrici fiabili și cu costuri eficiente AME 13 sunt cele mai convenabile modele de bază în segmentul transpaleților electrici cu scaun lateral cu furcă. Aceștia se potrivesc cel mai bine pentru sarcini simple precum transportul zilnic al paleților în depozite și magazine.

Datorită structurii compacte și a masei proprii extrem de reduse, acești transpaleți își dovedesc eficiența în special pe spații înguste și în medii sensibile la greutate, având o manevrabilitate impresionantă. Caroseria robustă, manevrarea cu ușurință și eficiența energetică maximă garantează fiabilitatea și performanța.


Bateria Litiu-ion garantează disponibilitatea maximă, astfel randamentul acestor utilaje poate fi sporit și mai mult cu ajutorul funcțiilor de încărcare Boost și Opportunity. Elementul de operare pentru manevrarea cu ușurință atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă aduce un plus de confort pentru operator.

Toate avantajele pe scurt

- Echipament clasic de bază pentru transportul eficient al paleților.
- Manevrabilitate ridicată în zone de depozitare înguste.
- Baterie Litiu-ion cu schimbare simplă.
- Element de operare ergonomic pentru manevrarea cu ușurință atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.
- Calitate dovedită Jungheinrich cu componente durabile.

Transpaletul dumneavoastră electric de la Jungheinrich

cu avantaje maxime pentru client



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Ne permiteți să vă prezentăm? Modelul clasic dintre transpaletii noștri electrici, Jungheinrich AME 13. Datorită prelucrării stabile și a materialelor robuste, echipamentele realizează cu ușurință diverse sarcini de transport.

Stabilitate sporită

- Roți de sprijin pentru stabilitatea în deplasare a stivuitorului, chiar și cu sarcină maximă.
- Rolele pentru furci în tandem în combinație cu rolele frontale protejate pentru preluarea și depunerea confortabilă a paletelor.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Funcționarea în mai multe schimburi de lucru, funcționarea timp de 24 de ore sau operarea cu o baterie în timp ce a doua baterie este încărcată – nicio problemă pentru transpaletii noștri electrici AME 13 ultra-eficienți. Bucurați-vă de o performanță maximă la costuri de funcționare minime!

Tehnologie Litiu-ion avansată

- Baterie Litiu-ion puternică pentru disponibilitate maximă și timpi de încărcare reduși.
- Schimbare mai rapidă și mai simplă a bateriei, datorită sistemului de cuplare practic.

Eficiență sporită a costurilor

- Cicluri de viață mai îndelungate și funcționarea fără necesar de întreținere.
- Procese de încărcare eficiente, fără infrastructură costisitoare de încărcare.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Acum, traficul intern de mărfuri devine cu adevărat dinamic! Cu transpaletii electrici cu manșă de comandă AME 13 sunteți echipați perfect pentru transportul eficient al paletelor – niciodată operațiunile de ridicare, coborâre și deplasare a bunurilor nu au fost atât de sigure.

Funcționare în siguranță

- Acces simplu la toate componentele echipamentului, datorită construcției deschise a sistemului de deplasare și frânare.
- Sistemul de comandă și fișele sunt protejate optim împotriva prafului și a umidității, datorită carcasei IP 54.

Navigare precisă

- Braț ergonomic al manșei de comandă cu codarea clară a culorilor și simboluri ale tastelor fără uzură, pentru operarea intuitivă.
- Manevrare simplă datorită elementului de operare adecvat pentru manevrarea atât cu mâna stângă cât și cu mâna dreaptă.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
AME 13 (550x800)	1300 kg	5 km/h	1993 mm	0,03 m/s
AME 13 (550x1150)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s
AME 13 (685x1000)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s

Jungheinrich România S.R.L
Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**