



Elektrisk palleløfter med styrestang

AME 15

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 1500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Jungheinrich AME 15

Den stærke mellemklasse i segmentet for elpalleløftere.

Kyndig hjælp til den daglige palletransport.

Vores fleksible og omkostningseffektive elpalleløftere AME 15 er rentable trucks i mellemklassen i segmentet for elpalleløftere. De er de perfekte hjælpere, når det drejer sig om på- og aflæsning af lastbiler eller den daglige palletransport.


Med deres kompakte konstruktion og den ekstremt lave egenvægt overbeviser de især på lidt plads og i vægtfølsomme omgivelser. Den automatiske hastighedsreduktion i kurver, samt den lave hastighed til øget kørekontrol giver maksimal sikkerhed ved arbejdet.

Det vedligeholdelsesfrie litium-ion-batteri sikrer maksimal tilgængelighed, og Opportunity-opladningsfunktionen øger ydelsen endnu mere. Det ergonomiske betjeningsselement samt adgang med pinkode letter håndteringen for brugeren.

Alle fordele ved første øjekast

- Kraftig elpalleløfter i mellemklassen til brug inden- og udendørs.
- Kraftigt litium-ion-batteri med enkelt batteriskift.
- Automatisk hastighedstilpasning i kurvekørsel til sikker kørsel.
- Adgang med pinkode beskytter mod uautoriseret anvendelse af trucken.
- Pålidelig Jungheinrich-kvalitet med holdbare komponenter.

Din Jungheinrich-elpalleløfter giver maksimale fordele



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Hvis det drejer sig om løft eller transport af gods, er effektivitet vores højeste mål. Jungheinrichs elpalleløfter AME 15 klarer uden problemer mange forskellige opgaver i den daglige palletransport.

Kontrolleret arbejde

- Præcis styring af gafflernes indstikdybde betyder, at man undgår skader på paller og trucks.
- Tandemgaffelruller kombineret med beskyttede indløbsruller giver komfortabel opsamling og nedsætning af paller.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Vi går meget op i sikkerheden på dit lager. Derfor har vi forsynet vores elpalleløfter AME 15 med avancerede kørefunktioner, så dine medarbejdere og varerne altid er beskyttet optimalt.

Maksimal sikkerhed

- Hastighedskontrollen ved kørsel i kurver letter håndteringen og forhindrer, at palleløfteren vælter.
- Sneglefart til kørsel med styrestangen i lodret stilling til arbejde i trange områder som f.eks. elevatorer og lastbiler.
- Robust stålramme beskytter i høj grad mod skader.

Præcis navigation

- Affjedret styrestang giver optimal kørekomfort samt beskyttelse af truckens komponenter.
- Enkel håndtering med ergonomisk betjeningselement, der kan anvendes af både højre- og venstrehådede.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Takket være den mest moderne litium-ion-teknologi er vores AME 15-håndløftevogn optimalt udstyret til lang tids arbejde i flerholdsdrift. Intelligente funktioner som CAN-Bus-fejl diagnose eller adgang med pinkode øger yderligere effektiviteten.

Vedligeholdelsesfrie litium-ion-batterier

- Høj omkostningseffektivitet takket være længere livscyklusser og ingen vedligeholdelse.
- Litium-ion-batteriet giver mulighed for fleksibel anvendelse med lynladefunktionen.
- Effektive ladeprocesser uden dyr ladeinfrastruktur.

Innovativ teknologi

- CAN-Bus-fejl diagnose sikrer fejlfri drift af trucken.
- Adgang med pinkode hindrer, at uautoriserede personer benytter trucken.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

	Navn	Kategori	Tragkraft (kN)	Nogetræk (kN)	Løftehøjde (m)	Køretøjshøjde (m)	Arbejdsbredde (m)	Løftekapacitet (kg)	Serievægt (kg)	Masthøjde (m)	Køretøjshøjde (m)	Løftehøjde (m)	Løftekapacitet (kg)	Totalløftehøjde (m)	Tyngdecenter (mm)	Nogetræk (kN)	Diagonalstabilitet	Transporthøjde (m)	Accelleration	Logistisk funktion
A	1			4	0															
M	5			,	,															
E	0			8	0															
1	0			k	2															
5	k			m	m															
(g			/	/															
6				h	s															
8																				
5																				
x																				
1																				
1																				
5																				
0																				
)																				

Jungheinrich Danmark A/S
 Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
 Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
 Telefon 7027 6040
 Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
 www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

