




Elektrisk palleløfter med styrestang **AME 15**

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 1500 kg

AME 15



Kendtegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		AME 15	
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Gående	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	947
	1.9	Akselafstand	y	mm	1183
	Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg
2.2		Akselbelastning med last for/bag		kg	626 / 1000
2.3		Akselbelastning uden last for/bag		kg	97 / 29
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø210 x 70
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø80 x 70
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x / 4
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	525
Basismaal	4.4	Slagtilfælde (h ₃)	h ₃	mm	115
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.		mm	700 / 1160
	4.15	Højde sænket	h ₁₃	mm	80
	4.19	Samlede længde	l ₁	mm	1530
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂	mm	380
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁	mm	685
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	47 x 160 x 1150
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b ₅	mm	685
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂	mm	33
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast	mm	1733
	4.35	Venderadius	W _a	mm	1330
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	4,6 / 4,8
	5.2	Løfthastighed med/uden last		m/s	0,02 / 0,02
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,05 / 0,04
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	4 / 16
	5.10	Driftsbremse			elektromagnetisk
Elmotor/ elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	0,65
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	0,5
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 36
	6.5	Batterivægt		kg	7
	Andet	8.1	Type kørekontrol		
10.7		Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør		dB (A)	70

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**