



# Trattore elettrico

## EZS 010

Capacità di traino: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# **Il trainatore compatto per impieghi leggeri.**

**Per il trasporto di piccoli carichi su percorsi brevi.**

Il nostro compatto e versatile trainatore EZS 010 è il supporto ideale per il traino di rimorchi con portate fino a 1.000 kg. È l'ideale per il trasporto rapido, semplice e nella massima efficienza di carichi in spazi ristretti configurato anche come convoglio. Dal supermercato all'ospedale: ovunque sia necessario spostare carichi leggeri su tragitti brevi si noteranno le sue qualità. Il motore a corrente trifase da 24V assicura un'elevata efficienza energetica, grazie alla ruota di trazione protetta dal telaio e al gancio di traino ben visibile e facilmente accessibile. Sono inoltre disponibili vari sistemi di ganci adatti alle diverse tipologie di rimorchi. La struttura semplice e maneggevole consente la rotazione sul posto. La testata del timone ergonomica e i tre programmi di marcia tra cui scegliere rendono le operazioni di traino efficienti e piacevoli.

## **Tutti i vantaggi in breve**

- Estremamente versatile e compatto
- Motore di trazione a corrente trifase a 24V esente da manutenzione
- Testata del timone ergonomica
- Caricabatterie integrato per la ricarica da qualsiasi presa di corrente
- Diverse tipologie di ganci di traino che si adattano al traino di vari tipi di rimorchi

# Il trattore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



## Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Questo trattore non si fermerà mai a causa della batteria esausta: Il caricabatterie integrato garantisce una ricarica rapida e semplice da qualunque presa di corrente.

### Innovativa tecnologia a corrente trifase

- Prestazioni superiori insieme a costi di esercizio ridotti grazie alla tecnologia con corrente trifase esente da manutenzione.
- Elevati rendimenti a fronte di consumi energetici ridotti.
- Potente accelerazione.
- Motore trazione esente da manutenzione, senza spazzola in carbone.
- Motore di trazione con due anni di garanzia.
- Facile accesso a tutti i componenti grazie al cofano frontale in un unico pannello con due sole viti.
- Protezione sicura dei comandi e delle spine da polvere e umidità, tramite incapsulamento con classe di protezione IP 54.

### Funzionamento efficiente

- Ricarica semplice da qualsiasi presa di corrente grazie al caricabatterie integrato.



## Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

In magazzino è fondamentale mantenere sempre il controllo. È importante supportare gli operatori con molteplici strumenti di indicazione.

### Sempre aggiornati, in ogni momento

- Un'ampia strumentazione di controllo e varie possibilità di regolazione garantiscono un immediato monitoraggio.
- Indicatore di scarica (LED luminosi a 3 colori) con interruzione del sollevamento.
- L'indicatore CanDis (opzionale) informa circa lo stato di carica della batteria, le ore di esercizio e i codici di errore.
- Attivazione del carrello tramite codice PIN e scelta fra tre programmi di marcia mediante tastiera (opzionale).
- Parametri di marcia impostabili tramite CanDis e CanCode (opzionale).



## Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Jungheinrich offre un vasto assortimento di trattori grazie alla vasta gamma di ganci progettati per rispondere ad ogni esigenza.

### Operare nella massima ergonomia

- Punto d'aggancio del timone ottimizzato per garantire all'operatore la massima ergonomia.
- I comandi hanno una chiara combinazione di colori e forme che ne consente un utilizzo intuitivo.
- Inclinazione adattata per garantire la miglior presa e comfort per l'operatore.
- Tasto di marcia lenta facilmente accessibile in caso di guida con timone in posizione verticale.
- Sensori senza contatto con classe di protezione IP 65 per garantire la massima affidabilità e ridurre al minimo il rischio di guasti.
- Eccellente utilizzo delle funzioni in ogni posizione del timone grazie ai tasti a bilanciere.

### Soluzioni customizzate

- Utilizzo possibile con vari tipi di rimorchio, sia mediante ganci standard (per es. gancio a innesto) sia ganci adattati.
- Collegamento di ganci standard al telaio nel caso di rimorchi con una propria cinematica di sterzo.
- Impiego di un gancio con braccio snodato per la presa di rimorchi che non hanno sistema sterzante. Ciò garantisce una guida senza sforzi dei rimorchi.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Forza di traino nominale	Velocità di traslazione senza carico
EZS 010	200 N	6 km/h

Jungheinrich Italiana S.r.l.  
Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**