



# Anhänger

## Trolley 600 / 1.200

**JUNGHEINRICH**

# **Le chariot parfait** **pour les charges lourdes.**

**Transporter des palettes et des conteneurs grillagés en toute sécurité.**

Nos chariots roulants maniables et flexibles sont parfaitement adaptés à la remorque Jungheinrich GTE et sont idéaux pour le transport de charges allant jusqu'à 1,6 t par remorque. Dans le train de remorques, les chariots roulants transportent facilement des porteurs de charges lourdes avec des palettes ou des conteneurs grillagés.

À l'aide d'une plate-forme de levage, les chariots roulants sont poussés simplement et de manière sûre dans la remorque et soulevés lors du transport. La faible résistance au roulement assure une exploitation silencieuse et un guidage précis. Différentes dimensions et capacités de charge dans la gamme assurent une grande flexibilité d'utilisation. La manipulation simple des chariots roulants et l'effort requis réduit lors de la translation manuelle permettent un travail en douceur.

En plus de la large gamme de tracteurs, remorques et chariots roulants, nous vous proposons une consultation complète sur les systèmes de train de remorques afin de concevoir une logistique d'entrepôt encore plus efficace.

## **Tous les avantages en un coup d'œil**

- Utilisable sans appareil supplémentaire
- Idéal pour toutes les remorques Jungheinrich
- Disponible en différentes dimensions et capacités de charge
- Roulements à billes et surfaces de roulement rigides pour une faible résistance au roulement
- Exploitation silencieux et sans usure

# Votre remorque Jungheinrich

## pour un maximum de bénéfices clients.



### Effacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Ici, tout fonctionne comme sur des roulettes : les roues de nos trolleys offrent une faible résistance au roulement grâce aux roulements à billes et aux surfaces de roulement rigides.

#### Exploitation efficace

- 4 roues folles, dont 2 freinées en diagonale avec dispositifs de blocage des roues.
- Grandes roues en polyamide avec roulements à billes pour une poussée manuelle facile.
- Une roue antistatique avec conductibilité électrique.




### Sécurité

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

Même les charges lourdes et encombrantes n'arrêtent pas nos trolleys : divers équipement assurent une manipulation ergonomique et sûre.

#### Sûr et ergonomique

- Différents équipements facilitent la manipulation de charges lourdes ou encombrantes.
- Les arceaux manuels enfichables permettent une bonne prise de main à hauteur ergonomique.
- Une augmentation de la hauteur des tablettes facilite l'accès à la charge sans devoir se baisser constamment.
- Roue folle pouvant être bloquée pour une meilleure conduite lors de la poussée manuelle.



### Individualité

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Le complément parfait de notre remorque de train GTE existe en différentes versions pour des processus logistiques flexibles et efficaces.

#### Versions et options supplémentaires

- Capacités de charge de 600 kg, 1200 kg et 1600 kg.
- Dimensions 1 200 x 800 mm et 1 200 x 1 000 mm.
- Trolleys pour la GTE 106 mécanique.
- Arceau manuel enfichable.
- Frein de parking avec pédale de frein fixe.
- Fixation des roues possible facilitant la manipulation des charges lourdes.
- Réhausse de plateau pour une prise ergonomique des charges lourdes.
- Plateaux en bois fermés et à contour en caoutchouc afin d'éviter la chute de petits objets.

# Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/charge	Hauteur totale
RW 0,6t 1200x800	600 kg	351 mm
RW 0,6t 1200x1000	600 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x800	1200 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x1000	1200 kg	351 mm

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Telefoon 016 398711

[info@jungheinrich.be](mailto:info@jungheinrich.be)  
[www.jungheinrich.be](http://www.jungheinrich.be)

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité. ISO 9001 ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.



**JUNGHEINRICH**