



# Elektrisk skyvemasttruck

## ETV Q20 / Q25

Løftehøyde: 4250-10700 mm / Løftekapasitet: 2000-2500 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Flerveistruck med styring på alle hjul.

Transporter lang last på en sikker måte.

Vår lettmanøvrerte og allsidige skyvemasttruck ETV Q som kan kjøres i alle retninger, er ideell for transport i smale ganger og løfting i store høyder. Den elektriske styringen på alle hjul gir mulighet for svært plassbesparende transport av last med en lengde på inntil åtte meter. 360°-styring og fem kjøremoduser gir liten svingradius og rask endring av kjøreretning. Det gjør trucken ekstremt effektiv og enkel å manøvrere. Modifisert normalkjøring, dreining på stedet, sidelengs kjøring og kjøring på skrå er mulig. Og forhåndsprogrammering – ett trykk på betjeningspanelet er nok, og trucken kjører i ønsket modus. Enkel betjening, utmerket sikt, høy energisparing og flere assistentsystemer gjør ETV Q til en unnværlig hjelper.



## Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.



## 100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Elektronisk styring på alle hjul
- Kjøreretningsanviser og enkelt valg av program
- Svært nøyaktig styring gir sikker transport
- Ryggekamera gir god sikt bakover ved sidelengs kjøring (tilleggsutstyr)
- Stabil bremsing ved sidelengs kjøring

# Skyvemasttruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

ETV Q fra Jungheinrich setter standarden når det gjelder energiforbruk. Hemmeligheten er perfekt samspill mellom komponenter og egen produksjon.

### Kraftig mast

- Maksimal sikkerhet og effektiv lagerutnyttelse, også i store høyder.
- Løftehøyder opptil 10 700 mm.
- Lave gjennomkjøringshøyder kombinert med store løftehøyder.
- Ekstremt lang levetid med kaldvalsedde mastprofiler.
- Høy restkapasitet selv i store løftehøyder.
- Reduserte mastsvingninger ved innsetting og uthenting, takket være patentert mastvogndemping (tilleggsutstyr).

### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader på grunn av lengre levetid og vedlikeholdsfrihet.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Smarte assistentsystemer og en rekke utstyrspakker sørger for maksimal sikkerhet ved kjøring – slik er menneske og truck alltid godt beskyttet.

### Økt sikkerhet

- Elektriske bremsere på alle tre hjul gir sikker bremsing ved sidelengs kjøring.
- Ryggekamera (tilleggsutstyr) for bedre sikt ved sidelengs kjøring bakover.
- Fri sikt på hevet last gjennom panoramatak (tilleggsutstyr).

### En rekke assistentsystemer og tilleggsutstyr

- operationCONTROL måler fortløpende vekten på lasten og gir et optisk varselsignal på førerdisplayet og en akustisk varselyd hvis restkapasiteten nærmer seg grenseverdien.
- positionCONTROL med Snap-funksjon muliggjør enkel og rask innsetting uten å måtte trykke flere taster.
- liftNAVIGATION overfører automatisk stableoppdrag fra lagerstyringssystemet.
- Sikker og effektiv innsetting og uthenting med kamera på gaflene og ergonomisk justerbar motor.

### 4-tommers fargeskjerm

- Visning av kjøreretning og hjulstilling.
- Batteristatus med angivelse av restkapasitet.
- Tre valgfrie kjøreprogrammer.
- Driftstimer og klokke.
- Løftehøyde (tilleggsutstyr).
- Lastvekt (tilleggsutstyr).



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

ETV Q tilbyr en behagelig fører plass som tilpasser seg førerens behov maksimalt.

### Styring på alle fire hjul

- Fem styreprogrammer for optimal lagerutnyttelse med et tastetrykk.
- "Kjøring på skrå med alle tre hjul i samme vinkel", "Dreieing på stedet" og "Modifisert normalkjøring".
- Endring av kjøremodus er mulig under kjøring.
- Maksimal retningsstabilitet på grunn av uavhengig styring på alle tre hjul.

### Gaffelspreder med forlenget gaffelrygg (tilleggsutstyr)

- Optimal tilpasning til ulike lastbredder for sikker transport av lang last.
- Enkel justering med et tastetrykk.
- Avstand over gafler kan være opptil 2060 mm.
- Integrert konstruksjon med smalt chassis for smale gangbredder.
- Tre varianter med forskjellige rammebredder kan leveres.

### soloPILOT betjeningshendel

- Betjeningshendel for aktivering av samtlige hydraulikkfunksjoner, kjøreretningsvalg og horn.
- Alle brytere befinner seg innenfor synsfeltet og hver bryter har én funksjon.
- Maksimal vareflyt oppnås ved at to hydrauliske funksjoner utføres samtidig (for eksempel løfting og skyving).
- Bekvem styring av tilleggsutstyr, for eksempel gaffelspreder.
- Presisjonsarbeid gjennom fintfølelse styring av alle funksjoner.
- Bekvem sittestilling med polstret armlene.
- multiPILOT betjeningshendel (tilleggsutstyr).

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Norge AS  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



**JUNGHEINRICH**