



Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/ eltruck

EFG 425-S30

Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 2500-3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Den mångsidiga allroundtrucken för höga anspråk.

Stark, effektiv och uthållig.

Våra effektiva fyrhjuliga eltruckar i EFG 4-serien är lämpliga för mångsidig användning inom- och utomhus. Både för branschspecifik användning med individuellt anpassade tillsatsaggregat och för snabb lastning av höga laster. PureEnergy-konceptet sänker energiförbrukningen avsevärt och garanterar högsta effektivitet tack vare modern växelströmsteknik i kombination med kompakt styrning och hydraulik. Mätningar av VDI-cykler bevisar: Vid maximal produktivitet förbrukar vår EFG 4-serie upp till 10 % mindre energi än likvärdiga konkurrentmodeller. Det kompakta stativet med utökat synfält ger föraren utmärkt sikt. Individuellt inställbara styrreglage ger hög flexibilitet och säkerhet. Motviktstruckarna i EFG 4-serien är lättkörda och har utmärkt ergonomi. De är effektiva kraftpaket för många olika uppgifter.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Optimerad energieffektivitet tack vare PureEnergy-konceptet
- Kompakt stativ som ger utmärkt sikt runt trucken
- Batteribyte från sidan – enkelt och snabbt
- Individuellt anpassningsbart manöverkoncept
- Ergonomisk arbetsplats ger avspänt arbete

Din eldrivna motviktstruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Optimal energieffektivitet genom behovsanpassad konfiguration: Med utrustningspaket (tillval) som Efficiency eller drive&liftPLUS är truckarna riktigt effektiva.

PureEnergy-teknikkoncept

För optimal energieffektivitet vid maximal arbetskapacitet.

- Avancerad växelströmsteknik.
- Kompakt styrning och kompakt hydraulaggregat.
- Behovsanpassad styrning av hydraulik/motorer.

Individuella utrustningspaket

- Efficiency-paket med curveCONTROL.
- drive&liftPLUS-paket med högre kör- och lyfthastigheter.

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom mycket korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.


Allt under uppsikt och kontroll: Ett intuitivt förardialogsystem i kombination med intelligenta assistanssystem och säkerhetsalternativ ger maximalt skydd vid arbete – för människa, last och truck.

Säkerhetsutrustning

- Reducering av körhastigheten vid kurvtagning med curveCONTROL.
- Ingen oavsiktlig bakåtrullning på ramper eller i uppførsbackar tack vare en automatisk parkeringsbroms (tillval).
- Maximal stabilitet tack vare extremt låg tyngdpunkt och högt monterad styraxel.

Förarassistanssystem (tillval)

- accessCONTROL: Åtkomstkontroll som gör att trucken kan startas först efter att en rad säkerhetsfunktioner är aktiverade: 1. Giltig åtkomstkod 2. Läsbart 3-punktbälte. Läsbart 3-punktbälte.
- driveCONTROL: Hastighetskontroll som automatiskt reducerar hastigheten både vid kurvtagning och från en bestämd lyfthöjd.
- liftCONTROL: Lyfthastighetskontroll som minskar både körhastighet och tillningshastighet på stativet från en bestämd lyfthöjd. Lutningsvinkeln visas då på en separat display.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Många olika utrustningsalternativ och ergonomiska detaljer ger flexibel anpassning till olika arbetsuppgifter och förarprofiler. Det ger ett säkert och bekvämt arbete.

Individuellt anpassningsbart manöverkoncept

- Välj mellan 5 fritt justerbara körprogram.
- Steglös enpunktsjustering av armstödet och rattstängens i 2 riktningar.
- 4 olika styrreglage att välja mellan.
- Justerbar styrenhet med individuellt anpassade styrreglage.
- Enkel- eller dubbelmanövrering.

Ergonomisk arbetsplats

- Lågt markerat insteg med plant fotutrymme.
- Smal rattstång som ger stort knä- och benutrymme.
- Högupplöst TFT-fullfärgsdisplay med självförklarande användargränssnitt.
- Kompakt profilpaket med utmärkt sikt.
- Fri sikt genom ramlösa rutor samt optimerad kedje- och slangplacering.
- Praktisk utformning och placering av förvaringsfack.
- Stort vinklingsbart armstöd med valbar klädsel och stort förvaringsfack.
- Extern strömförsörjning genom USB-uttag (tillval).
- Låga vibrationer tack vare att hytten inte ligger direkt mot chassit.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirichen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**