



## 4 tekerlekli akülü Forklift **EFG 425-S30**

Kaldırma yüksekliği: 2900-7500 mm / Yük kapasitesi: 2500-3000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Yüksek talepler için güçlü Reach Truck.

Güçlü, verimli ve dayanıklı.

4 yapı serimizin çok yönlü ve verimli akülü dört tekerlekli forkliftleri, çok çeşitli iç ve dış alan görevleri için uygundur - bireysel olarak uyarlanmış ataşmanlarla bransa özgü kullanımdan ağır yüklerin hızlı işlem hacmine kadar. PureEnergy konsepti, kompakt elektronik ve hidrolik ile birlikte en gelişmiş AC teknolojisi sayesinde tüketimi önemli ölçüde azaltır ve maksimum verimi garanti eder. VDI uyarınca yapılan ölçümler ispatlamaktadır: En yüksek taşıma performansında EFG 4 serilerimiz kıyaslanabilir rekabet modellerine oranla % 10'a kadar daha az enerji tüketir. Genişletilmiş görüş alanına sahip kompakt asansör, sürücünüz için piyasada mevcut olan en iyi görüş koşullarını sunar. Diğer bireysel olarak ayarlanabilen kumanda elemanları, esneklik ve güvenlik sağlar. Ergonomik olarak olgunlaşmış ve sezgisel olarak hareket ettirilebilir özelliği sayesinde 4 yapı serisinin EFG'leri, yüksek talepler için genel olarak kullanılabilen güç paketleridir.



## Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich "Li-ion Guarantee Plus" ile, üstün kaliteye sahip lityum – iyon akülerimiz için sizlere 8 yıla varan performans garantisi veriyoruz. Böylece, lityum – iyon akülerinizi düşünmeden, işinize odaklanabilirsiniz.



## % 100 memnuniyet. Garanti ediyoruz.

Biz, sizi lityum iyon teknolojimizle ikna edeceğimize eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığımız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz - sebep göstermenize gerek kalmaksızın.

\* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

## Bir bakışta tüm avantajlar

- PureEnergy konsepti sayesinde en uygun şekilde getirilmiş enerji verimliliği
- Genişletilmiş görüş alanına sahip kompakt asansör
- Yandan akü değişimi - kolay ve hızlı
- İsteğe göre ayarlanabilen kumanda konsepti
- Yorulmadan çalışmak için ergonomik çalışma yeri

# Jungheinrich akülü forkliftiniz

## Jungheinrich rafınız.



### Verimlilik

#### En verimli araçlarla maksimum performans.

Gereksinime uygun konfigürasyon sayesinde optimum enerji verimliliği: Efficiency veya drive&liftPLUS gibi opsiyonel donatım paketleri sayesinde forklift, rakiplerini sorunsuzca geride bırakır.

#### PureEnergy teknoloji konsepti

En üstün işlem performansında optimum enerji verimliliği için.

- Gelişmiş AC teknolojisi.
- Kompakt elektronik ve kompakt hidrolik ünite.
- Hidrolik/motorların ihtiyaca uygun yönetimi.

#### Bireysel donatım paketleri

- curveCONTROL ile efficiency paketi.
- Daha yüksek sürüş/kaldırma hızları ile drive&liftPLUS paketi.

#### Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekmez.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



### Güvenlik

#### Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Her şey kontrol altında ve her şey göz önünde: Sezgisel bir sürücü diyalog sistemi, akıllı sürücü destek sistemleri ve güvenlik opsiyonlarıyla birlikte çalışma esnasında maksimum koruma sunar - insan, yük ve araç için.

#### Güvenlik donanımı

- curveCONTROL ile virajlarda hızın düşürülmesi.
- Otomatik park freni sayesinde rampalarda ve/veya eğimlerde kontrol dışı geriye kayma yaşanmaz (opsiyonel).
- Aşırı düşük ağırlık noktası ve yüksek mafsallı aksı sayesinde maksimum sağlamlık.

#### Opsiyonel sürücü destek sistemleri

- accessCONTROL: Erişim kontrolü forklifti bir sıra güvenlik mekanizmalarının bitiminden sonra serbest bırakır: 1. Geçerli erişim kodu 2. Kapalı koltuk şalteri 3. Kapalı emniyet kemeri.
- driveCONTROL: Viraj sürüşlerinde olduğu gibi, belirlenen bir kaldırma yüksekliğinden itibaren de hızı otomatik olarak azaltan sürüş hızı kontrol sistemi.
- liftCONTROL: Hız azaltıcı sisteme ilaveten asansörün, belirlenen bir kaldırma yüksekliğinden sonra tilt hızını da otomatik olarak azaltan kaldırma hızı kontrol sistemi. Bu esnada eğim açısı ayrı bir ekranda gösterilir.



### Bireysellik

#### İşiniz kadar özel bir araç.

Çeşitli donanım opsiyonları ve ergonomik yenilikler, farklı görevlere ve sürücü profillerine esnek olarak uyarlanmaya izin verir - yorulmadan ve güvenli çalışma için.

#### İsteğe göre ayarlanabilen kumanda konsepti

- Beş adet parametrelendirilebilir sürüş programı arasından seçim imkanı.
- Kol desteğinin ve direksiyon kolununun 2 aks yönünde kademesiz şekilde tek nokta ayarı.
- 4 farklı kumanda elemanı seçeneği.
- Kumanda elemanlarının uyarlanabilir kol ve aks yerleşimi.
- Tek veya çift pedal kullanımı.

#### Ergonomik çalışma yeri

- Alçak, düzayak bölmeli güvenli binış.
- Büyük diz ve bacak özgürlüğü için ince direksiyon kolunu.
- Kolay anlaşılır kullanıcı arayüzüne sahip, yüksek çözünürlüklü tam renkli TFT ekranı.
- Mükemmel görüş imkanı sunan kompakt biçimde iç içe girmiş profil paketi.
- Çerçevesiz camlar ve optimum zincir ve hortum düzeni sayesinde serbest görüş özelliği.
- Sezgisel bir iş akışı için sürücü odaklı eşya koyma konsepti.
- Geniş saklama bölmesi ve çeşitli kaplama seçeneklerine sahip büyük, katlanabilir kol desteği.
- Opsiyonel USB-Girişi vasıtasıyla harici gerilim beslemesi.
- Kabinin şasiden ayrılması sayesinde düşük titreşim.

# Model bakış

Uygulamalarınız için doğru model:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma genişliği (palet 800x1200 boyuna)	Yüksüz kaldırma hızı
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ekşiođlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**