



Električni štirikolesni čelni viličar **EFG 425-S30**

Dvižna višina: 2900-7500 mm / Nosilnost: 2500-3000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Vsestranski viličar, ki je kos zahtevnim opravilom.

Moč, učinkovitost in zmogljivost.

Vsestranski in učinkoviti električni štirikolesni viličarji serije 4 so odlično obnesejo za vsestransko uporabo v prostoru in na prostem. Lahko jih opremite s posebnimi priključki ali uporabite za hiter pretok blaga visokega tovora. PureEnergy z napredno trifazno asinhronsko tehnologijo v povezavi s kompaktnim krmiljenjem in hidravliko znatno zmanjša porabo ter zagotavlja kar največjo učinkovitost. Meritve po ciklu VDI potrjujejo: pri največjem pretoku blaga je poraba energije viličarjev EFG serije 4 tudi 10 odstotkov manjša od porabe primerljivih konkurenčnih modelov. Kompaktni teleskop z razširjenim vidnim poljem ponuja najboljšo vidljivost na trgu. Za prilagodljivost in varnost poskrbijo še druge nastavljive komande. Ergonomsko dodelani in intuitivni viličarji EFG serije 4 so vsestransko uporabni in kos tudi velikim obremenitvam.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljublamo dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.



100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Optimiziran izkoristek moči s sistemom PureEnergy.
- Kompaktni teleskop z razširjenim vidnim poljem.
- Zamenjava baterije s strani – preprosto in hitro.
- Individualno prilagodljiv način upravljanja.
- Ergonomsko delovno mesto za sproščeno delo.

Električni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Konfiguracija po meri uporabe omogoča optimalno porabo: dodatna oprema, denimo Efficiency ali drive&liftPLUS, povzdigne viličar nad konkurenco.

Tehnološki sistem PureEnergy.

Optimalen izkoristek moči in največji pretok blaga.

- Najnaprednejša trifazna asinhrona tehnologija.
- Kompaktni krmilnik in kompaktni hidravlični sklop.
- Prilagojeno krmiljenje hidravličnih sistemov/motorjev.

Paketi opreme po meri.

- Paket Efficiency s funkcijo curveCONTROL.
- Paket drive&liftPLUS z večjo vozno/dvižno hitrostjo.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo.

- Velika razpoložljivost uporabe zaradi zelo kratkega časa polnjenja.
- Baterije ni treba menjati.
- Manjši stroški zaradi daljše uporabne dobe brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Vse na obeh in dosegu rok: Intuitiven sistem komunikacije z voznikom skupaj s pametnimi sistemi za pomoč in varnostnimi opcijami zagotavlja kar najboljšo zaščito pri delu – za osebe, tovor in vozila.

Varnostna oprema.

- curveCONTROL zmanjša hitrost vožnje v ovinkih.
- Avtomatska parkirna zavora (opcija) preprečuje nenadzorovan zdrs na klančini ali klanču.
- Zagotovljena je maksimalna stabilnost zaradi izjemno nizkega težišča in visoko vpete nihajne osi.

Opcijski sistemi za pomoč vozniku

- accessCONTROL: sistem, ki omogoči dostop do viličarja šele po določenem zaporedju sproženih varnostnih mehanizmov: 1. Veljavna koda za dostop. 2. Zaprtost stikala sedeža. 3. Pripet varnostni pas.
- driveCONTROL: nadziranje hitrosti vožnje, ki avtomatsko zmanjša hitrost vožnje v ovinku in tudi pri določeni višini dviga.
- liftCONTROL: nadziranje hitrosti dviga, pri čemer se poleg hitrosti vožnje samodejno zmanjša tudi hitrost nagibanja teleskopa od določene višine dviga naprej. Kot nagiba je prikazan na ločenem zaslonu.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Z razno dodatno opremo in ergonomskimi inovacijami lahko viličar prilagodite različnim delovnim zahtevam in profilom voznikov, da lahko ti delajo sproščeno in varno.

Individualno prilagodljiv način upravljanja.

- Na voljo je pet nastavljivih voznih programov.
- Zvezna enotočkovna nastavitvev naslona za roko in volanskega droga v dveh smereh.
- Na voljo so štiri različne komande.
- Prilagodljiva razporeditev ročice in osi komand.
- Upravljanje z eno ali dvema stopalkama.

Ergonomsko delovno mesto

- Vstopna višina je nizka, tla pri prostoru za noge pa so ravna.
- Zaradi ozkega volanskega droga je veliko prostora za noge.
- Visokoločljivostni barvni zaslon TFT z bogatim kontrastom in preprostim uporabniškim vmesnikom.
- Kompaktno oblikovani profili ponujajo odlično vidljivost.
- Stekla brez okvirjev ter premišljena razporeditev verig in cevi omogočajo dobro vidljivost.
- Odlagalne površine so prilagojene vozniku in omogočajo intuitivno delo.
- Velik, nagiben naslon za roko z različnimi vrhnjimi materiali in velikim predalom za odlaganje.
- Zunanje napajanje prek vhoda USB (opcija).
- Ker je kabina ločena od šasije, je manj tresljajev.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3825 mm	0,63 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3975 mm	0,63 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3847 mm	0,54 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3997 mm	0,54 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**