



Driverløst transportsystem slæbebåd **EZS 350a**

Lasteevne: 5000 kg

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		EZS 350a	
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		AGV	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	5000
	1.5.3	Træk kapacitet	Q	kg	5000
	1.9	Akselafstand	y	mm	1149
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	1333
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	594 / 739
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Vulkollan ®
	3.2	Dækstørrelse, foran			ø230 x 77
	3.3	Dækstørrelse, bag			ø250 x 80
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x/2
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	680
Basismål	4.2.1	Samlet højde	h ₁₅	mm	2273
	4.19	Samlet længde	l ₁	mm	1962
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁	mm	980
	4.35	Venderadius	W _a	mm	1466
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	8 / 12,5
	5.10	Driftsbremse			generatorisk
Elmotor/ elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 620
	6.5	Batterivægt		kg	460
Andet	8.1	Type kørekontrol			AC speedCONTROL
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør		dB (A)	66

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- 4.12: andre koblingshøjder er mulige
- 4.19: uden tilvalg S3000, uden kobling
- 5.1: ved manuel funktion (se diagram)
- 5.5: nominel trækraft

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores ISO 9001
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
ISO 14001
certificeret.

**JUNGHEINRICH**