



Kuljettajattoman kuljetusjärjestelmän hinaaja

EZS 350a

Kantavuus: 5000 kg

VDI-taulukko

Tilanne: 08/2023

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich	
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		EZS 350a	
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö		AGV	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	5000
	1.5.3	Vetokyky	Q	kg	5000
	1.9	Akseliväli	y	mm	1149
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	1333
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	594 / 739
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Vulkollan®
	3.2	Rengaskoko edessä			ø230 x 77
	3.3	Rengaskoko takana			ø250 x 80
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x/2
	3.7	Raideväli, takana	b ₁₁	mm	680
Perusmitat	4.2.1	Kokonaiskorkeus	h ₁₅	mm	2273
	4.19	Kokonaispituus	l ₁	mm	1962
	4.21.1	Kokonaisleveys	b ₁	mm	980
	4.35	Kääntösäde	W _s	mm	1466
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	8 / 12,5
	5.10	Ajojarru			regeneroiva
Sähkömoottori/ elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti		V / Ah	24 / 620
	6.5	Akun paino		kg	460
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi			AC speedCONTROL
	10.7	Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla		dB (A)	66

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- 4.12: saatavana myös muita kytkentäkorkeuksia.
- 4.19: ilman lisävarustetta S3000, ilman kytkintä.
- 5.1: manuaalisessa käytössä (ks. kaavio).
- 5.5: nimellinen vetovoima.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**