




Veículo Automatizado


ERE 225a


Altura de elevação: 125 mm / Capacidade de carga: 2500 kg



ERE 225a







Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			ERE 225a
	1.4	Modo de operação			AGV
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2500
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	С	mm	1200
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	1240
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	1590 / 2150
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	1020 / 220
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			230 x 77
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			85 x 85
	3.4	Rodas adicionais			140 x 54
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b ₁₁	mm	368
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h ₁	mm	2230
	4.2.1	Altura total	h ₁₅	mm	2280
	4.4	Elevação (h3)	h ₃	mm	125
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h ₁₃	mm	90
	4.19	Comprimento total	l ₁	mm	3666
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l_2	mm	1217
	4.21.1	Largura total	b ₁	mm	965
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Distância externa dos garfos	b ₅	mm	540
	4.31	Altura acima do solo, c/carga, abaixo do mastro	m ₁	mm	20
e e	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga		km/h	7,2 / 7,2
Performance	5.10	Travão de serviço			generatorisch
Motor elétrico/ sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min		kW	2,8
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3		kW	1,5
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	24 / 375
	6.5	Peso da bateria		kg	273
Outros	8.1	Tipo de controle de direção			AC speedCONTROI
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista		dB (A)	64

⁻ Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda. Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 Galpão 2 CEP 13295-000 Itupeva – SP Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro ISO 14001 de Peças Originais em Kaltenkirchen.

