



**přívěs**  
**GTE 106 / 212 / 312**

**JUNGHEINRICH**

# Kompaktní rám typu E pro efektivní přepravu palet.

**Flexibilní oboustranné využití instalací libovolného připojení.**

Naše kompaktní a energeticky úsporné modely GTE jsou odolné přívěsy v provedení s rámem typu E, které jsou vhodné především k hospodárné přepravě břemen o hmotnosti až 1200 kg na jednom přívěsu. Ať už jsou to tvrdé podmínky, úzké prostory nebo dlouhé soupravy, tyto přívěsy zvládnou každou výzvu. Bezpečné a rychlé zvedání je možné pomocí ergonomické nakládky vozíků třemi způsoby: Mechanicky, hydraulickým zdvihem nebo elektrohydraulickým zdvihem. Jednoduchý systém připojení a náprava pro následování stopy tahače umožňují přesnou práci. Přívěsy mohou být libovolně připojovány a jsou tak bez problémů použitelné z obou stran. Vysokou efektivitu zajišťuje přímý převod energie v přívěsu a samostatné zvedání a spouštění jednotlivých prvků. Každá jízda je úspěšná díky optimální ergonomii, vysoké přesnosti vedení ve stopě a jednoduché obsluze.

## Přehled výhod

- Odolný rám E s přístupem z obou stran
- Snadná nakládka přívěsů pomocí manipulačních vozíků
- Spolehlivá přeprava různých nákladů
- Elektrické připojení (GTE 312) pro vysoké využití energie
- Vysoká míra stability ve stopě díky centrální nápravě

# Váš přívěs Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Systematická práce. Elektricky spojené přívěsy tvoří optimální předpoklady bezpečného, rychlého a čistého využití.

### Energeticky úsporný provoz (GTE 312)

- Snížená spotřeba energie díky extra zdvihu / spouštění jednotlivých přívěsů (volitelné vybavení).
- Přívěsy s nákladem, které se nepohybují, zůstávají zvednuté.
- Přeměna energie přímo ve vozíku pro minimalizaci ztrát a optimální využití energie.

### Elektrické spojení přívěsů (GTE 312)

- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Rychlý, tichý zdvih a spouštění.
- Jednoduché a čisté spojení.
- Snadné rozpojení pomocí elektrické zástrčky.
- Nízká energetická spotřeba.




## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Princip Win-Win. Při práci s jízdními soupravami Jungheinrich výrazně zvýšíte výkon překládky a současně minimalizujete nebezpečí úrazů a nehod.

### Bezpečnost, pohodlí, ergonomie

- Odolný rám z vysoce kvalitního ocelového plechu.
- Zakládání a vykládání na obě strany pomocí změny napojení přívěsů.
- Nakládání manipulačního podvozku dozadu je možné pomocí vozíku EFG nebo ETV.
- Jednoduchý připojovací systém ke spojení přívěsů.
- Zvedání a spouštění všech přívěsů pomocí systému GTE 212/312.
- Zvedání a spouštění jednotlivých přívěsů u modelu GTE 106, volitelně pro modely GTE 312.
- Volitelné zobrazení stavu zdvihu pomocí kontrolky pro model GTE 312.



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Od manipulačních vozíků až po vhodné tažné zařízení. Využitím všestranného příslušenství dosáhnete nejvyšší míry spokojenosti s realizací přepravy.

### Individuální využití

- Vhodné pro manipulační prostředky o velikosti 800 x 1200 mm a 1000 x 1200 mm.
- Ve stejných velikostech k dodání i vhodné vozíčky.

### Mechanický přívěs GTE 106

- Jednoduchá mechanika k provozu nezávisle na tahači.
- Zvedání břemen za pomoci válečků v přívěsu a ramp na vozíčcích.
- Vhodné pro břemena o hmotnosti až 600 kg.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Jmenovitá tažná síla	Rychlost pojezdu bez nákladu	Rychlost zdvihu bez nákladu	Celková výška
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**