



Piekabes

Trolley 600 / 1.200

JUNGHEINRICH

Atbilstoši ratiņi lielizmēra kravu konteineriem.

Palešu un režģu kastu droša transportēšana.

Mūsu parocīgie un elastīgi izmantojamie ratiņi ir optimāli pielāgoti Jungheinrich piekabēm GTE un ir lieliski piemēroti līdz 1,6 t transportēšanai ar vienu piekabi. Piekabju sastāvā ratiņi bez problēmām no punkta A līdz punktam B pārvadā lielizmēra kravas konteinerus (GLT) ar paletēm vai režģu kastēm.

Ar ceļšanas platformas palīdzību ratiņi tiek vienkārši un droši iebīdīti piekabēs un transportējot pacelti. Mazā rites pretestība nodrošina klusu kustību un precīzu vadību pa joslu. Dažādu izmēru un dažādas celbspējas ratiņi palīdz panākt augstu elastību darbā. Ratiņu vienkāršā apkalpošana un minimālā piepūle, kāda nepieciešama, bīdot ratiņus ar rokām, ļauj strādāt viegli, saudzējot veselību.

Līdzās mūsu vilcēju, piekabju un ratiņu klāstam mēs sniedzam visaptverošas konsultācijas par piekabju sastāviem, lai padarītu Jūsu noliktavas loģistiku vēl efektīvāku.

Visas priekšrocības īsumā

- Izmantojami bez papildu agregātiem
- Piemēroti visām Jungheinrich piekabēm
- Pieejami dažādos izmēros un ar dažādu celbspēju
- Lodišu gultņi un cietas kontaktpvirsmas nodrošina mazu rites pretestību
- Klusi darbā un minimāli dilstoši

Jūsu Jungheinrich piekabe, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Šeit viss norit raiti: mūsu ratiņu riteņi, pateicoties lodīšu gultniņiem un cietajām kontaktvirsmām, izceļas ar mazu rites pretestību.

Efektīva darbība

- 4 vadāmi riteņi, no tiem 2 pa diagonāli bremzējami ar riteņu fiksatoriem.
- Lieli poliamīda riteņi ar lodīšu gultniņiem vieglai stumšanai ar rokām.
- ESD ritenis ar strāvas vadītspēju.




Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Mūsu ratiņus nespēj apturēt pat smagas un lielpārvadātāja kravas: dažādas aprikojuma opcijas nodrošina ergonomisku un drošu kravu pārkraušanu.

Drošs un ergonomisks

- Dažādas aprikojuma opcijas atvieglo smagu vai lielpārvadātāja kravu pārkraušanu.
- Uzspraužami rokturi nodrošina satvērienu ergonomiskā augstumā.
- Pamatnes paaugstinājumi atvieglo piekļuvi kravas vienībām bez neērtas noliekšanās.
- Nofiksējams vadāms ritenis virziena stabilitātei, veicot stumšanu ar rokām.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Kā ideāls papildinājums mūsu vilcēju vilciena piekabēm GTE ir pieejami dažādi varianti, kas nodrošina elastīgu un efektīvu loģistikas procesu norisi.

Varianti un papildu opcijas

- 600 kg, 1200 kg un 1600 kg celtspēja.
- Izmēri 1200 x 800 mm un 1200 x 1000 mm.
- Ratiņi mehāniskajai piekabeī GTE 106.
- Uzspraužams rokturis stumšanai ar rokām.
- Fiksācijas bremze ar fiksējošu bremzes pedāli.
- Nofiksējami riteņi vienkāršai smagu kravu pārvietošanai.
- Pamatnes paaugstinājums ergonomiskai lielizmēra konteineru izkraušanai.
- Koka grīda ar gumijas paklājiņu (opcija), lai droši uzņemtu arī mazākas kravas.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | Ietilpība / slodze | Kopējais augstums |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| RW 0,6t 1200x800 | 600 kg | 351 mm |
| RW 0,6t 1200x1000 | 600 kg | 351 mm |
| RW 1,2t 1200x800 | 1200 kg | 351 mm |
| RW 1,2t 1200x1000 | 1200 kg | 351 mm |

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH