



Prikaba
Trolley 600 / 1.200

JUNGHEINRICH

Vežimėlis

didelių krovinių laikikliams.

Patikimas padėklų ir tinklinių dėžių transportavimas.

Mūsų patogūs ir lankstūs vežimėliai yra optimaliai suderinti su „Jungheinrich“ GTE priekabomis ir idealiai tinka krovinių iki 1,6 t vienoje priekaboje gabenimui. Autotraukinyje vežimėliai be vargo perveža didelių krovinių laikiklius (DKL) su padėklais ar tinklinėmis dėžėmis iš taško A į tašką B.

Kėlimo platformos pagalba vežimėliai lengvai ir saugiai įstumiami į priekabas ir transportavimo metu pakeliami. Mažas riedėjimo pasipriešinimas užtikrina tylų veikimą ir tikslų vėžės laikymąsi. Įvairūs dydžiai ir keliamoji galia užtikrina didelį naudojimo lankstumą. Paprastas vežimėlių valdymas ir nedidelė jėga, reikalinga stumti rankiniu būdu, leidžia nepavargti.

Be plataus vilkikų, priekabų ir vežimėlių pasirinkimo, mes siūlome visapusišką konsultavimą autotraukinių sistemų klausimais, kad Jūsų sandėlio logistika būtų dar efektyvesnė.

Visi privalumai trumpai

- Galima naudoti be papildomų prietaisų
- Tinka visoms „Jungheinrich“ priekaboms
- Galima įsigyti įvairių dydžių ir keliamųjų galių
- Mažą riedėjimo pasipriešinimą užtikrinantys rutuliniai guoliai ir kieti riedėjimo paviršiai
- Tylus ir atsparus dėvėjimuisi

Jūsų „Jungheinrich“ priekaba didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Viskas tarpusavyje susiję: rutuliniais guoliais ir kietais riedėjimo paviršiais mūsų vežimėlių ratukai yra optimizuoti mažam riedėjimo pasipriešinimui.

Efektyvus eksploatavimas

- 4 valdomieji ratukai, 2 iš jų įstrižai stabdomi su ratų fiksatoriais.
- Dideli ratai iš poliamido su rutuliniais guoliais, kad būtų galima lengvai stumti rankiniu būdu.
- ESD ratas laidus elektra.




Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Netgi sunkūs ir nestandartiniai kroviniai nesustabdo mūsų vežimėlių: įvairios įrangos parinktys užtikrina ergonomišką ir saugų naudojimą.

Saugus ir ergonomiškas

- Įvairi įranga palengvina sunkių ir nestandartinių krovinių tvarkymą.
- Užmaunamas rankinis turėklas naudojamas kaip rankena ergonomiškame aukštyje.
- Dėl paaukštintos atramos lengviau pasiekti krovinius, nereikia varginančiai pasilenkti.
- Fiksuojamas valdomasis ratukas krypties stabilumui, stumiant rankiniu būdu.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Puikus mūsų GTE autotraukinio priekabų papildymas, yra įvairių konstrukcijų, užtikrinančių lanksčius ir efektyvius logistikos procesus.

Modeliai ir papildomos parinktys

- Keliamoji galia 600 kg, 1 200 kg ir 1 600 kg.
- Matmenys 1 200 x 800 mm ir 1 200 x 1000 mm.
- Vežimėliai mechaninėms GTE 106.
- Užmaunamas rankinio stūmimo turėklas.
- Stovėjimo stabdys su stacionariu stabdžio pedalu.
- Fiksuojami ratukai sunkiems kroviniams paprasčiau valdyti.
- Atramos paaukštinimas didelių krovinių laikikliams ergonomiškai iškrauti.
- Medinis dugnas su pasirinktinai įsigyjamu guminiu kilimėliu, kad net smulkiausias krovinius būtų galima patikimai gabenti.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Bendras aukštis
RW 0,6t 1200x800	600 kg	351 mm
RW 0,6t 1200x1000	600 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x800	1200 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x1000	1200 kg	351 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originaliųjų dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH