



**Römork**  
**GTE 106 / 212 / 312**

**JUNGHEINRICH**

# Verimli palet naklieleri için kompakt E-frame.

**İstenilen şekilde kavrama yapılabilmesi sayesinde her iki taraftan esnek kullanım.**

Kompakt ve enerji tasarruflu GTE'lerimiz, özellikle römork başına 1.200 kg'a kadar ağırlığa sahip yüklerin ekonomik nakliyesi için uygun olan E-Frame yapı şeklinde sağlam römorklardır. İster zorlu görevler olsun ister dar mekan koşulları veya uzun çekici katarlar - römorklar neredeyse tüm zorlukların üstesinden gelebilir. Trolley'lerin güvenli ve hızlı bir şekilde ergonomik olarak kaldırılması üç şekilde mümkündür: Mekanik olarak, hidrolik kaldırma vasıtasıyla veya elektro hidrolik kaldırma vasıtasıyla. Basit kavrama sistemi ve şeride sadık manevra için orta aks, hassas çalışmaya izin verir. Römorklar isteğe göre bağlanabilir ve böylece sorunsuzca her iki taraftan da kullanılabilir. Römorktaki doğrudan enerji dönüşümü ve ayrıca münferit elemanların ayrı olarak kaldırılması ve indirilmesi ile yüksek enerji verimliliği sağlanır. Optimum ergonomi, yüksek şerit sadakati ve zamandan tasarruf ettiren kullanım, her rotayı başarıya dönüştürür.

## Bir bakışta tüm avantajlar

- Sağlam, her iki taraftan kullanılabilen E-Frame
- Römorkların Trolley'ler üzerinden kolay yüklenmesi
- Farklı yüklerin güvenli nakliyesi
- Yüksek enerji verimliliği için elektrik bağlantısı (GTE 312)
- Orta aks sayesinde yüksek yön sabitliği

# Jungheinrich römorkunuz

## Jungheinrich rafınız.



### Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Sistemli çalışma: Elektrik bağlantılı römorklar güvenli hızlı ve temiz kullanımlar için en iyi koşulları oluşturur.

#### Enerji verimli işletim (GTE 312)

- Her römorkun ayrı ayrı kaldırılıp indirilmesi sayesinde düşük enerji tüketimi (opsiyonel).
- Üzerinde hareket ettirilmeyen yük bulunan römorklar yukarıda kalır.
- Kayıpları asgariye indirmek ve enerjiden en iyi şekilde faydalanmak için enerjinin doğrudan römorkta dönüştürülmesi.

#### Römorkların elektrik bağlantısı (GTE 312)

- Mükemmel enerji yönetimi ile yüksek etki derecesi.
- Hızlı, sessiz kaldırma ve indirme.
- Kolay ve temiz bağlantı.
- Elektrikli bir soket üzerinden kolayca ayırma imkanı.
- Düşük enerji tüketimi.




### Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Kazan-Kazan: Jungheinrich çekici katarlarla çalışırken, kaza tehlikesi asgariye düşerken işlem performansınız belirgin oranda artırılır.

#### Güvenli, rahat ve ergonomik

- Sağlam, yüksek kaliteli çelik sacdan oluşan çerçeve.
- Römorkların bağlantı değişimi vasıtasıyla her iki taraftan yükleme/boşaltma yapılabilir.
- Bir EFG veya ETV ile tekerlekli sehpaları arkadan yükleme imkanı.
- Römorkların bağlanması için basit kavrama sistemi.
- Tüm römorkların GTE 212/312'ler ile kaldırılması ve indirilmesi.
- GTE 106'da münferit römorkları kaldırma ve indirme, GTE 312 için opsiyonel.
- GTE 312 için aydınlatma üzerinden kaldırma durumu göstergesi (opsiyonel).



### Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Trolley'den uygun kavramaya kadar - Çeşitli aksesuarlarla nakliye görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmenizi sağlıyoruz.

#### Bireysel kullanım

- Yükleme yardımcı gereçleri için uygun 800 x 1.200 mm ve 1.000 x 1.200 mm ebatlarında.
- Bu ebatlarda da uygun tekerlekli sehpalara temin edilebilir.

#### Mekanik römork GTE 106

- Çekiciden bağımsız işletim için kolay, mekanik teknoloji.
- Römorktaki makaralar ve tekerlekli sehpalardaki rampalar üzerinden yükün yere temas etmeyecek şekilde kaldırılması.
- 600 kg'a kadar ağırlıklar için uygun.

# Model bakış

Uygulamalarınız için doğru model:

İsim	Kapasite / yük	Nominal gerilim	Yüksüz sürüş hızı	Yüksüz kaldırma hızı	Toplam yükseklik
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**