



Anhänger

Trolley 600 / 1.200

JUNGHEINRICH

Der passende Trolley für Großladungsträger.

Paletten und Gitterboxen zuverlässig transportieren.

Unsere handlichen und flexiblen Trolleys sind optimal auf den Jungheinrich-Anhänger GTE abgestimmt und eignen sich bestens zum Transport von Lasten bis zu 1,6 t pro Anhänger. Im Routenzug bewegen die Trolleys Großladungsträger (GLT) mit Paletten oder Gitterboxen problemlos von A nach B.

Mithilfe einer Hubplattform werden die Trolleys einfach und sicher in die Anhänger geschoben und beim Transport angehoben. Dabei sorgt der geringe Rollwiderstand für leisen Betrieb und präzise Spurführung. Verschiedene Größen und Tragfähigkeiten im Sortiment gewährleisten hohe Flexibilität im Einsatz. Das einfache Handling der Trolleys und der geringe Kraftaufwand beim manuellen Schieben machen schonendes Arbeiten möglich.

Neben unserem breiten Sortiment an Schleppern, Anhängern und Trolleys bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Routenzugsystemberatung, um Ihre Lagerlogistik noch effizienter zu gestalten.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Ohne den Einsatz zusätzlicher Geräte nutzbar
- Passend für alle Jungheinrich-Anhänger
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Tragfähigkeiten
- Kugellager und harte Laufflächen für geringen Rollwiderstand
- Leiser und verschleißarmer Betrieb

Ihr Jungheinrich Anhänger für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Hier läuft alles rund: Die Räder unserer Trolleys sind durch ihre Kugellager und die harten Laufflächen auf geringen Rollwiderstand optimiert.

Effizienter Betrieb

- 4 Lenkrollen, davon 2 diagonal mit Radfeststellern gebremst.
- Große Räder aus Polyamid mit Kugellagern für leichtes manuelles Schieben.
- Ein ESD-Rad mit elektrischer Leitfähigkeit.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Selbst vor schweren und sperrigen Lasten machen unsere Trolleys nicht Halt: Diverse Ausstattungsoptionen sorgen dabei für ergonomisches und sicheres Handling.

Sicher und ergonomisch

- Verschiedene Ausstattungen erleichtern das Handhaben schwerer oder sperriger Lasten.
- Aufsteckbare Handbügel bieten einen Griff in ergonomischer Höhe.
- Auflagenerhöhungen erleichtern den Zugriff auf Ladungsstücke ohne lästiges Bücken.
- Feststellbare Lenkrolle für Richtungsstabilität beim manuellen Schieben.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Die perfekte Ergänzung zu unserem Routenzuganhänger GTE gibt es in verschiedenen Ausführungen für flexible und effiziente Logistikabläufe.

Ausführungen und Zusatzoptionen

- Traglasten für 600 kg, 1.200 kg und 1.600 kg.
- Abmessungen in 1.200 x 800 mm und 1.200 x 1.000 mm.
- Trolleys für die mechanischen GTE 106.
- Aufsteckbarer Handschiebebügel.
- Feststellbremse mit feststehendem Bremspedal.
- Feststellbare Rollen zur einfacheren Handhabung schwerer Lasten.
- Auflagenerhöhung zur ergonomischen Entladung von Großladungsträgern.
- Boden aus Holz mit optionaler Gummimatte, um auch kleinere Ladung sicher aufzunehmen.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Gesamthöhe
RW 0,6t 1200x800	600 kg	351 mm
RW 0,6t 1200x1000	600 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x800	1200 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x1000	1200 kg	351 mm

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.



**JUNGHEINRICH**