



Stockage statique de palettes

Rayonnage à emplacement unique

JUNGHEINRICH

Le rayonnage approprié pour les conteneurs grillagés et les marchandises lourdes.

Pour une utilisation optimale de l'espace et un accès direct à toutes les unités de chargement.

Les rayonnages à emplacement unique sont adaptés aux gammes avec de grandes quantités de chaque article. Profitez de solutions flexibles pour le stockage de marchandises lourdes réalisables avec une charge maximale par travée de 45 t. Grâce à la disposition facilement accessible des unités de chargement, les rayonnages à emplacement unique tirent parti de leurs atouts lorsque la préparation des commandes doit être effectuée directement depuis la palette ou le conteneur grillagé. L'utilisation peut être effectuée aussi bien manuellement qu'automatiquement, au choix par des chariots frontaux ou des transstockeurs. Grâce aux supports en profondeur, le processus d'empilage se déroule particulièrement rapidement et en toute sécurité. L'accès direct à toutes les unités de chargement et la possibilité d'empilage sûre jusqu'à des hauteurs importantes sont des avantages par rapport à l'entreposage en blocs. Leur disposition spatiale est également flexible : les profils angulaires disposés dans le sens de la largeur remplissent la fonction de support, de sorte à pouvoir gagner de l'espace supplémentaire en hauteur.

La compétence en matière de rayonnage depuis 1958



Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus pointues en matière de sécurité et s'adaptent à vos exigences. En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre interlocuteur de la planification au service après-vente.

Qualité certifiée. C'est garanti



Même une fois que votre solution de rayonnage est implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité dans votre entrepôt. Sur demande, l'un de nos 120 inspecteurs certifiés effectue chez vous l'inspection annuelle prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait manquer, les pièces de rechange d'origine sont fournies directement.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Entreposage efficace d'articles avec différentes hauteurs
- Préparation de commandes conviviale
- Accès direct à tous les articles
- Utilisation optimale de l'espace spécialement pour les caisses grillagées
- Peut être conçu pour des charges maximales par travée de 45 t

Votre rayonnage Jungheinrich

pour un maximum de bénéfices clients.



Flexibilité

Un rayonnage aussi personnalisé que votre entreprise

Même en cas d'exigences croissantes, une transformation du rayonnage à emplacement unique est possible grâce à la construction modulaire. Il est approprié pour l'entreposage d'articles et matériaux de tailles différentes et peut être utilisé avec tous les chariots élévateurs courants.

Principe système

- Perforation du système pour une adaptation simple et flexible à de nouvelles conditions.
- Éléments de construction standards en principe modulaire.
- Combinable avec d'autres rayonnages Jungheinrich.

Gamme d'accessoires variés

- Panneau en aggloméré.
- Grille.
- Panneaux.

Solutions spécifiques à chaque branche

- Consultation par des experts ayant une solide expérience de la branche.
- Solutions sur mesure pour diverses branches, par ex. l'industrie alimentaire, le commerce de gros, l'industrie de production et bien d'autres encore.



Efficacité

Tout pour un flux de marchandises optimal.

Le dimensionnement du système de rayonnage selon les besoins permet d'optimiser l'efficacité de l'ensemble du flux de matériaux. Les installations de rayonnage à palettes s'adaptent à l'espace disponible et garantissent une utilisation individuelle. Même les « poids lourds » peuvent être entreposés dans le rayonnage à emplacement unique.

Travail efficace

- Accès direct et ciblé à chaque palette.
- Préparation de commandes à partir du conteneur grillagé.

Optimisation de l'espace

- Gain de place grâce à une construction intelligente à supports (supports en profondeur).
- Entreposage de charges hautes sur un minimum d'espace.



Sécurité

Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Nos prestations de service préventives et les accessoires de rayonnage appropriés garantissent la sécurité des personnes, des chariots et des rayonnages dans toutes les situations. Ainsi, vos processus restent fluides et vos biens d'investissement protégés.

Rayonnages à palettes de grande qualité Jungheinrich

- Les bancs d'essai indépendants dans les productions assurent une qualité constante sur tous les sites dans le monde entier.
- Label qualité RAL : contrôle régulier de la qualité et de la sécurité selon des directives strictes par un institut indépendant.

Accessoires de sécurité

- Supports en profondeur pour des opérations de mise en et sortie de rayon rapides et sûres.
- Pare-chocs pour éviter tout dommage lié au démarrage, par ex. dans les zones angulaires ou sur les montants de rayonnage.
- Sécurité anti-glisement pour éviter tout glissement involontaire d'unités de chargement.
- Dossieret repose-charge pour la protection anti-chute arrière.

Le modèle approprié pour vos applications :

Stockage statique des palettes	Rayonnage à emplacement unique
	Rayonnage à emplacements multiples allée large
	Rayonnage à emplacements multiples allée étroite
	Rayonnage par accumulation / dynamique
	Entrepôt automatique de palettes
Stockage dynamique des palettes	Rayonnage dynamique palette
	Rayonnage accessible d'un seul côté
	Système de stockage à navettes
	Rayonnage mobile à palettes
Stockage statique de petites pièces	Rayonnage léger pour picking
	Rayonnage élevé léger pour picking
	Installation de rayonnage léger pour picking sur plusieurs étages
	Entrepôt automatique de petites pièces
Stockage dynamique de petites pièces	Rayonnage à élévation (Liftregal)
	Carrousel vertical
	Rayonnage léger mobile pour picking
	Rayonnage dynamique petites pièces
Longues marchandises	Rayonnage cantilever
Ascenseurs	Plate-forme de travail en acier

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**