



Горизонтальный комплектовщик **ECE 320**

высота подъема: 750 мм / Грузоподъемность: 2000 кг

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Мощный подборщик заказов с ножничным подъемным механизмом.

Для захвата двух палет.

Наши мощные и динамичные горизонтальные комплектовщики ECE 320 с механизмом подъема для установки двух паллет обеспечивают безопасное и эффективное комплектование. Эргономичная конструкция в сочетании с отличными техническими характеристиками гарантирует максимально высокую производительность подбора и оптимальную энергоэффективность.

Высокоэффективный двигатель мощностью 3,2 кВт обеспечивает быстрый разгон и высокую максимальную скорость для увеличения количества операций подбора в час. Многофункциональное рулевое колесо jetPILOT дает возможность интуитивно понятного и комфортного управления, а также снизит нагрузку на шею и позвоночник.

Индивидуально настраиваемое рабочее место обеспечивает хороший круговой обзор и облегчает работу благодаря удобному расположению всех органов управления. Для оптимизации процессов комплектования и достижения высокой производительности мы предлагаем полуавтоматическую систему управления ECE с радиопультом, которая сократит ненужные перемещения.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.



100%-ная удовлетворенность. Гарантирано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

- Максимальная производительность подборки грузов массой до 2000 кг
- Мощный двигатель, обеспечивающий быстрое ускорение
- Электронный руль jetPILOT для интуитивного управления как в легковом автомобиле
- Эффективный и безопасный подбор заказов с использованием ножничного механизма подъема

Подборщик заказов Jungheinrich для максимальной выгоды клиента.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Сочетание производительности и инноваций: основу максимальной производительности подборки и оптимальной энергоэффективности составляет сочетание высокой мощности и множества эргономических преимуществ.

Мощный и эффективный силовой агрегат

- Динамичный разгон и высокая максимальная скорость.
- Предлагаемый в качестве опции пакет оснащения drivePLUS с высокоэффективным двигателем мощностью 3,2 кВт для еще более высокой скорости движения и еще более быстрого ускорения.
- Опциональная система curveCONTROL обеспечивает прохождение поворотов с безопасной скоростью, определяемой в зависимости от массы груза.
- Предлагаемый в качестве опции пакет оснащения drive&ecoPLUS для дополнительной экономии энергии.

Гибкая смена режимов управления

- Большие расстояния примерно от 10 метров: Движение с jetPILOT.
- Средние дистанции: Дистанционное управление с Jungheinrich easyPILOT позволяет полностью сосредоточиться на процессе комплектования заказов.
- Короткие дистанции: Остановка и точное позиционирование у нужного поддона с помощью кнопки в спинке.

Возможность установки литий-ионного аккумулятора

- Высокая эксплуатационная готовность благодаря короткому времени зарядки.
- Отсутствие необходимости



Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Залог безопасного и эффективного комплектования заказов: нахождение оператора в непосредственной близости от груза и эргономичная площадка.

Гидравлическая площадка оператора (HP) (опция)

- Для частого комплектования грузов на втором ярусе стеллажей.
- Быстрый и безопасный подъем оператора до уровня панели аккумуляторного отсека.
- Управление платформой с помощью педали, руки при этом остаются свободными для работы.
- Рулевое колесо jetPILOT может подниматься вместе с платформой (HP-LJ), чтобы обеспечить перемещение комплектовщика на поднятой платформе (опция).

Улучшенный обзор и видимость


- Floor-Spot – проецирование красной световой точки на пол на расстоянии около 3 м перед машиной позволяет значительно снизить опасность столкновений в плохо просматриваемых местах (опция).

Надежная конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации

- Противоударный стальной кожух силового агрегата.
- Исключительно высокий защитный фартук из высококачественной стали на переднем кожухе.

Центральная приборная панель для предоставления информации о состоянии всех систем

- Активация машины с помощью системы EasyAccess посредством сенсорной клавиши PIN-кода или



Индивидуальность

Оборудование индивидуально, как и ваш бизнес.

Здесь обеспечивается безупречное взаимодействие оператора и техники. Благодаря разнообразным индивидуальным опциям оператор и машина демонстрируют наилучшие показатели эффективности.

Превосходное рабочее место для подборки заказов с максимальной производительностью

- Многочисленные отсеки для хранения личных вещей и документов с возможностью индивидуализации.
- Площадка оператора с дополнительной амортизацией и возможностью регулирования (опция).
- Быстрый подъем груза при двойном нажатии клавиши подъема (опция).

Многофункциональное рулевое колесо jetPILOT

- Интуитивное и комфортное управление, аналогичное управлению легковым автомобилем, а также устойчивое положение оператора.
- Снижение нагрузки на шею и позвоночник при движении на повороте.
- Возможно управление одной рукой с автоматическим возвратом рулевого колеса в исходное положение «прямо».
- Возможность регулировки в соответствии с индивидуальной комплекцией оператора.

Другое опциональное оснащение

- Разнообразное дополнительное оборудование позволяет подобрать индивидуальное оснащение с учетом ваших потребностей:
 - Дополнительные принадлежности для работы на втором ярусе стеллажей.
 - Прочная, универсальная дуга (опция), например для радиоэлектронных компонентов.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Скорость хода без груза	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Скорость подъема без груза
ECE 320	2000 кг	12,5 км/ч	3947 мм	0,16 м/сек
ECE 320 HP	2000 кг	12,5 км/ч	4097 мм	0,16 м/сек

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мюнхене.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.

