




## **Ručné vidlicové vozíky galvanizované** **AM G20**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM G20



# Tabuľka VDI

Stav: 02/2024

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich				
	1.2	Typová značka výrobcu		<b>AM G20</b>				
	1.3	Pohon		Manuálny				
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha				
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000				
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600		500	400	
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1110	-	1110	910	755
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	61	60		54	51
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2	-	2/2		
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109	-	109		
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370	-	370		
	Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122			
4.9		Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1234	-	1234		
4.14		Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	205				
4.15		Výška v spustenom stave	h13 mm	83				
4.19		Celková dĺžka	l1 mm	1520	1523		1320	1165
4.20		Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	373				
4.21.1		Celková šírka	b1 mm	520				
4.22		Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
4.25		Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	520				
4.32		Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30				
4.34.1		Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
4.34.2		Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1784	-	1784		
4.35		Polomer otáčania	Wa mm	1274	-	1274	1074	919
Výkonové údaje		5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02	

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

**Jungheinrich spol. s r. o.**  
Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.