



## Горизонтальный комплектующий **ECE 225 / 227 (AU)**

высота подъема: 125 мм / Грузоподъемность: 2500-2700 кг

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Прочная основа для максимальной производительности подборки.

Прочная конструкция для жестких условий эксплуатации.

Наши гибко используемые и эффективные горизонтальные подборщики заказов серии 2 сочетают в себе высочайшую производительность подборки с оптимальной энергоэффективностью и первоклассным комфортом движения. Выбор различных обслуживаемых уровней позволяет легко адаптировать его к условиям конкретного склада. Комплектовщики ECE – это оптимизация процессов подбора заказов с максимальной производительностью. Удобное и безопасное комплектование без потери времени: высокая емкость аккумуляторов обеспечивает максимальную скорость сборки заказов, в том числе в условиях экономически эффективной работы в несколько смен. Прочная конструкция и компактные габариты позволяют легко преодолевать повороты и обеспечивают наилучшие показатели ускорения среди аналогичной техники. Оборудованная амортизаторами площадка оператора с гидравлическим приводом снижает толчки при подъеме. Просторное место оператора с регулируемым по высоте многофункциональным рулевым колесом и удобный доступ к органам управления обеспечивают высокий комфорт при движении. Необходимая безопасность достигается благодаря вспомогательным системам, таким как дневные ходовые огни DayLED, Floor-Spot или дополнительно устанавливаемая система curveCONTROL.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.



100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

\* В соответствии с условиями гарантии.

## Все преимущества с первого взгляда

- Оптимальная производительность подборки при минимальном потреблении энергии
- Мощный двигатель, обеспечивающий быстрое ускорение
- Электронный руль jetPILOT для интуитивного управления как в легковом автомобиле
- Большой набор опций для оборудования оптимального рабочего места

# Подборщик заказов Jungheinrich для работы с максимальной эффективностью.



## Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Наши горизонтальные подборщики заказов привлекают самым низким энергопотреблением в своем классе в сочетании с максимальной производительностью подборки и высочайшим комфортом при движении.

Мощный и эффективный силовой агрегат

- Динамичный разгон и высокая максимальная скорость.
- Предлагаемый в качестве опции пакет оснащения drivePLUS с высокоэффективным двигателем мощностью 3,2 кВт для еще более высокой скорости движения и еще более быстрого ускорения.
- Опциональная система curveCONTROL обеспечивает прохождение поворотов с безопасной скоростью, определяемой в зависимости от массы груза.
- Предлагаемый в качестве опции пакет оснащения driveBESOPPLUS для дополнительной экономии энергии.

Гибкая смена режимов управления

- Большие расстояния примерно от 10 метров: Движение с jetPILOT.
- Средние дистанции: Дистанционное управление с Jungheinrich easyPILOT позволяет полностью сосредоточиться на процессе комплектования заказов (опция).
- Короткие дистанции: Остановка и точное позиционирование у нужного поддона с помощью кнопки в спинке (опция).

Возможность установки литий-ионного аккумулятора

- Высокая эксплуатационная готовность благодаря короткому времени зарядки.



## Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Уверенное комплектование заказов при полном контроле над ситуацией: центральный дисплей, различные программы движения и система управления EasyAccess делают это возможным.

Надежная конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации

- Противоударный кожух силового агрегата и высокозащитная рама из высококачественной стали.
- Стойкие к скручиванию грузовые вилы с системой тяг предотвращают прогиб даже при тяжелых грузах и длинных опорных лапах.
- Грузоподъемность 2,5 т для одновременной перевозки до трех поддонов.

Гидравлическая площадка оператора (HP)

- Для частого комплектования грузов на втором ярусе стеллажей (опция).
- Быстрый и безопасный подъем оператора до уровня панели аккумуляторного отсека.
- Управление платформой с помощью педали, руки при этом остаются свободными для работы.
- Рулевое колесо jetPILOT может подниматься вместе с платформой (HP-LJ), чтобы обеспечить перемещение комплектовщика на поднятой платформе (опция).

Центральная приборная панель для предоставления информации о состоянии всех систем

- Активация машины с помощью системы EasyAccess посредством сенсорной клавиши, PIN-кода или транспондера (опция).
- Двухдюймовый дисплей отображает информацию об уровне заряда батареи



## Индивидуальность

Оборудование индивидуально, как и ваш бизнес.

Повышение безопасности и удобства управления – многофункциональное рулевое колесо jetPILOT не только отмечено высокой наградой, но и обеспечивает надежную поддержку в любой ситуации.

Превосходное рабочее место для подборки заказов с максимальной производительностью

- Многочисленные отсеки для хранения личных вещей и документов с возможностью индивидуализации.
- Площадка оператора с дополнительной амортизацией и возможностью регулирования (опция).
- Быстрый подъем груза при двойном нажатии клавиши подъема (опция).

Многофункциональное рулевое колесо jetPILOT

- Интуитивное и комфортное управление, аналогичное управлению легковым автомобилем, а также устойчивое положение оператора.
- Снижение нагрузки на шею и позвоночник при движении на повороте.
- Возможно управление одной рукой с автоматическим возвратом рулевого колеса в исходное положение «прямо».
- Возможность регулировки в соответствии с индивидуальной комплекцией оператора.

Другое опциональное оснащение

- Разнообразное дополнительное оборудование позволяет подобрать индивидуальное оснащение с учетом ваших потребностей.
- Дополнительные принадлежности для работы на втором ярусе стеллажей.
- Прочная, универсальная дуга (опция), например для радиоэлектронных компонентов.

# Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Скорость хода без груза	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Скорость подъема без груза
ECE 225	2500 кг	12,5 км/ч	3870 мм	0,1 м/сек
ECE 225 HP	2500 кг	12,5 км/ч	4020 мм	0,1 м/сек
	2700 кг	12,5 км/ч	3870 мм	0,1 м/сек

Сертифицированными являются  
немецкие заводы в Нордерштедте и  
Мосбурге. ISO 9001  
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства  
Jungheinrich отвечают европейским  
требованиям по безопасности.

