



Mobile Robot Trekker

EZS 350a

Capaciteit: 5000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

De compacte trekker bij automatisch gebruik.


Voor trolleytreintoepassingen met aanhangwagens

Onze veelzijdige en robuuste geautomatiseerde trekkers EZS 350a verrijken uw productie-omgeving. Ze zijn bijzonder geschikt voor het effectief trekken van aanhangwagens tot 5.000 kg, bijvoorbeeld voor het bevoorraden van de productie. Het automatisch geleide voertuig (AGV) is ontwikkeld op basis van onze beproefde standaardtrucks om de werkstromen en transportprocessen gericht te optimaliseren. De automatische trekker voert routinetaken betrouwbaar en proceszeker uit en overtuigt met nauwkeurige navigatietechnologie en een uitgebreid veiligheidsconcept. Een 24V AC-motor zorgt voor hoge prestaties bij een laag energieverbruik. Het navigeren gebeurt door middel van lasernavigatie met behulp van reflectoren op de ondergrond. De EZS 350a werkt gecombineerd met manuele trucks en voetgangers, in een bestaande periferie of als stand-alone-oplossing, voor meer efficiëntie bij de productiebevoorrading.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.



* Onderworpen aan onze garantievooraarden. Zie onze website voor details.

Uw voordelen

- Efficiënt, procesmatige en betrouwbare uitvoering van transporttaken.
- Geoptimaliseerde transporttrajecten dankzij nauwkeurige lasernavigatie
- Uitgebreide veiligheidssystemen voor gebruik in gemengde toepassingen
- Verschillende koppelingen mogelijk
- Eenvoudige integratie in bestaande IT-svstemen

Uw Jungheinrich trekker voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximaal vermogen met de meest efficiënte automatiseringsoplossing.

Onze AGV's hebben het in zich: Hoge beschikbaarheid, maximale efficiëntie en optimale prestaties.

Geperfectioneerde standaardtruck als basis

- Standaard elektrische trekker EZS 350XL gecombineerd met uitgebreid veiligheidssysteem en automatiserings- en navigatiecomponenten.
- Standaardbedieningselementen van de standaardtruck om eenvoudige handmatige te werken.

Efficiënte aandrijftechnologie en uitrusting

- 24V rijmotor in AC-technologie.
- Geen koolborstels: de aandrijfmotor is onderhoudsvrij.
- Robuuste uitvoering.
- Compact design.
- Multifunctioneel jetPILOT stuur.

Lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen door een langere levensduur en geen onderhoud in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Altijd optimaal geïnformeerd: Met het AGV-bedieningspaneel bewaart de bestuurder altijd het overzicht - voor een efficiënt en veilig gebruik.

Veiligheidssysteem op de truck

- De standaard beveiligingssensor in aandrijfrichting speurt de rijweg voor de truck, afhankelijk van de snelheid, af naar hindernissen.
- Als er zich een hindernis op de rijweg bevindt, stopt de AGV hiervoor.
- Bij het nemen van bochten vooruitziend scannen voor hindernissen.
- Sensoren aan de zijkanten ter beveiliging van de truck.
- Noodstopknop op de truck.

Procesveiligheid in het magazijn

- Steeds een goed overzicht op het AGV-bedieningspaneel
- Grafische weergave van alle belangrijke truckinformatie op de display.
- Snel overzicht van de transportopdrachten mogelijk.
- Invoer van taken volgens prioriteit en afwerking in de overeenkomstige volgorde.
- Klantspecifieke functies kunnen volgens de projectspecifieke eisen speciaal voor het betreffende systeem geïmplementeerd en geactiveerd worden.



Individueelheid

Een automatiseringsoplossing die net zo uniek is als uw bedrijf.

Maak uw magazijn klaar voor de toekomst en reken op geperfectioneerde standaardtrucks met automatiseringscomponenten.

Eenvoudige systeemintegratie

- Eenvoudige integratie in het bestaande IT- en netwerklandschap.
- Moeiteloze koppeling aan het aanwezige WMS/ERP-systeem dankzij de Jungheinrich logistieke interface.
- Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande WLAN-structuur.

Hoge flexibiliteit

- Volwaardig handmatig en automatisch gebruik, bijvoorbeeld betrouwbare vloertransporten in automatische modus met fijne verdeling van de goederen door een werknemer.
- Optionele comfortabele terminal voor een handmatige ingave van de volgende bestemming, eenvoudig via kliks op de truck.

Nauwkeurige navigatie

- Millimeternauwkeurig positioneren van de trucks en de getransporteerde lasten op de gedefinieerde posities.
- Indien nodig kunnen verschillende soorten navigatie worden gebruikt als hybride navigatie.
- Project- en omgevingspecifieke concepten en implementatie.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid zonder belasting	Totale hoogte
EZS 350a	5000 kg	12,5 km/u	2273 mm

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**