



Statisk pallelager

Flerpladsreol smal gang

JUNGHEINRICH

Større ydelse på mindre areal.

Optimal udnyttelse af rumhøjden med det statiske system.

Flerpladsreoler på smalgangslagre er reolernes kæmper. De egner sig især godt til store mængder af enkelte, primært palleterede varer, og de kan realiseres med feltbelastninger på op til 45 t. Hvis du vil opnå en høj omlæsningskapacitet på et lille grundareal, viser disse systemer virkelig deres styrke. De har alle flerpladsreolens egenskaber, som f.eks. direkte adgang eller fleksibel placering af støtterne, og samtidig kræver de mindre plads og sikrer ekstreme løftehøjder. Kendeteggnende for disse systemer er de smalle arbejdsgangbredder. Pladsen udnyttes endnu mere effektivt, da reolstøtterne let kan flyttes, og der kan opbevares i dobbelt dybde. Betjeningen kan udføres med skinnestyrede eller induktivt styrede, halvautomatiske eller fuldautomatiske smalgangstrucks, af og til også reolkraner.



Reolkompetence siden 1958

Reoler er ryggraden i dit lager. Vi udvikler skræddersyede løsninger til enhver branche og ethvert behov, og som opfylder de strengeste kvalitetskrav og vokser i takt med dine krav. Som systemudbyder er vi din partner fra planlægningen til eftersalgsservice.



Gennemprøvet kvalitet. Garanteret

Selv når din reolløsning er implementeret, sikrer vi konstant kvalitet og sikkerhed på dit lager. Hvis det ønskes, udfører en af vores 120 certificerede inspektører den årlige kontrol, der er foreskrevet i henhold DIN EN 15635, hos dig. Hvis der findes mangler, leveres der samtidig originale reservedele.

Alle fordele ved første øjekast

- Med smalle arbejdsgange udnyttes pladsen optimalt
- Direkte adgang til alle varer
- Høj tilpasningsevne med fleksibel placering af hylder
- Enkel opbygning med få komponenter
- Kan realiseres med feltbelastninger på op til 45 t

Din Jungheinrich-reol giver maksimale fordele.



Fleksibilitet

En reol, der er lige så individuel som din virksomhed.

Når kraverne vokser, er det med systemopbygningen muligt at ombygge pallereolen. Den egner sig til opbevaring af varer og materialer i forskellige størrelser, og den kan betjenes med alle almindelige trucks.

Systemprincip

- Hullerne i systemet gør det muligt at tilpasse til nye forhold på lageret.
- Standardkomponenter i modulsystem.
- Kan kombineres med andre reoler fra Jungheinrich.

Omfattende tilbehørsprogram

- Spånpladegulv.
- Gitterrist.
- Skiltning.

Individuelle brancheløsninger

- Du bliver rådgivet af eksperter med omfattende brancheerfaring.
- Skræddersyede løsninger til forskellige brancher, f.eks. fødevarerbranchen, engroshandelen, produktionsvirksomheder og mange andre.



Effektivitet

Alt til det optimale materialeflow.

Ved behovsorienteret dimensionering af et reolsystem optimeres hele materialeflowets effektivitet. Smalgangslageret udmærker sig med et særligt lille arealbehov til arbejds gange og med store løftehøjder.

Effektiv udnyttelse af pladsen

- Store løftehøjder kræver mindre areal til arbejds gange.
- Op til 30 % mere nytteflade sammenlignet med bredgangslager.
- Anvendelse af smalgangstrucks med løftehøjder på over 18 meter.
- Trinvis opgraderingsmuligheder op til fuldautomatik.

Effektivt arbejde

- Direkte, målrettet adgang til hver enkelt palle.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Vores forebyggende services og det passende reoltilbehør sikrer, at mennesker, trucks og reoler er på den sikre side i enhver situation. På den måde forbliver dine processer hele tiden i bevægelse og dine produktionsmidler beskyttede.

Jungheinrichs pallereoler i høj kvalitet

- Med vores egne prøvestande undervejs i produktionen sikrer vi konstant kvalitet overalt i verden.
- RAL-kvalitetsstempel: regelmæssig kontrol af kvalitet og sikkerhed i henhold til de strengeste retningslinjer udført af et uafhængigt institut.

Sikkerhedstilbehør

- Lavt anbragte hylder giver en sikker og hurtig ind- og udstabling.
- Påkørselsskærm til forebyggelse af påkørselsskader, f.eks. ved hjørner eller påkørsel af reolstiger.
- Gennemskubningssikring, der forhindrer, at lastenheder skubbes utilsigtet frem.
- Lastgitter til bageste nedstyrtningsikring.

Høj driftssikkerhed

- Fra planlægningen: Hensyn til de øgede sikkerhedskrav på smalgangslageret.
- Advarselsystemer forhindrer personulykker i smalgangslageret.

Den rigtige model til dine applikationer:

Statisk pallelager	Enkeltpladsreol
	Flerpladsreol bredgang
	Flerpladsreol smalgang
	Dybdestablings-/gennemkørselsreol
	Automatisk pallelager
Dynamisk pallelager	Gennemløbsreol palle
	Push back-reol
	Shuttle-kompaktlager
	Mobil pallereol
Statisk småvarelager	Hyldereol
	Hyldehøjreol
	Plukkemezzanin
	Automatisk småvarelager
Dynamisk småvarelager	Liftreol
	Paternosterreol
	Mobil hyldereol
	Gennemløbsreol til småvarer
Opbevaring af langt gods	Grenreol
Platforme	Stålmezzanin

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**