



Tasot

Teräksinen varastolava

JUNGHEINRICH

Helppoa tilansäästöä

Helppoa tilansäästöä ylös asti.

Laajenna varastosi kapasiteettia nopeasti ja helposti.

Teräsrakenteinen varastolava tuo nopeasti lisää tilaa ylöspäin, eikä pohjapiirustukseen tarvitse tehdä kalliita rakenteellisia muutoksia. Itsekantava, kävelytasolla varustettu teräsrakenne, jonka päällä voi lisävarustelun ansiosta myös ajaa, luo tilaa moneen tasoon: rakenteen yläosa tarjoaa lisää varasto- ja työtilaa ja alatasoa voi käyttää esimerkiksi tuotantotarkoituksiin. Kiinteisiin välikerroksiin verrattuna teräsrakenteiset varastolavat ovat hyvin monikäyttöisiä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi keräilytasoina. Teräsrakenteiset varastolavat voidaan toteuttaa siten, että niille voi käsikäyttöisten lavansiirtovaunujen lisäksi ajaa myös sähkökäyttöisillä lavansiirtovaunuilla. Materiaalivirta lattiatasosta lavalle hoituu trukeilla tai kuljettimilla. Ihmiset pääsevät lavalle portaita pitkin tai lavaan yhdistetyillä hisseillä.



Hyllystöjen asiantuntija jo vuodesta 1958

Hyllystöt ovat varaston selkäranka. Kehitämme kaikille toimialoille ja kaikkiin tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset ja kasvavat yrityksesi tarpeiden mukana. Järjestelmätoimittajana kuljemme rinnallasi suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinointiin asti.



Taattua laatua. Varmasti

Me huolehdimme myös hyllystöratkaisun pystyttämisen jälkeen yrityksesi varaston laadukkuudesta ja turvallisuudesta. Halutessasi joku Jungheinrichin 120 sertifioidusta tarkastajasta voi suorittaa DIN EN 15635 -standardin mukaisen vuositarkastuksen yrityksessäsi. Mikäli täydennystarpeita ilmenee, alkuperäisvaraosat toimitetaan sinulle saman tien.

Edut pähkinänkuoressa

- Lisää varastotilaa ilman rakenteellisia muutoksia
- Varastotilan korkeuden tehokkaampaa hyödyntämistä
- Joustava mukautuminen erilaisiin tarpeisiin
- Useita yksilöllisiä toteutusvaihtoehtoja

Jungheinrichin hyllystö ajaa asiakkaan etua.



Joustavuus

Hyllystö, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Teräsrakenteista varastotasoa voi hyödyntää monin eri tavoin, tismalleen siten, mikä palvelee sinun käyttötarkoitustasi parhaiten. Sen voi käyttötarkoituksen mukaan varustaa erilaisilla hyllyjärjestelmillä.

Käytettävissä monipuolisesti

- Kuormalavahyllyvarastoissa, toimisto- ja tuotantotiloissa tai keräilytoiminnoissa.
- Varastolavat alusrakenteina ja huoltokäytävä kuljetusreiteille.

Yksilöllisesti konfiguroitavissa

- Erilaisia tasosuoja lastulevystä metalliristikoihin.
- Kattavat lisävarusteet.



Tehokkuus

Kaikki optimaalista materiaalivirtaa varten.

Teräsrakenteinen varastotaso luo hetkessä yrityksesi varastoon lisää hyötyalaa tarvitsematta muuttaa varaston pohjapiirustusta tai laajentaa itse varastoa. Myös rakennusoikeudellisesti tämä ratkaisu on yksinkertaisempi kuin kiinteiden välikerrosten lisääminen.

Hyötyalan moninkertaistaminen

- Lisäalan luominen päällysrakenteiden avulla.
- Koko varastotilan korkeuden optimaalinen hyödyntäminen.

Kustannussäästöjä

- Edullinen ratkaisu lattiapinta-alan laajentamiseen verrattuna.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin ennakoivat palvelut ja asiaankuuluvat hyllystöjen lisävarusteet takaavat, että ihmisten, trukkien ja hyllystöjen turvallisuudesta huolehditaan – joka tilanteessa. Ne pitävät huolen prosessiesi sujuvuudesta ja suojaavat investointihyödykkeitäsi.

Standardien mukaisuus

- Hyllyjärjestelmä, kaiteet ja putoamissuojat on suunniteltu asiaankuuluvien standardien mukaan.

Turvavarusteet

- Turvakaide.
- Tukirakenteiden suojat.
- Törmäyssuoja.
- Lavojen sulkuportit tavaroiden turvalliseen kuljetukseen eri kerroksiin.

Sopiva malli sovelluksiisi:

Staattinen lavavarastointi	Kuormalavahyllystö
	Leveäkäytävähyllystö
	Kapeakäytävähyllystö
	Yksisuuntainen syväkuormaushyllystö / läpiajo- hyllystö
	Automaattinen lavavarasto
Dynaaminen kuormalavojen varastointi	Lavojen läpivirtaushylly
	Push-back-hyllystö
	Shuttle-kompaktivarasto
	Siirtohyllystö
Pienten osien varastointi staattinen	Hyllystö
	Korkea pientavarahylly
	Kerrostasollinen pientavarahylly
	Automaattinen pientavaravarasto
Laitteiston varastointi dynaaminen	Varastoautomaatti
	Karusellihylly
	Siirrettävä hyllystö
	Pientavaroiden läpivirtaushylly
Pitkän tavaran	Ulokehylly
Hissit	Teräksinen varastolava

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red upward-pointing arrow above the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.