



Stoccaggio dinamico di minuterie

Scaffalatura paternoster

JUNGHEINRICH

La soluzione su misura

La soluzione personalizzata per lo stoccaggio compatto.

Ergonomico ed efficiente per una maggiore produttività.

Le scaffalature paternoster funzionano secondo il principio di rotazione. Come in una giostra, gli articoli ruotano fino ad arrivare all'apertura di accesso, e qui vengono comodamente prelevati dall'operatore nella massima sicurezza. Possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze e consentono lo stoccaggio ad alta densità, sia nella produzione che in magazzino. In questo modo si ottiene il massimo spazio di stoccaggio con il minimo ingombro. Altri vantaggi sono rappresentati dalle elevate performance nel prelievo e dalla velocità di movimentazione che permettono l'accesso rapido a tutti gli articoli. Le scaffalature paternoster possono essere utilizzate quando lo spazio o il tempo di prelievo non sono sufficienti per lo stoccaggio statico. Il collegamento al Warehouse Management System tramite la nostra Logistics Interface Jungheinrich può essere effettuato in qualsiasi momento. Può essere installata come scaffalatura rotante autoportante o collegata a pavimento, con più aperture di accesso, e può arrivare fino a 10 m di altezza. La tecnologia di sicurezza all'avanguardia e la migliore ergonomia rendono la scaffalatura paternoster una soluzione affidabile e di facile utilizzo.



Competenza nelle scaffalature dal 1958

Le scaffalature sono la spina dorsale del vostro magazzino. I consulenti Jungheinrich progettano soluzioni che soddisfano i massimi requisiti di qualità su misura per ogni settore ed esigenza. In quanto fornitori di sistemi, siamo il vostro punto di riferimento dalla progettazione post-vendita.



Qualità testata. Garantito

I consulenti Jungheinrich si assicurano di garantire la qualità e la sicurezza delle scaffalature dopo l'implementazione. Su richiesta, uno dei 120 ispettori certificati Jungheinrich può eseguire il controllo annuale prescritto dalla norma DIN EN 15635. Se dovesse mancare qualcosa, i ricambi originali vengono subito forniti.

Tutti i vantaggi in breve

- Accesso rapido a tutte le merci del magazzino grazie all'elevata velocità di movimentazione
- Sfruttamento ottimale della superficie grazie a allo stoccaggio ad alta densità e all'utilizzo dello spazio in verticale
- Design ergonomico combinato a caratteristiche che permettono i massimi livelli di sicurezza
- Grazie alla collaudata e solida tecnologia, i sistemi di magazzinaggio paternoster sono caratterizzati dalla lunga durata
- Collegamento semplice a diversi sistemi WMS

La scaffalatura Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Flessibilità

Una scaffalatura personalizzata su misura per ogni esigenza.

La nostra scaffalatura paternoster è costruita in modo modulare. Il suo sistema a traverse con disposizione versatile si adatta in modo ottimale alle vostre esigenze e offre possibilità di prelievo di diversi contenitori di magazzino e di trasporto.

Adattabilità

- Attrezzatura di supporto customizzabile disponibile con, ad esempio, ripiani intermedi, cassette o separatori.
- La struttura robusta consente lo spostamento della scaffalatura paternoster all'interno del capannone mediante appositi rulli.
- Modalità stand-alone o sistema.
- Facilmente ampliabile e personalizzabile grazie alla struttura modulare e alle diverse opzioni disponibili.



Efficienza

Tutto ciò che serve per un flusso ottimale delle merci.

Al contrario delle classiche scaffalature a ripiani, le scaffalature paternoster consentono uno stoccaggio ad alta densità in uno spazio minimo. Essendo la merce ad arrivare alle persone è possibile risparmiare sui tragitti di trasporto in termini di tempo ed energia. La superficie di stoccaggio guadagnata può essere sfruttata diversamente.

Minore ingombro delle superfici

- Ottimizzazione dello spazio sfruttando lo stoccaggio in altezza.

Integrazione semplice

- Semplicità di integrazione nei processi di magazzino già esistenti.
- Collegamento diretto al Warehouse Management System (WMS), come ad es. il Jungheinrich WMS.
- Integrazione mediante il pluripremiato software di interfaccia Logistics Interface Jungheinrich.

Sistema Pick-by-light (opzionale)

- La matrice TIC nella parte inferiore dell'apertura di comando favorisce un prelievo rapido e preciso.

Elevata efficienza nella movimentazione

- L'elevata velocità di movimentazione garantisce massime prestazioni di commissionamento.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

I nostri servizi preventivi e gli accessori per scaffalatura abbinati assicurano che le persone, i carrelli e le scaffalature siano al sicuro in qualsiasi situazione. In questo modo i processi saranno sempre attivi e gli investimenti sostenuti saranno tutelati.

Elevati standard di sicurezza

- Sicurezza certificata.
- Accessibilità permanente alle merci grazie alla manovella di emergenza in caso di interruzione dell'energia elettrica.
- Possibilità di definire i diritti di accesso.
- Protezione ottimale per il personale e la merce grazie alla tenda.

Investimento sicuro a lungo termine

- Lunga durata.
- Facilmente ampliabile e personalizzabile grazie alla struttura modulare e alle diverse opzioni disponibili.

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Titolo	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg, ISO 9001
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati. ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**