



Stacker πεζού χειριστή **EMC 105 / 110 / B10**

ύψος ανύψωσης: 1540-2000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Το πολυμορφικό **stacker** με **μονό τηλεσκοπικό ιστό**

Ιδανικό για χρήση σε στενούς χώρους

Τα ευέλικτα και στιβαρά ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα στοίβαξης EMC 110/EMC B10 διακρίνονται για τα πολυμορφικά χαρακτηριστικά τους. Χάρη στο πολύ μικρό μήκος πλαισίου καθώς και στο μικρό βάρος τους, τα μηχανήματα αυτά είναι ιδανικά για περιστασιακές εργασίες στοίβαξης και μεταφοράς εμπορευμάτων σε περιορισμένους χώρους, σε ανελκυστήρες ή σε ημιορόφους. Ο πανίσχυρος κινητήρας οδήγησης 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με τεχνολογία τριφασικού ρεύματος δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση εμπορευμάτων και οικονομικά αποδοτική εργασία. Η πρωτοποριακή λαβή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών με έξυπνη σχεδίαση για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χειριστές και το πλήκτρο έρπουσας πορείας επιτρέπουν ασφαλές και εξαιρετικά αργό χειρισμό με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού. Έτσι αυξάνεται η ευκινησία σε περιορισμένους χώρους. Το EMC εντυπωσιάζει και στο θέμα της ενέργειας. Οι συσσωρευτές κλειστού τύπου 70 Ah χωρίς απαίτηση συντήρησης μπορούν χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή να φορτιστούν σε οποιαδήποτε πρίζα 230 V. Η ένδειξη αποφόρτισης συσσωρευτή δείχνει κάθε στιγμή την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Διατίθεται προαιρετικά ως έκδοση μεγάλου μετατροχίου ή με διάταξη ζύγισης
- Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης AC, χωρίς απαίτηση συντήρησης
- Λαβή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών για εργονομική εργασία
- Έρπουσα πορεία με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού
- Ενσωματωμένος φορτιστής για εύκολη φόρτιση

Το Jungheinrich stacker σας για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Με δυνατότητα μεγάλης διάρκειας χρήσης καθώς και γρήγορης και εύκολης φόρτισης, αυτά τα ανυψωτικά οχήματα είναι οι αποτελεσματικοί βοηθοί σας στην αποθήκη.

Μειωμένα έξοδα συντήρησης

- Μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους συντήρησης με εξαρτήματα σχεδιασμένα για εύκολο σέρβις
- Τριφασικός κινητήρας οδήγησης χωρίς απαίτηση συντήρησης
- Ένιαίο μπροστινό καπό για γρηγορότερη πρόσβαση στα συγκροτήματα.

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

- Η λειτουργία με μπαταρία σε συνδυασμό με την εφαρμογή της τεχνολογίας εναλλασσόμενου ρεύματος εξοικονόμησης ενέργειας διασφαλίζουν μια μεγάλη διάρκεια χρήσης.
- Μπαταρίες κλειστού τύπου τεχνολογίας τζελ 24 V / 70 Ah που δεν χρειάζονται συντήρηση.
- Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταριών 230 V / 10 A για εύκολη φόρτιση σε όλες τις πρίζες δικτύου 230 V.
- Ενσωματωμένος φορτιστής 110 V (προαιρετικός).



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Διάφορα στοιχεία εξοπλισμού, όπως η κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών ή το πλήκτρο έρπουσας πορείας, προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην αποθήκη.

Ασφαλής στοίβαξη και αποστοίβαξη

- Άνετος έλεγχος όλων των λειτουργιών ανύψωσης και κατεβάσματος με την κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών, ώστε ο χειριστής να μπορεί να συγκεντρώνεται πλήρως στην εργασία στοίβαξης και αποστοίβαξης.
- Ακριβής και ομαλή απόθεση φορτίων στο σύστημα ραφιών ή στο δάπεδο: η ταχύτητα κατεβάσματος ρυθμίζεται με ακρίβεια (σε 2 βαθμίδες) ηλεκτροϋδραυλικά με πλήκτρο στην κεφαλή βραχίονα χειρισμού (προαιρετικά).
- Μεγάλη ταχύτητα ανύψωσης για γρήγορη εργασία.
- Αυτόματη ρύθμιση του ύψους ανύψωσης μέσω έξυπνου προσδιορισμού θέσης ανύψωσης (προαιρετικά).

Εργασία σε περιορισμένο χώρο

- Κατασκευή πολύ μικρών διαστάσεων με εξαιρετικά μικρό μήκος και μικρό βάρος οχήματος για χρήση σε περιορισμένους χώρους, σε ανελκυστήρες και σε πατάρια
- Πλήκτρο έρπουσας πορείας για ασφάλεια ελιγμών του EMC ακόμα και με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Οι απαιτήσεις χρήσης εξαρτώνται από τις πολλές και διαφορετικές καθημερινές εργασίες στην αποθήκη. Με πλήθος πρόσθετων επιλογών, τα EMC 1 ικανοποιούν άνετα κάθε απαίτηση.

Εργονομική εργασία

- Κεφαλή βραχίονα χειρισμού άριστα προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργονομίας του χειριστή
- Χρωματική κωδικοποίηση για έξυπνο χειρισμό καθώς και πλήκτρα με ανεξίτηλα σύμβολα
- Κλίση λαβής που προσαρμόζεται τέλεια στην παλάμη του χειριστή.
- Χειρισμός το ίδιο καλός σε κάθε θέση του βραχίονα χειρισμού, χάρη στον διακόπτη δύο θέσεων.
- Πλήκτρο κόρντας στο κέντρο του βραχίονα χειρισμού για γρήγορη πρόσβαση.
- Χρήση και ως ανυψωτική πάτφορμα ώστε να μην επιβαρύνεται η πλάτη του χειριστή κατά τη φόρτωση.

Έκδοση μεγάλου πλάτους EMC B10

- Ιδανικό για την παραλαβή κλειστών παλετών.
- Χρήση προσαρτώμενων συσκευών (π.χ. γάντζων γερανού ή μηχανισμών ανατροπής βαρελιών) χάρη στον φορέα περόνης ISO (προαιρετικός).

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού

- Διπλά ράουλα φόρτωσης
- Οθόνη οχήματος 2 ιντσών με δείκτη αποφόρτισης της μπαταρίας και μετρητή ωρών λειτουργίας.
- Κωδικός PIN EasyAccess για εύκολη ενεργοποίηση (αντί του διακόπτη με κλειδί) και αυτόματη απενεργοποίηση.
- Αναμεταδότης EasyAccess για εύκολη πρόσβαση με την ειδική κάρτα.
- Φορέας περόνης ISO με σφυρηλατημένες περόνες.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH