



Elektrische trekker


EZS 130

Trekvermogen : 3000 kg

EZS 130



EZS 130



VDI-tabel

Stand: 04/2024

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EZS 130
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Stand
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	3000
	1.7	Nominale trekkracht	N	600
	1.9	Wielbasis	y mm	930
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	525
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	320 / 205
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan / SuperElastik
	3.2	Bandenmaat, voor		ø230 x 78
	3.3	Bandenmaat, achter		ø250 x 80
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1 x / 2
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	485
Afmetingen	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1320
	4.12	Koppelingshoogte	h10 mm	158
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1315
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	600
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	50
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1126
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	9 / 10,5
	5.1.1	Achteruitsnelheid belast/onbelast	km/u	6 / 6
	5.5	Trekkracht met last	N	600
	5.6	Max. trekkracht met last/onbelast	N	2000 / 2000
	5.10	Rem		elektromagnetisch/generatorisch
E-motor/ elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 200
	6.5	Accugewicht	kg	185
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,75
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,4
	Overig	8.1	Type rijregeling	
10.5		Uitvoering besturing		elektrisch
10.7		Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurhuis	dB (A)	57

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de uitvoering met jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 4.19: de waarde voor de totale lengte omvat een enkelvoudige steekkoppeling

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.