



Satelitski voziček UPC

UPC P1-P6

Dvižna višina: 27 mm / Nosilnost: 1500 kg

UPC P1-P6



Razpredelnica VDI

Izdaja: 04/2024

			Jungheinrich						
			UPC P1	UPC P2	UPC P4	UPC P5	UPC P6		
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)							
	1.2	Tipska oznaka							
	1.3	Pogon	Elektro						
	1.4	Upravljanje	Ročno						
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm					
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg						
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg						
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg						
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa	Poliuretan (PU)						
	3.2	Velikost koles spredaj	100 x 40						
	3.3	Velikost koles zadaj	100 x 40						
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)	2x / 2x						
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm					
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3		mm			
4.15		Višina v spuščeni legi	h13		mm				
4.16		Dolžina nakladalne površine	l3	mm					
4.18		Širina nakladalne površine	b9	mm					
4.19		Celotna dolžina	l1	mm					
4.21.1		Celotna širina	b1	mm					
4.21.2		Celotna širina	b2	mm					
4.26		Širina med opornima krakoma/nakladalnima površinama	b4	mm					
4.27		Širina čez vodilna kolesa	b6	mm					
4.38.4		Širina palete	mm						
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h						
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s						
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s						
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW						
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW						
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah						
	6.5	Teža baterije	kg						
Drugo	10.7	Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem ušesu	dB (A)						

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.