



Електричний штабелер з платформою/ бічним сидінням оператора **ESD 120**

Висота підйому: 1660-1960 мм / Вантажопідйомність: 2000 кг

Гнучкий штабелер

Для транспортування інших вантажів.

Ваша машина початкового рівня для економічного транспортування вантажів у дворівневому режимі.

Компактна й маневрена машина ESD 1 уможливує маневрування в умовах обмеженого простору так само впевнено, як і транспортування вантажів на великі відстані. Завдяки відкидному сидінню, вона уможливує виконання робіт як сидячи, так і стоячи.

Ширина машина становить усього 760 мм, завдяки чому вона ідеально підходить для розміщення піддонів уздовж бортів вантажівки або для використання на блочному складі. У режимі дворівневого транспортування ESD 1 легко переміщує два піддона за один раз, максимально збільшуючи товарообіг на вашому складі.

Ергономічна й дбайливе для шиї виконання роботи гарантується завдяки бічному розташуванню сидіння, навіть у разі частішої зміни напрямку руху. Ще більший комфорт забезпечує розташований у центрі дисплей, на якому завжди відображаються всі важливі функції, а також електрична система керування для легкого маневрування.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.



100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи причин.

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Ідеально для економічного транспортування вантажів у дворівневому режимі.
- Надзвичайно міцне шасі для тривалого строку служби
- Відкидне сидіння для використання в положенні стоячи та сидячи
- Легкохідна кермова система для зручного керування
- Вузька конструкція для роботи в умовах обмеженого простору

Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найефективнішими машинами.

Наш ESD 1 завжди оптимально забезпечується енергією: Акумулятори великої ємності та швидкий процес заміни акумулятора збоку роблять цю універсальну машину ефективним помічником з надзвичайно тривалим строком служби.

Технологія приводу

- Збалансоване енергоживлення завдяки акумуляторам ємністю від 260 А·год до 500 А·год.
- Швидке встановлення іншого акумулятора завдяки функції швидкої заміни акумулятора збоку.

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки більшому строку служби й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.




Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

З високопідйомним візком ESD 1 ви надаєте своєму водієві машину для комфортної і безпечної праці. Закрита платформа оператора та захисний вимикач у просторі для ніг забезпечує оптимальний рівень безпеки під час робіт.

Комфортна та безпечна експлуатація

- Закритий майданчик водія: Завдяки центральному розташуванню водія та закритому контуру машини забезпечується оптимальний захист водія у будь-якій ситуації.
- Захисний вимикач у просторі для ніг для максимального рівня безпеки.
- Надійна фіксація в положенні стоячи завдяки міцній ручці керування.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

З можливостями ESD від Jungheinrich, таким як підйомна щогла висотою до 2,05 м, підпружинена платформа для роботи стоячи або виконання для холодильних складів, ви отримаєте не тільки максимальну продуктивність, а й максимальну гнучкість на вашому складі.

Ергономічне робоче місце оператора

- Розташування місця водія перпендикулярно напрямку руху для оптимального огляду й для попередження болю в шиї через часті зміни напрямків руху.
- Рульове колесо налаштовується як з лівого, так і з правого боку.
- Електрична система кермового керування з легким ходом та зручні елементи керування.

Інше додаткове обладнання

- Виконання для холодильних складів.
- Підпружинена платформа для роботи стоячи.
- USB роз'єми для заряджання.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/-навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ESD 120	2000 кг	1960 мм	12 Км/год	2485 мм	0,22 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH