



# Elektrický paletový vozík s plošinkou **ESE 120**

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Odolné vozíky pro přepravu na větší vzdálenost.

## Ergonomické manévrování a přeprava.

Odolný a komfortní elektrický nízkozdvíhací vozík ESE je ideální k přepravě těžkých břemen na střední a velkou vzdálenost i k nakládce a vykládce nákladních automobilů.

Díky pozici řidiče příčně ke směru jízdy nabízí vozíky vynikající výhled všemi směry a umožňují práci bez pocitu únavy. Tuto výhodu oceníte především při časté změně směru jízdy. Ovládání vozíku navíc usnadňuje i elektrické řízení.

K pohodlí obsluhy přispívá i optimalizované ergonomické pracoviště s tlumeným odpružením. Sklopná plošina řidiče vozíku ESE 120 se dodává i s pružením (volitelné vybavení) chránícím obsluhu před nárazy.

Výkonný motor umožňuje dosažení vysoké rychlosti a dynamického zrychlení. Díky lithium-iontové technologii Jungheinrich (volitelné vybavení) je tento pohodlný a silný stroj vždy k dispozici, a to i ve vícesměnném provozu. Umožňuje to krátká doba nabíjení a možnost mezidobíjení.



### Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



### 100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Poloha řidiče příčně ke směru jízdy přispívá k lepší ergonomii práce
- Ideální k nakládce a vykládce nákladních automobilů a k přepravě na větší vzdálenost
- Elektrické řízení pro snadné manévrování
- Vysoká rychlost a zrychlení
- Displej s indikací polohy řízení a volbou programu pojezdu

# Váš nízkozdvížený vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s neefektivnějšími vozíky.

Optimální napájení umožňuje dosažení vysokých rychlostí a dynamického zrychlení. K dalšímu zvýšení flexibility dodáváme naši inovativní lithium-iontovou technologii jako volitelné vybavení.

**Efektivní management spotřeby energie**

- Optimální napájení a výkon baterie 375 Ah až 500 Ah.
- Rychlá výměna baterií pomocí boční výměny.

**Dostupné s lithium-iontovou technologií**

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Uzavřená plošina řidiče zabezpečí optimální ochranu obsluhy v libovolné jízdní pozici. Sedačka s bočním umístěním vzhledem ke směru pojezdu navíc zajistí perfektní výhled všemi směry a ještě bezpečnější manévrování.

**Větší bezpečnost díky uzavřenému místu řidiče**

- Optimální ochrana řidiče v každé situaci díky umístění obsluhy uprostřed a díky kompaktnímu obrysu vozíku, především ve stresových situacích na nakládací rampě.

**Snadné ovládání a dobrý výhled do všech stran**

- Optimální výhled všemi směry zajištěný pozicí řidiče napříč směru jízdy.
- Ještě větší komfort zajišťuje elektrické řízení s lehkým chodem a komfortně uspořádané ovládací prvky.

**Promyšlené ovládací prvky**

- Stabilní madlo zaručuje vysoký stupeň stability řidiče při stání.
- Regulace rychlosti pomocí spínače pojezdu.
- Tlačítka pro funkci zdvihu lze obsluhovat bez přehmatávání.
- Možnost výběru pravého nebo levého řízení.



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Navrženo pro provoz vestoje, středem zájmu je ergonomie. Dlouhodobá práce v nejrůznějších oblastech je u tohoto základního modelu samozřejmostí.

**Ergonomie pro maximální výkon**

- Boční umístění místa řidiče (příčně ke směru jízdy) zaručuje optimální výhled a působí preventivně proti problémům šíjového svalstva, zvláště při častých změnách směru jízdy.
- Bezpečnostní spínač v prostoru pro nohy zaručuje maximální bezpečnost.

**Maximální komfort**

- Tlumené pružení zaručuje obsluze další úlevu při práci.
- Volitelně odpružená plošina řidiče pro výrazné snížení nárazů na rampách při nakládce a vykládce nákladních automobilů.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ESE 120	2000 kg	12,5 km/h	2274 mm	0,05 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**