



# Elektrisk skydemasttruck

## ETV C16 / C20

Løftehøjde: 4250-7400 mm / Lasteevne: 1600-2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Den alsidige hjælper til hal og gård.

**Suveræn i højden og på lidt plads.**

Vores fleksible og driftssikre skydemasttrucks i serie C er den bedste besætning, når det drejer sig om rentabel ind- og udstabling i kombineret indsats i haller og i gårde med forskellige underlag. I store højder eller på lidt plads bevæger de manøvrede trucks sig altid sikkert fra A til B takket være deres Superelastik-dæk.

Den pladsbesparende konstruktion, høje effekt og de ergonomisk udformede arbejdsomgivelser gør truckene til ægte universalgenier. Ergonomisk placerede visnings- og betjenings-elementer samt fantastiske udsynsforhold letter arbejdet og øger sikkerheden. Til hyppige indsatser udendørs kan der fås en komfortabel vejrbeskyttelseskabine.

Uanset om der arbejdes med palle- eller gennemløbsreoler, i et- eller flerholdsdrift, opnår de alsidige trucks optimal energieffektivitet med motorer, styringer og softwaresystemer, der er afpasset perfekt efter hinanden.



## Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



## 100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

\*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

## Alle fordele ved første øjekast

- Optimeret til kombineret indsats inde og ude
- Komfortabelt, sidevendt sæde giver optimalt udsyn
- Fintfølelse betjening med soloPILOT-styregreb
- loweringPRO-tilvalg til optimering af sænkehastigheden
- curveCONTROL giver optimal køresikkerhed

# Din Jungheinrich-skydemasttruck giver maksimale fordele.



## Effektivitet

Maksimal ydeevne med de mest effektive trucks.

Med en to-i-et-truck sparer du overalt: Den kraftige universalenhed ETV C kører for dig til maksimal ydelse – og videre endnu.

### Kraftig mast

- Maksimal sikkerhed og effektiv udnyttelse af lageret selv i store højder.
- Tredobbelt master med løftehøjder på op til 7.400 mm.
- Fremragende udsyn til lasten.
- Lave gennemkørselshøjder og med store løftehøjder.
- Stor restløfteevne også i store løftehøjder.
- Masttilt, der kan styres præcist.
- Ekstrem lang levetid med kvalitetsprofiler.

### Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Færre omkostninger som følge af længere levetid og ingen vedligeholdelse.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.

### loweringPRO

- Med tilvalget loweringPRO muliggør maksimal ydeevne med fordoblingen af sænkehastigheden til op til 1,2 m/s.
- Den skånsomme mastovergang sikrer meget sikkert løft og sænkning af varen (tilvalg).



## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Større beskyttelse under kørslen, færre uheld og nyttig hjælp til nye brugere – alt det og meget mere får du med ETV i serie C.

### Assistentsystemer som tilvalg

- operationCONTROL måler fortløbende lastens vægt og alarmerer ved hjælp af optiske advarsler i førerdisplayet samt et akustisk advarselssignal, når man nærmer sig grænseværdien for restløfteevnen.
- positionCONTROL med snap-funktion giver enkel og hurtig indstabling uden ekstra tryk på knapper.

### 4-tommers fuldfarvedisplay

- Visning af køreretning og hjulstilling.
- Batteritilstand med visning af restladning.
- Valg mellem 3 køreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslæt.
- Løftehøjde (tilvalg).
- Lastvægt (tilvalg).
- Restløfteevne (tilvalg).



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Her har din bruger med garanti fuld kontrol over alt: Det sørger den ydelsesfremmende ergonomi, den enkle håndtering samt en individuelt justerbar førerplads for.

### soloPILOT-styrehåndtag

- Til aktivering af samtlige hydraulikfunktioner samt valg af køreretning og horn.
- Alle betjenings-elementer er placeret inden for synsfeltet og har en entydig funktion.
- Logisk betjening af kontakten til valg af køreretning.
- Millimeterpræcist arbejde med præcis styring af alle funktioner.
- Optimal styring af ekstra påbygningsaggregater som f.eks. en gaffelflytter som tilvalg.
- Der kan som tilvalg fås et multiPILOT-styrehåndtag.

### Ergonomisk arbejdsplads

- God plads selv for store truckførere.
- Elektrisk styring (valg mellem 180° og 360°). Ved kørsel ligeud befinder ratknoppen sig altid på en ergonomisk optimal plads.
- Frit udsyn over den løftede last takket være panoramasikkerhedstag (tilvalg).
- Stofsæde med indstillingsmuligheder for sædeposition, ryglæn og førerens vægt.
- Vigtige betjenings-elementer kan nås uden at flytte hånden.
- Pedalerne placeret som i en almindelig bil.
- Masser af fralægningsplads.

### Kabine (tilvalg)

- Med tag-, for- og sideruder til indsats, hvor der hyppigt forekommer nedbør (Komfort 1).
- Med tag-, for- og sideruder samt dør til beskyttelse hele vejen rundt (Komfort 2).

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Danmark A/S  
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**