

Elektro-Schlepper

EZS C40

Anhängelast: 4000 kg





Der ideale Schlepper

für den Innen- und Außeneinsatz.

Optimale Traktion auf unterschiedlichen Böden.

Der flexible und wirtschaftliche Standschlepper EZS C40 ist die perfekte Lösung für den kombinierten Innen- und Außeneinsatz. Ob glatte Industrieböden oder unebene Außenbereiche – die Superelastikbereifung sorgt stets für optimale Traktion. Der vielseitige Schlepper glänzt auch beim Arbeiten mit Sonderanhängern oder beim Ziehen von Routenzügen mit speziellen Taxi-Anhängern.

Die gut einsehbare und leicht zugängliche Kupplung ermöglicht effizientes und schonendes Arbeiten. Geballte Power liefert ein sparsamer 24-V-Drehstrommotor mit hoher Leistung, kräftiger Beschleunigung und hohen Endgeschwindigkeiten. Für Flexibilität sorgt der universelle Kupplungsbau für unterschiedliche Anhänger.

Leichtes Auf- und Absteigen dank niedriger Standplattform entlastet den Fahrer bei häufigen Stopps. Für Komfort und Sicherheit sorgen der geringe Abstand vom Fahrerstand zur Last, die stützende Rückenlehne, das Multifunktionslenkrad jetPILOT sowie diverse Fahrsicherheitssysteme.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Denn wir wissen: Eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer der Batterien sind essentiell für Ihren Erfolg.



100 % Zufriedenheit. Garantiert.

Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium-Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von Gründen.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Superelastik-Antriebsrad (SE) und erhöhte Bodenfreiheit.
- Leistungsstarker, wartungsfreier Drehstromfahrmotor.
- Sichere Kurvenfahrt dank curveCONTROL.
- Impulssteuerung.
- Halbautomatische Fernentriegelung der Kupplung (optional).

^{*} Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Ihr Jungheinrich Schlepper

für maximalen Kundennutzen.



Maximale Leistung mit den Beste Voraussetzungen für effizientesten Fahrzeugen.

Holen Sie das Optimum aus Ihren Schleppern und setzen Sie auf volle Lithium-Ionen-Power in Verbindung mit innovativen Drehstrommotoren.

Innovative Drehstromtechnik

- Mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten dank wartungsfreier Drehstromtechnik.
- Hoher Wirkungsgrad mit exzellentem Energiehaushalt.
- Kräftige Beschleunigung.
- Schneller Fahrtrichtungswechsel. Wartungsfreier Fahrmotor ohne
- Kohlebürsten. 2-jährige Gewährleistung auf den
- Fahrmotor.

Lange Einsatzzeiten mit Blei-Säure-Batterie

- Energiesparende Drehstromtechnik und hohe Batteriekapazitäten ermöglichen lange Einsatzzeiten.
- Standardversion: 3 PzS 465 Ah.
- Optional erhältliche Batteriekapazität: 620 Ah.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



Sicherheit

sicheres Arbeiten.

Individuell wählbare Fahrprogramme sorgen für mehr Sicherheit beim Fahren und flexible Anpassung an jeden Bedarfsfall.

Komfortabel und sicher fahren

- Impulssteuerung: Die am Fahrschalter vorgegebene Geschwindigkeit wird in jeder Fahrsituation – auch bei Steigung und Gefälle – beibehalten.
- Drei einstellbare Fahrprogramme für individuelle Anpassungen an jeden Bedarfsfall.
- Generatorische Abbremsung mit Energierückgewinnung bei Zurücknahme der Fahrgeschwindigkeit.
- Sichere Kurvenfahrt durch automatische Geschwindigkeitsreduzierung curveCONTROL- das Fahrzeug bleibt jederzeit unter Kontrolle des Fahrers.

Jederzeit informiert

- Umfangreiche Anzeige- und Einstellinstrumente ermöglichen jederzeit einen kompletten Überblick.
- CanDis (optional) informiert über Batterieladezustand, Betriebsstundenzahl sowie Fehlercodes.
- Aktivierung des Fahrzeugs per PinCode und Auswahl von drei Fahrprogrammen über Tastatur (optional)
- Einstellbare Fahrparameter durch CanDis und CanCode (optional).



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Profitieren Sie von vielfältigen ergonomischen Vorteilen, die das Arbeitsleben mit Jungheinrich-Schleppern so effizient und angenehm machen.

Optimale Ergonomie

- Niedrige Standplattform für häufiges Auf- und Absteigen ohne Anstrengung.
- Kurze Wege für den Bediener vom Fahrerstand zur Kupplung oder zur Last.
- Die Kupplung ist aus jeder Position gut einsehbar und leicht zugänglich.
- Schnelles, einfaches Ein-/ Aushängen der Anhänger durch halbautomatische Fernentriegelung (optional) der Kupplung vom Fahrerstand aus.
- Elektrische Lenkung mit JetPilot-Lenkrad.
- Unterschiedliche Kupplungen für verschiedene Anhängertypen.
- Alle Räder als SE-Räder (auch Antriebsrad) für hohen Fahrkomfort.

Robuste Bauweise für härteste Einsätze

- Rahmen aus hochwertigem 8-mm-Stahlblech.
- Extra hoch gezogene Rahmenschürze an der Fronthaube.
- SE-Bereifung auch auf dem Antriebsrad – schont Fahrer und Schlepper.
- Große Bodenfreiheit.

Zusatzausstattungen

- SE-Bereifung in nicht-kreidender Ausführung.
- Beidseitiger Tastbetrieb in der Rückenlehne für einfaches An- und Abkuppeln.
- Fernentriegelung der Kupplung.
- Zusätzlicher Rammschutz aus Stahl oder Gummi.
- Halter für Datenfunkkomponenten.
- Klappbarer Fahrersitz für entspanntes Fahren.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Nennzugkraft	Fahrgeschwindigkeit ohne Last
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
ISO 9001
ISO 14001 Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.



