



# Sähkökäyttöinen pinontavaunu

## EMC 105 / 110 / B10

Nostokorkeus: 1540-2000 mm / Kantavuus: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Monipuolinen pinontavaunu monomastolla.

## Ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin.

Monipuoliset ja vankat sähkökäyttöiset EMC 110- / EMC B10 -pinontavaunut vakuuttavat monikäyttöisyydellään. Erittäin lyhyen etuosan ja keveytensä ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti satunnaisiin tavaroiden pinoamis- ja kuljetustehtäviin ahtaissa tiloissa, hisseissä tai välitasoilla. Tehokas ja huoltovapaa 24 V:n vaihtovirtatekniikalla toimiva ajomoottori tarjoaa ihanteelliset edellytykset nopealle ja tehokkaalle tavaroiden käsittelylle sekä taloudelliselle työskentelylle. Innovatiivisesti muotoiltu monitoimisen ohjausaisan pää ja ryömintäajopainike soveltuvat sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille. Niiden ansiosta järjestelytoiminnot sujuvat turvallisesti tuntuvasti alennetulla nopeudella ohjausaisa pystyyn nostettuna. Ne lisäävät trukin ketteryyttä ahtaissa tiloissa. EMC vakuuttaa myös energian käytön osalta: huoltovapaat 70 Ah:n ryhmäakut voidaan integroidun varaajan ansiosta varata mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta. Akun varaustilamittari näyttää jatkuvasti akun varaustilan.

## Edut pähkinänkuoressa

- Lisävarusteena leveä raideväli tai vaaka
- Tehokas ja huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori
- Monitoiminen ohjausaisan pää ergonomiseen työskentelyyn
- Ryömintäajo ohjausaisa yläasennossa
- Integroidun varaajan ansiosta helppo varata

# Jungheinrichin pinontavaunu

## ajaa asiakkaan etua.



### Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Erityisen pitkät käyttöajat ja nopea sekä vaivaton varaaminen tekevät näistä trukeista varaston tehokkaita apureita.

#### Vähentynyt huoltotarve

- Huoltoystävälliset komponentit alentavat huoltokustannuksia pysyvästi.
- Huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori.
- Kaikki komponentit nopeasti käsillä yksiosaisen etukuomun kautta.

#### Pitkät käyttöajat

- Akku ja energiaa säästävä vaihtovirtatekniikka mahdollistavat pitkät käyttöajat.
- Huoltovapaat geeliakut (24 V / 70 Ah).
- Integroidun varaajan (230 V / 10 A) avulla akun voi ladata helposti mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta.
- Integroitu 110 V:n varaaja (lisävaruste).



### Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Erilaiset lisävarusteet, kuten monitoiminen ohjausaisan pää tai ryömintäajopainike, lisäävät varaston turvallisuutta.

#### Turvallista pinoamista ja purkamista

- Kaikkia nosto- ja laskutoimintoja ohjataan vaivattomasti monitoimiohjausaisan pään avulla. Näin käyttäjä voi keskittyä kokonaan kuorman pinoamiseen ja purkamiseen.
- Kuormien tarkka ja pehmeä lasku hyllyyn tai lattialle. Laskunopeutta ohjataan herkkäsäätöisesti (kaksiportaisesti) ja sähköhydraulisesti ohjausaisan päässä olevalla painikkeella (lisävaruste).
- Suuri nostonopeus mahdollistaa nopean työskentelyn.
- Nostokorkeuden automaattinen säätö älykkään nostopaikoituksen avulla (lisävaruste).

#### Myös ahtaissa tiloissa työskentelyyn

- Erittäin lyhyen etuosan ja pienen painon ansiosta erityisen kompakti rakenne. Trukkia voidaan käyttää ahtaissa tiloissa, hisseissä ja välitasoilla.
- Ryömintäajopainike mahdollistaa EMC-trukin turvallisen ohjailun ohjausaisa pystyssä.



### Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Vaihtelevaan varastoarkeen kuuluu monenlaisia tilanteita. Lukuisten lisävarusteiden ansiosta EMC 1 -trukit mukautuvat vaivattomasti kaikkiin vaatimuksiin.

#### Ergonomista työskentelyä

- Ohjausaisan pää on muotoiltu käyttäjän ergonomian kannalta optimaalisesti.
- Intuitiivinen käyttö selkeiden värikoodien ja hankautumattomin symbolein merkittyjen painikkeiden ansiosta.
- Käyttäjän käden asennon mukainen otekulma.
- Keinukytkin takaa yhtä hyvän käytettävyyden kaikissa ohjausaisan asennoissa.
- Äänimerkkipainike ohjausaisan keskellä on nopeasti käytettävissä.
- Soveltuu myös nostotasoksi selkäystävälliseen kuormaukseen.

#### EMC B10 levitetyllä rungolla

- Oivallinen teollisuuslavojen ottamiseen.
- Lisälaitteiden (esim. nostokoukun tai tynnyrinkääntölaitteen) käyttö mahdollista ISO-haarukkakelkan avulla (lisävaruste).

#### Lisävarusteet

- Telikuormapyörät.
- Kahden tuuman värinäyttö, jossa akun varaustilanäyttö ja käyttötuntilaskuri.
- EasyAccess-PIN-koodi trukin aktivointiin (virta-avaimen sijasta) ja automaattinen poiskytkentätoiminto.
- EasyAccess-transponderi helppoon aktivointiin transponderikortin avulla.
- ISO-haarukkakelkka taotuin haarukoin.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy  
Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissa, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**