



Горизонтальный комплектовщик с эргономичным подъемом **ECD 320**

высота подъема: 700-1500 мм / Грузоподъемность: 2000 кг

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Эффективный комплектовщик заказов с эргономичным подъемным устройством.

Длинные вилы для захвата нескольких поддонов.

Наши надежные и универсальные горизонтальные комплектовщики ECD 320 работают с удвоенной силой: удвоенная длина вилок в сочетании с дополнительным подъемом мачты для захвата двух паллет обеспечивает удобное комплектование заказов с максимальной производительностью и оптимальной энергоэффективностью. Мощные двигатели 2,8 кВт (опция: 3,2 кВт) отличаются наилучшими характеристиками движения и ускорения, а в сочетании с предлагаемыми в качестве опции литий-ионными аккумуляторными батареями могут работать без перерыва несколько смен. Их преимущества, такие как динамичный разгон, уверенное движение на повороте и высокая максимальная скорость, проявляют себя даже в сложных условиях эксплуатации. Несмотря на компактные размеры, эти комплектовщики оборудованы просторным рабочим местом с возможностью индивидуальной настройки и многофункциональным рулевым колесом jetPILOT, что ускоряет процесс подбора заказов и позволяет работать без лишней нагрузки на позвоночник. Оптимальный круговой обзор, удобное расположение всех органов управления и дополнительное освещение обеспечивают безопасность работы.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.



100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

- Максимальная производительность подборки при минимальном потреблении энергии
- Мощный двигатель, обеспечивающий быстрое ускорение
- Электронный руль jetPILOT для интуитивного управления как в легковом автомобиле
- Большой набор опций для оборудования оптимального рабочего места

Подборщик заказов Jungheinrich для максимальной выгоды клиента.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Какие бы факторы не были для вас решающими — высокая скорость подборки, низкие энергозатраты, высокая производительность или ускорение процессов комплектования — сделайте выбор в пользу комплектовщика, гарантирующего максимальную скорость обработки товаров на вашем складе.

Мощный и эффективный силовой агрегат

- Динамичный разгон и высокая максимальная скорость.
- Опциональная система curveCONTROL для прохождения поворотов с безопасной скоростью.
- Предлагаемый в качестве опции пакет оснащения drivePLUS с высокоэффективным двигателем мощностью 3,2 кВт для еще более высокой скорости движения и еще более быстрого ускорения в сочетании с системой curveCONTROL, управляющей скоростью в зависимости от массы груза.
- Электродинамическое торможение с восстановлением энергии.

Продолжительное время работы со свинцово-кислотными аккумуляторами

- Экономичные двигатели переменного тока и высокая емкость аккумуляторов обеспечивают длительное время работы.
- Доступны различные аккумуляторные батареи емкостью от 375 до 620 А·ч.
- Опция боковой замены аккумулятора упрощает организацию многосменного режима работы.

Возможность установки литий-ионного аккумулятора

- Высокая эксплуатационная готовность благодаря



Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Улучшенный обзор и видимость: Сведите до минимума опасность столкновений на складе с помощью встроенных дневных ходовых огней DayLED или системы Floor Sport.

Надежная конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации


- Противоударный стальной кожух силового агрегата.
- Исключительно высокий защитный фартук из высококачественной стали на переднем кожухе.
- Стойкие к скручиванию грузовые вилы с системой тяг предотвращают прогиб даже при тяжелых грузах и длинных опорных лапах.

Центральная приборная панель для предоставления информации о состоянии всех систем

- Активация машины с помощью системы EasyAccess посредством сенсорной клавиши, PIN-кода или транспондера (опция).
- Двухдюймовый дисплей отображает информацию об уровне заряда батареи, количестве рабочих часов, скорости движения и кодах неисправности.
- Выбор трех программ движения посредством сенсорной клавиши (опция).

Улучшенный обзор и видимость

- Улучшение видимости на плохо освещенных участках благодаря встроенному дневному светодиодному освещению DayLED.
- Floor-Spot – проецирование красной световой точки на пол на расстоянии около 3 м перед машиной позволяет значительно снизить



Индивидуальность

Оборудование индивидуально, как и ваш бизнес.

Воспользуйтесь преимуществами разнообразных индивидуальных опций для оборудования оптимального рабочего места и повысьте производительность комплектования заказов на вашем складе.

Эргономичная и эффективная работа

- Комплектование заказов без нагрузки на спину и с экономией времени.
- Подъем мачты на 700 мм (опционально на 1500 мм), позволяет расположить груз на удобной высоте.
- Укомплектованный поддон перемещается на более длинные вилы, что обеспечивает минимальную высоту центра тяжести и позволяет быстро перейти к комплектованию второго поддона.
- Грузозащитная решетка (опция) и фиксатор поддонов, который захватывает два поддона еще до начала процесса комплектования. Один поддон ставится на грузозащитную решетку ребром и надежно закрепляется фиксатором. После того как комплектование первого поддона завершено, процесс комплектования может быть продолжен непосредственно на втором поддоне.

Превосходное рабочее место для подборки заказов с максимальной производительностью

- Просторное рабочее место даже для операторов крупного телосложения.
- Многочисленные отсеки для хранения личных вещей и документов с возможностью индивидуализации, в частности отсек для рулонов с пленкой в переднем кожухе.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

| имя | Мощность / - нагрузка | Скорость хода без груза | Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный) | Скорость подъема без груза |
|---------|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| ECD 320 | 2000 кг | 12,5 км/ч | 4281 мм | 0,11 м/сек |

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге. ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.

