



# Elektrické ťahače

## EZS 7280

ťahná sila: 28000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Vysokovýkonný ťahač pre najnáročnejšie požiadavky.

Preprava najťažšieho nákladu na letiskách alebo v podnikovom areáli.

Robustný a extrémne silný vysokovýkonný ťahač EZS 7280 je najlepšou voľbou na prepravu ťažkých nákladov, napr. na letiskách alebo v priemysle. Oslňuje tak pri použití v interiéri, ako aj exteriéri, a to na dlhé trasy s maximálnym ťažným výkonom do 28 000 kg. Jeho prednosti sa ukážu zvlášť pri preprave veľkých nákladov na rampách: Zastavovanie a rozjazd je bezproblémový vďaka automatickej parkovacej brzde a asistentovi rozjazdu do svahu. Malý polomer otáčania a na želanie aj pokrokové lítiovo-iónové batérie zabezpečia maximálnu jazdnú efektívnosť. Ťahač s miestom na sedenie ponúka ergonomické pracovisko s nízkym nástupom, nastaviteľnou polohou volantu a usporiadaním pedálov typickým pre automobily. Povrchová úprava KTL rámu vozíka chráni aj pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Vodič má prípadne k dispozícii aj kabínu chrániacu pred vplyvmi počasia, voliteľne so sklopnými alebo posuvnými dverami.



## Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium-iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť na svoje úlohy bez obáv.



## 100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Automatická parkovacia brzda a asistent rozjazdu do svahu pre rampy
- Pohodlné pracovisko s usporiadaním pedálov typickým pre automobily
- Malý polomer otáčania vďaka veľkému uhlu natočenia
- Optimálna ochrana proti korózii vďaka povrchovej úprave KTL
- Vysoká energetická účinnosť vďaka dvom 10 kW hnacím motorom

# Váš ťahač Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



## Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Tento ťahač má energiu za dvoch. Alebo aj troch – podľa toho, akú veľkosť batérie si zvolíte.

### Inovatívna trojfázová technika

- Väčší výkon pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka bezúdržbovej trojfázovej technike.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Silné zrýchlenie a vysoká koncová rýchlosť aj so zaťažením.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Bezúdržbový motor pojazdu.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

### Dlhé prevádzkové doby vďaka oloveno-kyselinovej batérii

- Energeticky úsporná trojfázová technika a veľké kapacity batérií zaručujú dlhé doby použitia.
- Dva rozličné rázvoje kolies pre rozličné veľkosti batérií s maximálnou kapacitou do 930 Ah.

### Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.

### Voliteľný systém komfortného nabíjania lítiovo-iónových batérií

- Systém nabíjania s komfortnou nabíjačkou a zástrčkou na časovo úsporné medzinabíjanie.
- Umožňuje ergonomické a bezpečné nabíjanie počas pracovných prestávok.
- Žiadne dodatočné otváranie klapky batériového priečinka.
- Jednoduchá a intuitívna manipulácia.



## Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Neochvejná práca: Vďaka svojej robustnej konštrukcii pre maximálnu bezpečnosť a účinnú ochranu proti korózii na maximálny výkon za každých podmienok.

### Bezpečnosť v každej jazdnej situácii

- Rozsiahla bezpečnostná výbava pre vysokú jazdnú dynamiku a výkon.
- Zníženie rýchlosti jazdy pri jazde v zákrute vďaka systému curveCONTROL.
- Veľkoryso usporiadaná kabína s optimálnym výhľadom dookola.
- Automatická parkovacia brzda s ochranou proti pohybu dozadu: Pri zastavení vozíka sa ťahač a príviesny vozík automaticky zaistia.
- Žiadne cúvanie pri rozjazde na rampe vďaka asistentovi rozjazdu do svahu.
- Bezpečný rozjazd na akomkoľvek podklade vďaka protipreklzovej regulácii (ASR).

### Robustné vyhotovenie pre všetky každodenné situácie

- Až 20 mm hrubý oceľový rám.
- Základný rám s vrstvou KTL pre efektívnu ochranu proti korózii.
- Robustný predný kryt s vysoko vytiahnutými rohmi, rovnako robustná stredná predná časť, ako aj dozadu posunuté predné sklo.



## Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Na tomto ergonomickom mieste vodiča s intuitívnym konceptom obsluhy budú ťahače aj s vodičmi jazdiť prakticky samé.

### Ergonomické pracovisko

- Intuitívne usporiadanie miesta v kabíne vodiča podobne ako v automobile.
- Nízky nástup s rovným priestorom pre nohy.
- Usporiadanie pedálov ako v automobile.
- Zariadenie na reguláciu rýchlosti odľahčuje vodiča na dlhých trasách (voliteľné).
- Jednoduché prestavenie volantu pre vodičov s rozličnými telesnými výškami.
- Spojka je dobre viditeľná z každej sedacej polohy a je ľahko dostupná.
- Používateľsky orientovaný koncept odkladacích priestorov na intuitívne ovládanie.
- Kúrenie sa stará o príjemnú teplotu v interiéri. S optimalizovanými výfukovými otvormi bráni zahmlievaniu skiel.

### Rozsiahla doplnková výbava

- Rôzne varianty spojky.
- Predné svetlá v LED vyhotovení.
- Pneumatiky SE.
- Floor-Spot.
- Svetelné majáky a otáčavé svetlá.
- Ochranná mriežka pre predné a zadné svetlá.
- Držiak komponentov na rádiový prenos údajov.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Menovitá ťažná sila	Rýchlosť jazdy bez bremena
EZS 7280	5600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	5600 N	25 km/h

Jungheinrich spol. s r. o.  
Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**