



# Elektrisk skjutstativtruck

## ETV C16 / C20

Lyfthöjd: 4250-7400 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg



# Den mångsidiga medhjälparen för användning inom- och utomhus.

**Suverän på höga höjder och där det är ont om plats.**

Våra flexibla och tillförlitliga skjutstativtruckar i ETV C-serien ger effektiv in- och utlastning där marken eller golvet varierar. De kan användas både inomhus och utomhus. På höga höjder och där det är trångt tar de beprövade truckarna ditt gods säkert från A till B tack vare de halvmassiva däcken.

Platsbesparande design, hög prestanda och ergonomiska arbetsförhållanden gör dessa truckar till riktiga allroundtalanger. Ergonomiskt placerade instrument och styrreglage samt optimala siktförhållanden underlättar arbetet och ökar säkerheten. Den bekväma väderhytten kan fås som tillval för frekvent användning utomhus.

Oavsett typ av ställage eller om det gäller arbete i ett eller flera skift så uppnår dessa mångsidiga truckar optimal energieffektivitet. Detta tack vare att motorer, styrsystem och programvarusystem har anpassats optimalt till varandra.



## **Inga bekymmer. Ingen kompromiss**

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



## **100 % belåtenhet. Garanterat.**

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## **Fördelar**

- Optimerad för kombinerad användning inom- och utomhus.
- Bekväm tvärställd stol för optimal sikt.
- Finkänslig manövrering med soloPILOT-styrspaken.
- Tillvalet loweringPRO för optimering av sänkhastigheten.
- curveCONTROL för maximal körsäkerhet.

# Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich

## Ger maximal nytta på lagret.



### Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Två i en. Med denna truck har du bara fördelar: Den kraftfulla allroundtrucken ETV C ger maximal produktivitet på lagret.

#### Högpresterande lyftstativ

- Maximal säkerhet och ett effektivt lagerutnyttjande på extrema höjder.
- Triplexstativ med lyfthöjder på upp till 7 400 mm.
- Utmärkt sikt över lasten.
- Låga genomfartshöjder och höga lyfthöjder.
- Hög restkapacitet även vid höga lyfthöjder.
- Finkänslig styrning av stativtiltning.
- Extremt lång livslängd tack vare profiler av hög kvalitet.

#### Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och lågt underhåll.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

#### loweringPRO

- Tillvalet loweringPRO möjliggör maximal prestanda genom att sänkhastigheten fördubblas till upp till 1,2 m/s.
- Den mjuka stativövergången ger maximal säkerhet när godset lyfts och sänks (tillval).



### Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Mer skydd vid körning, färre olyckor och assistans för nya förare. Detta och mycket mer erbjuder ETV C-serien.

#### Assistanssystem (tillval)

- operationCONTROL mäter lastvikten löpande och avger en optisk och akustisk varningssignal på förardisplayen när restlastkapacitet närmar sig gränsvärdet.
- positionCONTROL med snap-funktion möjliggör enkel och snabb stapling utan att föraren behöver trycka på fler knappar.

#### 4-tums-fullfärgsdisplay

- Körriktnings- och hjullägesindikator.
- Batteriindikator med visning av laddningsstatus.
- Tre valbara körprogram.
- Drifttimmar och klockslag.
- Lyfthöjd (tillval).
- Lastvikt (tillval).
- Restlastkapacitet (tillval).



### Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Här har truckföraren garanterat allt under kontroll: Detta säkerställs bl.a. av prestationshöjande ergonomi, enkel hantering och en individuellt anpassningsbar förarplats.

#### soloPILOT-styrspak

- För aktivering av samtliga hydrauliska funktioner och tutan samt val av färdriktning.
- Alla styrkontroller finns i förarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Färdriktningssknapp med intuitiv förändring av körriktningen.
- Styrning av alla driftfunktioner med millimeterprecision.
- Optimal styrning av ytterligare tillsatsaggregat, t.ex. ett gaffelspridningsaggregat (tillval).
- Styrspaken multiPILOT (tillval).

#### Ergonomisk arbetsplats

- Generöst utrymme även för långa förare.
- Elektrisk styrning (välj mellan 180° eller 360°-läge). Vid körning rakt fram är rattknoppen alltid vid den ergonomiskt mest optimala positionen.
- Panoramaskyddstaket (tillval) ger fri sikt på den upplyfta lasten.
- Tygsäte som är inställbart (sittposition, ryggstöd, kroppsvikt).
- Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga utan att du behöver byta grepp.
- Pedalerna har samma placering som i en bil.
- Gott om förvaringsmöjligheter.

#### Överbyggd hytt (tillval)

- Med tak-, vind- och sidorutor för skydd mot regn (Komfort 1).
- Med tak-, vind- och sidorutor samt dörr för skydd i alla riktningar (Komfort 2).

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**