



# Električni štirikolesni čelni viličar **EFG 425-435**

Dvižna višina: 2900-7500 mm / Nosilnost: 2500-3500 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Zmogljiv viličar za najvišje zahteve.

**Maksimalna zmogljivost v notranjih prostorih in na prostem.**

Naj gre za industrijo pijač, trgovino z gradbenimi materiali ali avtomobilsko industrijo – naši vsestranski in učinkoviti električni štirikolesni čelni viličarji serije 4 so odlična izbira za hitro prevažanje težkih tovorov pri notranjem prevozu blaga. Zaradi nosilnosti do 3.500 kg so še posebej primerni za uporabo s prigradnimi napravami.

Dva tiha vozna motorja viličarjem zagotavljata potrebno moč, panoramska streha v kombinaciji z ozkim B-stebričkom pa nudi optimalno vidljivost. Varnost zagotavljajo opsijski asistenčni sistemi za voznika.

Tudi z ergonomskega vidika vozilo EFG serije 4 navdušuje z intuitivnim sistemom upravljanja in visoko stopnjo prilagodljivosti voznikovega mesta, ki poleg velikega prostora za noge nudi tudi sodoben zvočni sistem za kar najboljše vzdušje pri delu.



## **Brez skrbi. Brez kompromisov.**

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljam dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.



## **100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.**

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## **Pregled vseh prednosti**

- Visokozmogljive hitrosti vožnje in dviganja.
- Ozki B-stebriček in panoramska streha za večjo varnost.
- Kompaktni profili teleskopa z najboljšo preglednostjo v vseh smereh.
- Hidravlični blok v izvedbi Heavy-Duty za učinkovito delo s prigradnimi napravami.
- Prilagodljivo, ergonomsko izpopolnjeno delovno mesto.

# Električni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Dvignite produktivnost na višjo raven: izkoristite večje hitrosti vožnje in dviganja ter vzdržljivo litij-ionsko tehnologijo za največjo zmogljivost ob minimalni porabi energije.

### Izboljšan izkoristek moči

- Visokoučinkoviti sinhronski reluktančni motor.
- Kompaktni krmilnik in kompaktni hidravlični sklop.
- Prilagojeno krmiljenje hidravličnih sistemov in motorjev.

### Posamezne lastnosti opreme

- Tehnološki sistem PureEnergy za optimalno učinkovitost zaradi popolne usklajenosti originalnih sestavnih delov Jungheinrich.
- Paket drive&liftPLUS z večjo hitrostjo vožnje in dviganja.
- Paket učinkovitosti s funkcijo curveCONTROL za zmanjšanje hitrosti v ovinkih.

### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Ne zahteva vzdrževanja in ima do trikrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Zaradi možnosti priložnostnega in hitrega polnjenja je najprimernejša za večizmensko delo.
- Menjava baterije ni potrebna.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Viličarji EFG poleg različnih varnostnih funkcij za visoko dinamiko vožnje prepričajo tudi z izbiro opcijskih asistenčnih sistemov za najboljše zaščito v najrazličnejših situacijah.

### Visoka varnost med vožnjo

- Varnost vozila pred začetkom vožnje preverite s kontrolnimi vprašanji pred zagonom.
- curveCONTROL zmanjša hitrost vožnje v ovinkih.
- Avtomatska parkirna zavora preprečuje zdrse.
- Panoramsko strešno okno in ožji B-stebriček.

### Opcijski asistenčni sistemi za voznika in varnostne rešitve

- Videosistem addedVIEW 360° s kamero za vzvratno vožnjo.
- accessCONTROL: sistem, ki omogoči dostop do viličarja šele po določenem zaporedju sproženih varnostnih mehanizmov: 1. Veljavna koda za dostop, 2. Zaprt sedežno stikalo, 3. Pripet varnostni pas.
- driveCONTROL: nadziranje hitrosti vožnje, ki samodejno zmanjša hitrost vožnje v ovinku in tudi pri določeni višini dviga.
- liftCONTROL: nadziranje hitrosti dviganja, pri čemer se poleg hitrosti vožnje samodejno zmanjša tudi hitrost nagiba teleskopa od določene višine dviga naprej.



## Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Zaradi visokega udobja sedenja, izboljšane razporeditve stopalk in možnosti prilagojenega upravljanja so naši viličarji EFG serije 4 dovršeni pomočniki za vaše zaposlene.

### Individualno prilagodljiv način upravljanja.

- Na voljo je pet nastavljivih voznih programov.
- Na voljo so trije različni upravljavski sistemi: soloPILOT, duoPILOT in multiPILOT.
- Zvezna enojna nastavitev naslona za roko in volanskega droga v dveh smereh.
- Prilagodljiva razporeditev ročice in osi komand.
- Upravljanje z eno ali dvema stopalkama.

### Ergonomsko delovno mesto

- Kabina je ločena od šasije, zato se nanjo prenese manj tresljev.
- Stekla brez okvirjev ter preišljena razporeditev verig in cevi omogočajo dobro vidljivost v teleskopu.
- Nizek, poudarjen vstop z ravnim prostorom za noge.
- Zaradi ozkega volanskega droga je veliko prostora za noge.
- Barvni zaslon TFT z intuitivnimi usmeritvami za uporabo.
- Uporabniško usmerjene odlagalne površine.
- Velik, nagiben naslon za roko z različnimi vrhnjimi materiali in velikim odlagalnim mestom.
- Zunanje napajanje prek opcijskih priključkov USB v naslonu za roko in/ali v stranskem odlagalnem mestu.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



**JUNGHEINRICH**