



Električni visokodvižni viličar **EMC 105 / 110 / B10**

Dvižna višina: 1540-2000 mm / Nosilnost: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Vsestranski paletni viličar z enojnim teleskopom.

Prava izbira za uporabo v ozkih prostorih.

Prilagodljiva in robustna električna ročna viličarja EMC 110/EMC B10 odlikuje vsestranskost. Zaradi kratkega sprednjega dela in majhne mase sta zelo primerna za občasno skladanje in prevažanje blaga v ozkih prostorih, dvigalih ali na podestih. Zmogljiv 24-voltni trifazni asinhronski motor brez vzdrževanja omogoča hiter, učinkovit pretok blaga in gospodarno delo. Inovativna in intuitivna večfunkcijska glava ročice, ki se lahko upravlja z levo ali desno roko, ter tipka za poljšo vožnjo omogočata varno in zelo upočasnjeno ranžiranje z dvignjeno ročico. To poveča okretnost v ozkih prostorih. EMC prepriča tudi z upravljanjem energije. Blok baterije s 70 Ah, ki ne zahtevajo vzdrževanja, lahko z vgrajenim polnilnikom polnite na vsaki običajni 230-voltni vtičnici. Kazalnik prikazuje stanje napolnjenosti baterije.

Pregled vseh prednosti

- Opcijsko v izvedbi s širokim kolotekom ali s tehtnico.
- Zmogljiv in varčen trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Večfunkcijska glava ročice za ergonomsko delo.
- Poljšja vožnja ob dvignjeni ročici.
- Preprosto polnjenje z vgrajenim polnilnikom.

Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Zaradi dolgotrajnega delovanja ter hitrega in preprostega polnjenja so ti viličarji učinkoviti pomočniki v skladišču.

Zmanjšan obseg vzdrževanja.

- Preprosto vzdrževanje sestavnih delov za dolgoročno manjše stroške vzdrževanja.
- Trifazni asinhronski motor ne potrebuje vzdrževanja.
- S preprosto odstranitljivo enodelnega sprednjega pokrova je omogočen lahek dostop do vseh sklopov.

Dolgotrajno delovanje.

- Vgrajena baterija v kombinaciji z varčno trifazno asinhronsko tehnologijo zagotavlja dolge cikle obratovanja brez vmesnega polnjenja.
- Vgrajeni sta gelni bateriji s kapaciteto po 24 V/70 Ah, ki ne potrebujeta vzdrževanja.
- Polnjenje baterije z vgrajenim polnilnikom z 230 V/10 A, ki se lahko priključi na običajno 230-voltno vtičnico.
- Vgrajen 110-voltni polnilnik (opcija).



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Razni elementi, denimo večfunkcijska glava ročice ali tipka za polžjo vožnjo, izboljšajo varnost v skladišču.

Varno zlaganje in razlaganje.

- Vse funkcije dviganja in spuščanja so intuitivne in se lahko upravljajo z večfunkcijsko glavo ročice, da se upravljavec lahko popolnoma osredotoči na skladiščenje.
- Natančno in nežno odlaganje tovora v regal ali na tla – hitrost spuščanja lahko (dvostopenjsko) natančno elektrohidravlično upravljate na glavi ročice (opcija).
- Velika hitrost dviganja omogoča hitro delo.
- Samodejno popraviljanje dvižne višine s pametnim pozicioniranjem dviga (opcija).

Delo v zelo ozkem prostoru.

- Zelo kompaktna konstrukcija zaradi kratkega sprednjega dela in tudi majhna masa vozila omogočata uporabo v najožjem prostoru, na primer v dvigalu ali na podestu.
- Tipka za polžjo vožnjo omogoča varno manevriranje vozila EMC tudi z dvignjeno ročico.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

V skladišču so najrazličnejša opravila. Z bogato dodatno opremo lahko vozila EMC 1 preprosto prilagodite tem opravilom.

Ergonomsko delo.

- Glava ročice je optimalno prilagojena ergonomskim zahtevam upravljavca.
- Barvna sistematika za intuitivno upravljanje in tipke z neobrabljivimi znaki.
- Nagib ročaja se odlično prilega nagibu roke voznika.
- Klecna stikala za enakomerno upravljanje ne glede na lego ročice.
- Tipka za hupo je priročno nameščena na sredini ročice.
- Uporablja se lahko tudi kot dvižna miza za ergonomsko nalaganje.

Izvedba s širokim kolotekom EMC B10.

- Idealna za zajemanje zaprtih palet.
- Nosilec vilic ISO (opcija) omogoča namestitve delovnih priključkov, denimo žerjavne kljuge ali obračalnika sodov.

Dodatna oprema

- Dvojna bremenska kolesa.
- Velik 2-palčni zaslon skupaj s kazalnikom stanja baterije in števcem delovnih ur.
- Koda PIN EasyAccess za vklop (namesto stikalne ključavnice) in samodejni izklop.
- Transponder EasyAccess za preprost dostop s transpondersko kartico.
- Nosilec vilic ISO s kovanimi vilicami.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



 **JUNGHEINRICH**