



Statické skladování palet **Příhradový regál pro úzké uličky**

 JUNGHEINRICH

Vyšší výkon na menší ploše.

Využijte optimálně výšku prostoru pomocí statického systému.

Příhradové regály s úzkými uličkami jsou obří ve světě regálů. Jsou vhodné pro velké množství jednotlivých, především paletovaných položek a je možné je flexibilně použít i pro nosnost regálového pole až 45 t. Pokud si přejete dosáhnout vysokého výkonu překládky na minimální ploše, poskytnou vám tyto systémy dokonalou podporu. Nabízejí všechny výkonové charakteristiky příhradového regálu, jako je například přímý přístup nebo flexibilní uspořádání konzol, ale současně jim stačí méně místa a umožní dosažení extrémní výšky zdvihu. Pro tyto systémy jsou charakteristické úzké pracovní uličky. Snadné nastavení konzol regálu a volitelné skladování do dvojí hloubky umožní ještě efektivnější využití prostoru. K obsluze jsou využívány kolejově nebo indukčně vedené poloautomatické nebo plně automatické vysokozdvizné vozíky do skladu s úzkými uličkami, někdy i regálové zakladače.



Kompetence v oblasti regálů od roku 1958

Regály jsou páteří vašeho skladu. Pro každé odvětví a pro každou potřebu vytváříme řešení na míru, které splní nejvyšší požadavky na kvalitu a roste spolu s vašimi požadavky. Jako dodavatelé systémů jsme vaším kontaktním partnerem od plánování až po prodejný servis.



Ověřená kvalita. Zaručeně

I když už váš regál stojí, stále se staráme a trvalou kvalitu a bezpečnost ve vašem skladu. Na přání u vás provede některý z našich 120 certifikovaných inspektorů předepsanou každoroční kontrolu podle DIN EN 15635. Pokud zjistíme, že něco chybí, ihned dodáme originální náhradní díly.

Přehled výhod

- Vysoká míra využití prostoru díky užším pracovním uličkám
- Přímý přístup ke všem položkám
- Vysoká míra přizpůsobivosti díky flexibilnímu uspořádání konzol
- Jednoduchá konstrukce s několika málo prvky
- Možnost zatížení regálového pole až 45 t

Váš Jungheinrich regál pro maximální užitek zákazníka.



Flexibilita

Regál stejně individuální jako vaše podnikání.

I při zvyšujících se požadavcích je přestavba paletového regálu proveditelná díky systémové konstrukci. Systém je vhodný ke skladování položek a materiálů o různé velikosti a můžete jej obsluhovat využitím příslušných manipulačních vozíků.

Systémový princip

- Systémové otvory pro snadné a flexibilní přizpůsobení novým podmínkám.
- Standardní konstrukční prvky na principu stavebnice.
- Kombinace s jinými regály Jungheinrich.

rozsáhlý program příslušenství

- Dřevotřísková police.
- Mřížový rošt.
- Štítky.

Individuální řešení pro jednotlivé obory

- Poradenství zajištěné odborníky s fundovanými zkušenostmi v oboru.
- Řešení na míru pro různé obory, např. potravinářství, velkoobchody, výrobní haly a mnohé jiné.



Efektivita

Všechno pro váš optimální materiálový tok.

Dimenzováním regálového systému v souladu s potřebami je dosaženo optimalizace efektivity celého materiálového toku. Sklad s úzkými uličkami se vyznačuje mimořádně malou spotřebou plochy pro pracovní uličky a velkou výškou zdvihu.

Vysoká míra využití prostoru

- Nízká spotřeba místa pro pracovní uličky díky velké výšce zdvihu.
- Až o 30 % více užité plochy v porovnání se širokou uličkou.
- Použití zařízení pro úzké uličky s výškou zdvihu více než 18 metrů.
- Možnosti postupného dovybavování až do plně automatického stavu.

Efektivní práce

- Přímý a cílený přístup ke každé paletě.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Naše preventivně nabízené služby a vhodné příslušenství regálů zajistí bezpečnost osob, vozíků a regálů v každé situaci. Vaše procesy tak zůstanou bezpečné a investiční majetek chráněný.

Vysoce kvalitní paletové regály Jungheinrich

- Samostatná kontrolní stanoviště ve výrobě zajišťují trvale vysokou kvalitu ve všech pobočkách po celém světě.
- Pečeť kvality RAL. Nezávislý institut provádí pravidelnou kontrolu kvality a bezpečnosti podle přísných směrnic.

Bezpečnostní příslušenství

- Příčnický pro bezpečný a rychlý proces naskladnění a vyskladnění.
- Ochranný nárazník k zabránění poškození z důvodu najetí, např. v rohových prostorách nebo na stojnách regálů.
- Pojistka k zabránění nechtěného prostrčení skladových jednotek na druhou stranou regálu.
- Ochranná mříž brání vypadnutí zboží ze zadní strany regálu.

Vysoká spolehlivost provozu

- Podle plánu. Zohlednění zvýšených bezpečnostních požadavků skladu s úzkými uličkami.
- Výstražné systémy brání úrazům osob v úzkých uličkách.

Vhodný model pro vaše použití:

Statické skladování palet	Jednoduchý regál
	Příhradový regál pro široké uličky
	Příhradový regál pro úzké uličky
	Neprůjezdňý („Drive-in“) / průjezdňý regál („Drive-through“)
	Automatický paletový sklad
Dynamické úložiště palet	Spádový válečkový regál pro palety
	Pushback regál
	Kompaktní sklady typu Shuttle
	Posuvňý paletový regál
Statické úložiště malých dílů	Policový regál
	Výškový policový regál
	Patrový policový regál
	Automatický sklad drobného materiálu
Dynamické úložiště hardwaru	Výtahový regál
	Karuselový regálový systém (typ paternoster)
	Posuvňý policový regál
	Spádový válečkový regál ke skladování drobného materiálu
Dlouhé výrobky	Konzolový regál
Výtahy	Ocelová plošina

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.
ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**