



Almacenamiento dinámico de piezas pequeñas

Estantería paternóster

JUNGHEINRICH

La solución a su medida

La solución a su medida para el almacenamiento compacto.

Más rendimiento de forma ergonómica y eficiente.

Carrusel vertical paternóster que funciona según el principio de circulación. Como en un carrusel, los artículos giran hacia la abertura de servicio donde pueden ser retirados por el usuario de forma cómoda y segura. Estos pueden adaptarse a medida a sus necesidades y permiten un almacenamiento de alta densidad, tanto en la producción como en el almacén. Así se genera la máxima superficie de almacenaje sobre una superficie mínima. Otras ventajas son un alto rendimiento de picking y elevadas velocidades de rotación siendo posible un acceso rápido a todos los artículos. El uso del sistema paternóster es útil allí donde ya no hay suficiente espacio o tiempo de preparación de pedidos en el caso de un almacenamiento estático. La conexión al sistema de gestión de almacenes a través de la Jungheinrich Logistics Interface es posible en cualquier momento. Esta estantería puede montarse hasta una altura de 10 metros como estantería giratoria independiente o bien como estantería conectada a varias plantas con varias aperturas de servicio. La tecnología de seguridad más moderna y la mejor ergonomía convierten a la estantería paternóster en una solución fiable y fácil de usar.



Competencia en estanterías desde 1958

Las estanterías son la columna vertebral de su almacén. Desarrollamos para cada sector y cualquier necesidad soluciones a medida que satisfacen los máximos requisitos de calidad y crecen a la par de sus desafíos futuros. Como proveedor de sistemas somos su persona de contacto desde la fase de planificación hasta el servicio Post-venta.



Calidad comprobada. Garantizado

Incluso cuando su solución de estanterías ya esté funcionando, nos ocupamos de seguir garantizando la calidad y seguridad en el almacén. A petición, uno de nuestros 120 inspectores certificados llevará a cabo en sus instalaciones la inspección anual especificada según la norma DIN EN 15635. Si faltara algo, se entregan al mismo tiempo los recambios originales.

Todas las ventajas de un vistazo

- Acceso rápido a todas las mercancías almacenadas mediante una elevada velocidad de despacho de mercancías
- Uso óptimo de la superficie mediante el almacenamiento de alta densidad y el aprovechamiento del almacenamiento en altura
- Diseño compacto combinado con características integrales de seguridad
- Mediante la tecnología robusta y contrastada durante años, la estantería paternóster posee una vida útil enorme
- Acoplamiento sencillo a diversos sistema de gestión de almacenes

Su estantería Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Flexibilidad

Una estantería tan individual como su negocio.

Nuestra estantería paternóster tiene una estructura modular. Su concepto de soportes de configuración polifacética se adapta de forma óptima a sus requisitos y ofrece posibilidades de recogida para los contenedores de almacenaje y de transporte más diversos.

Capacidad de adaptación

- Equipamiento de soportes individual posible, p. ej., con entreplantas, cajones, chapas separadoras.
- La construcción robusta facilita el traslado de la estantería paternóster dentro de la nave mediante rodillos.
- Soluciones «stand alone» o de servicio.
- Paquetes de reequipamiento y modificación en caso de cambiar de aplicación.



Eficiencia

Todo lo necesario para un flujo de materiales óptimo.

Al contrario de las estanterías de cargas pequeñas clásicas, las estanterías paternóster permiten un almacenamiento altamente consolidado en espacios muy reducidos. La mercancía llega al hombre, de esta forma se ahorran recorridos que requieren mucho tiempo y energía. La superficie de almacenaje ahorrada puede utilizarse de otra forma.

Necesidad reducida de superficie

- Reducción de la superficie necesaria mediante el aprovechamiento de la altura de la nave.

Integración simple

- Integración fácil en los procesos de almacenamiento.
- Integración directa en los sistemas de gestión de almacenes (SGA) como, p. ej., el SGA de Jungheinrich.
- Integración mediante el software de interfaz premiado Jungheinrich Logistics Interface.

Sistema «Pick-by-Light» (opcional)

- La matriz TIC en el extremo inferior de la abertura de servicio apoya una recogida rápida y exacta de las mercancías.

Elevado rendimiento en el despacho de mercancías

- Una velocidad rápida en el despacho de mercancías garantiza un rendimiento elevado de picking.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Nuestros servicios preventivos y los accesorios de estantería adecuados garantizan que personas, carretillas y estanterías estén siempre seguras. De esta forma, sus procesos permanecen seguros y sus bienes de equipo protegidos.

Altos estándares de seguridad

- Seguridad certificada.
- Acceso permanente a la mercancía mediante manivela de emergencia en caso de apagón.
- Posibilidad de establecer los derechos de acceso.
- Protección óptima del personal y de las mercancías almacenadas por medio de una barrera fotoeléctrica.

Seguridad de inversión a largo plazo

- Durabilidad.
- Paquetes de reequipamiento y modificación en caso de cambiar de aplicación.

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Título	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**